

**ООО «ГЕФЕСТ-ПРОЕКТ»**

**СРО-П-176-19102012 рег. Номер ОП-6686141740 от 27.05.2022**

**Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №19**

**Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия  
здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов,  
ул.Красногвардейская, д.11**

**Сметная документация**

**Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  
снос объекта капитального строительства**

**2012.00.00-СМ**

Генеральный директор

Выполнил

Главный инженер проекта



Яргина Н.А.

Яргина Н.А.

Яргина Н.А.

## СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение    | Наименование                                                                                                                                          | страницы |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | Пояснительная записка                                                                                                                                 | 3-5      |
| ССР            | Сводный сметный расчет                                                                                                                                | 6-7      |
| ЛСР № 02-01-01 | Локальный сметный расчет<br><br>Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11 | 8-63     |
| ЛСР № 09-01-01 | Размещение строительного мусора                                                                                                                       | 64-65    |
| ВОР            | Ведомость объемов работ                                                                                                                               | 66-76    |
|                | Конъюнктурный анализ цен                                                                                                                              | 77-78    |
|                | Коммерческие предложения                                                                                                                              | 79-82    |
|                | Справка об удаленности полигона твердых отходов от объекта капитального строительства                                                                 | 83       |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (Новая)

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов,  
(наименование объекта капитального строительства)

1. Сведения об объекте капитального строительства

- 1.1

Метод определения сметной стоимости:

Ресурсно-индексный
- 1.2

Базисный уровень цен:

1 кв. 2026 г.
- 1.3

Текущий уровень цен:

1 кв. 2026 г.
- 1.4

Уникальный код объекта в системе "Электронный бюджет":
- 1.5

Вид объекта капитального строительства:

Объект непроизводственного
- 1.6

Вид строительства:

Капитальный ремонт
- 1.7

Дата начала работ:

Дата окончания работ:

Продолжительность работ:

Дата ввода в эксплуатацию:
- 1.8

Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства:

| Источник финансирования | Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице | Доля финансирования, % |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Бюджетные средства      | Бюджет субъекта Российской Федерации                     | 100                    |

- 1.8.1

Комментарий:
- 1.9

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:

Свердловская область, Серов, Красногвардейская , 11
- 1.10

Ценовая зона:

66 Свердловская область
- 1.11

Территория расположения объекта строительства:

территория
- 1.12

Неформализованное описание адреса:
- 1.13

Координаты:

широта:

долгота:
- 1.14

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства:

02.03.002.003 Здание средней школы
- 1.15

Сведения о принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
- 1.16

Сведения о технико-экономических показателях объекта:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Предыдущее значение | Значение | Стоимость за единицу, тыс. руб. с учетом НДС |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|----------------------------------------------|
| Ремонтируемая площадь   | м2       |                     | 1723     | 41816,01                                     |
| Площадь застройки       | м2       |                     | 2541     |                                              |
| Строительный объем      | м3       |                     | 12744    |                                              |
| Этажность               | эт.      |                     | 2        |                                              |

- 1.17

Категория пожарной и взрывопожарной опасности:

Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей:

Уровень ответственности:
- 1.18

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
|-------------------------|---------------|----------|
| Тепловая энергия        | Гкал          | 592      |
| Электрическая энергия   | кВт/час       | 27206    |
| Холодная вода           | м3            | 1704     |
| Горячая вода            | м3            | 1049     |

2. Сведения о применённых сметных нормативах

Сметно-нормативная база:

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 540 от 20.02.2026).

Методика определения сметной стоимости:

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 539 от 10.02.2026).

Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости:

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 430 от 02.09.2022).

Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости:

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (с учетом приказов: Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр) (Федеральный реестр сметных нормативов: ГСН, 425 от 18.07.2022).

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства:

Информация о прочих используемых нормативах, включая лимитированных затраты:

Наименование корпорации или принадлежность к отрасли:

3. Обоснование особенностей определения сметной стоимости

| Обоснование   | Наименование коэффициента | Значение |         |        |        |         |    |         |        |         |         |        |
|---------------|---------------------------|----------|---------|--------|--------|---------|----|---------|--------|---------|---------|--------|
|               |                           | Объём    | ОТ      | ЭМ     | ОТМ    | МАТ     | ОБ | ЗТ      | ЗТМ    | НР      | СП      | Ресурс |
| Сводка затрат | 1                         |          | 5790304 | 199351 | 141775 | 1,7E+07 | 0  | 10304,2 | 206,01 | 6045438 | 3186314 |        |

4. Сведения о сметной стоимости

| Структура затрат                      | Сметная стоимость, тыс. рублей |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| В базисном уровне цен (1 кв. 2026 г.) |                                |
| Всего                                 |                                |
| в том числе:                          |                                |
| Строительно-монтажные работы          |                                |
| Оборудование                          |                                |
| Прочие затраты                        |                                |
| в том числе:                          |                                |
| Проектно-изыскательские работы        |                                |
| В текущем уровне цен (1 кв. 2026 г.)  |                                |
| Всего                                 | 41816,01                       |
| в том числе:                          |                                |
| Строительно-монтажные работы          | 39194,12                       |
| Оборудование                          | 0                              |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Прочие затраты                 | 2621,89 |
| в том числе:                   |         |
| Проектно-изыскательские работы |         |
| Налог на добавленную стоимость | 7540,59 |

#### 5. Дополнительные сведения о проектных решениях

#### 6. Список приложенных документов

| №   | Тип документа | Наименование           | Файл                                             | Базисный уровень цен | Текущий уровень цен | Сметная стоимость, тыс. руб. |
|-----|---------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1   | ССРС          | Сводный сметный расчет | изм Сводный сметный расчет СОШ 19<br>г.Серов.gge |                      |                     | 41816,01                     |
| 1.1 |               |                        |                                                  |                      |                     |                              |

Составил: Генеральный директор Н.А.Яргина,  
должность, ФИО, ид. номер в НОПРИЗ

Проверил: Генеральный директор Н.А.Яргина,  
должность, ФИО, ид. номер в НОПРИЗ



Заказчик МБОУ СОШ № 19  
(наименование организации)

"Утвержден" "25"мая 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 41 816,01 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

| № п/п                                                                        | Обоснование                                                                             | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.                                                   |                 |              |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                         |                                                                        | Строительных<br>(ремонтно- строительных,<br>ремонтно-реставрационных)<br>работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего     |
| 1                                                                            | 2                                                                                       | 3                                                                      | 4                                                                              | 5               | 6            | 7             | 8         |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |                                                                                         |                                                                        |                                                                                |                 |              |               |           |
| 1                                                                            | 02-01-01                                                                                | Архитектурно-строительные решения                                      | 30 259,46                                                                      | 1 236,94        |              |               | 31 496,40 |
|                                                                              | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |                                                                        | 30 259,46                                                                      | 1 236,94        |              |               | 31 496,40 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории                             |                                                                                         |                                                                        |                                                                                |                 |              |               |           |
|                                                                              | Итого по Главам 1-7                                                                     |                                                                        | 30 259,46                                                                      | 1 236,94        |              |               | 31 496,40 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения                                       |                                                                                         |                                                                        |                                                                                |                 |              |               |           |
|                                                                              | Итого по Главам 1-8                                                                     |                                                                        | 30 259,46                                                                      | 1 236,94        |              |               | 31 496,40 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                                             |                                                                                         |                                                                        |                                                                                |                 |              |               |           |
| 2                                                                            | 09-01-01                                                                                | Размещение строительного мусора                                        |                                                                                |                 |              | 1 402,90      | 1 402,90  |
|                                                                              | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"                                             |                                                                        |                                                                                |                 |              | 1 402,90      | 1 402,90  |
|                                                                              | Итого по Главам 1-9                                                                     |                                                                        | 30 259,46                                                                      | 1 236,94        |              | 1 402,90      | 32 899,30 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль                 |                                                                                         |                                                                        |                                                                                |                 |              |               |           |
| 3                                                                            | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468                                 | Строительный контроль - 2,14%                                          |                                                                                |                 |              | 704,05        | 704,05    |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                        |                                                                                |                 |              | 2,14%Г1:Г9    |           |
|                                                                              | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"                 |                                                                        |                                                                                |                 |              | 704,05        | 704,05    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                       | 3                                                                                                  | 4             | 5             | 6             | 7             | 8         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |                                         |                                                                                                    |               |               |               |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого по Главам 1-12                    |                                                                                                    | 30 259,46     | 1 236,94      |               | 2 106,95      | 33 603,35 |
| Непредвиденные затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                    |               |               |               |               |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179      | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 605,19        | 24,74         |               | 42,14         | 672,07    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                    | 2%Г1.С:Г12.С  | 2%Г1.М:Г12.М  | 2%Г1.О:Г12.О  | 2%Г1.П:Г12.П  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого "Непредвиденные затраты"          |                                                                                                    | 605,19        | 24,74         |               | 42,14         | 672,07    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |                                                                                                    | 30 864,65     | 1 261,68      |               | 2 149,09      | 34 275,42 |
| Налоги и обязательные платежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                    |               |               |               |               |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 г          | НДС - 22%                                                                                          | 6 790,22      | 277,57        |               | 472,80        | 7 540,59  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                    | 22%Г2.С:Г14.С | 22%Г2.М:Г14.М | 22%Г2.О:Г14.О | 22%Г2.П:Г14.П |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого "Налоги и обязательные платежи"   |                                                                                                    | 6 790,22      | 277,57        |               | 472,80        | 7 540,59  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого по сводному расчету               |                                                                                                    | 37 654,87     | 1 539,25      |               | 2 621,89      | 41 816,01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | в том числе:                            |                                                                                                    |               |               |               |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ОТ                                      |                                                                                                    |               |               |               |               | 5 816,79  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЭМ                                      |                                                                                                    |               |               |               |               | 199,47    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ОТм                                     |                                                                                                    |               |               |               |               | 141,89    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | М                                       |                                                                                                    |               |               |               |               | 17 260,12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Перевозка                               |                                                                                                    |               |               |               |               | 209,64    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НР                                      |                                                                                                    |               |               |               |               | 6 072,04  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП                                      |                                                                                                    |               |               |               |               | 3 199,35  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | прочие затраты                          |                                                                                                    |               |               |               |               | 2 621,89  |

Руководитель проектной организации

(Н.А.Яргина)

Главный инженер проекта

(Н.А.Яргина)

Начальник

(-)

Заказчик

Директор

(М.Н.Душко)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Гефест-Проект"

Н.А.Яргина

"25" мая 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 19

М.Н.Душко

"25" мая 2026 года



Наименование программно продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область  
Свердловская область

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11  
(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Архитектурно-строительные решения  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание Ведомость объемов работ  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Сметная стоимость  | 31 496,40 тыс.руб. |
| в том числе:       |                    |
| строительных работ | 30 259,46 тыс.руб. |
| монтажных работ    | 1 236,94 тыс.руб.  |
| оборудования       | 0,00 тыс.руб.      |
| прочих затрат      | 0,00 тыс.руб.      |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 5 816,79 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда машинистов  | 141,89 тыс.руб.   |
| Нормативные затраты труда рабочих    | 10 350,21 чел.-ч. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 206,21 чел.-ч.    |

| № п/п                        | Обоснование                      | Наименование работ и затрат                                                                                                                          | Единица измерения | Количество           |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |              |                            |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                              |                                  |                                                                                                                                                      |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                            | 2                                | 3                                                                                                                                                    | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8                                          | 9      | 10                                        | 11           | 12                         |
| Раздел 1. Демонтажные работы |                                  |                                                                                                                                                      |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| Здание школы                 |                                  |                                                                                                                                                      |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 1                            | ГЭСНр58-01-002-02                | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных<br>Объем=4 / 100                                                                                   | 100 шт            | 0,04                 | 1            | 0,04                         |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              | 1-100-22                         | Средний разряд работы 2,2                                                                                                                            | чел.-ч            | 309,3                |              | 12,372                       |                                            |        | 511,58                                    |              | 6 329,27                   |
|                              | 91.06.03-060                     | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                            | маш.-ч            | 6,1                  |              | 0,244                        | 6,62                                       | 1,56   | 10,33                                     |              | 2,52                       |
|                              |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 6 331,79                   |
|                              |                                  | ФОТ                                                                                                                                                  |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 6 329,27                   |
|                              | Пр/812-092.0-1                   | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                             | %                 | 90                   |              | 90                           |                                            |        |                                           |              | 5 696,34                   |
|                              | Пр/774-092.0                     | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                             | %                 | 46                   |              | 46                           |                                            |        |                                           |              | 2 911,46                   |
|                              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                     |                   |                      |              |                              |                                            |        | 373 489,75                                |              | 14 939,59                  |
| 2                            | 999-9900                         | Строительный мусор                                                                                                                                   | т                 | 0,224                | 1            | 0,224                        |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                     |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 3                            | ГЭСН46-04-008-02                 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали<br>Объем=1120 / 100                                                                                     | 100 м2            | 11,2                 | 1            | 11,2                         |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              | 1-100-20                         | Средний разряд работы 2,0                                                                                                                            | чел.-ч            | 8,58                 |              | 96,096                       |                                            |        | 502,36                                    |              | 48 274,79                  |
|                              | 91.06.03-055                     | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)                                                                                                 | маш.-ч            | 1,88                 |              | 21,056                       | 11,45                                      | 1,56   | 17,86                                     |              | 376,06                     |
|                              |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 48 650,85                  |
|                              |                                  | ФОТ                                                                                                                                                  |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 48 274,79                  |
|                              | Пр/812-040.2-1                   | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                 | 91                   |              | 91                           |                                            |        |                                           |              | 43 930,06                  |
|                              | Пр/774-040.2                     | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %                 | 52                   |              | 52                           |                                            |        |                                           |              | 25 102,89                  |
|                              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                     |                   |                      |              |                              |                                            |        | 10 507,48                                 |              | 117 683,80                 |
| 4                            | 999-9900                         | Строительный мусор<br>Объем=1120*5,7/1000                                                                                                            | т                 | 6,384                | 1            | 6,384                        |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                     |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 5                            | ГЭСНр58-01-001-01                | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами<br>Объем=896 / 100                                                  | 100 м2            | 8,96                 | 1            | 8,96                         |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              | 1-100-22                         | Средний разряд работы 2,2                                                                                                                            | чел.-ч            | 15,16                |              | 135,8336                     |                                            |        | 511,58                                    |              | 69 489,75                  |
|                              | 91.05.01-017                     | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                 | маш.-ч            | 0,46                 |              | 4,1216                       |                                            |        | 1 095,90                                  |              | 4 516,86                   |
|                              | 4-100-060                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                 | чел.-ч            | 0,46                 |              | 4,1216                       |                                            |        | 829,58                                    |              | 3 419,20                   |
|                              |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 77 425,81                  |
|                              |                                  | ФОТ                                                                                                                                                  |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 72 908,95                  |
|                              | Пр/812-092.0-1                   | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                             | %                 | 90                   |              | 90                           |                                            |        |                                           |              | 65 618,06                  |
|                              | Пр/774-092.0                     | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                             | %                 | 46                   |              | 46                           |                                            |        |                                           |              | 33 538,12                  |
|                              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                     |                   |                      |              |                              |                                            |        | 19 707,81                                 |              | 176 581,99                 |
| 6                            | 999-9900                         | Строительный мусор                                                                                                                                   | т                 | 12,544               | 1            | 12,544                       |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                     |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 7                            | ГЭСН12-01-034-01<br>Разборка     | Устройство обрешетки: сплошной из досок<br>Объем=224 / 100                                                                                           | 100 м2            | 2,24                 | 1            | 2,24                         |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              | 571/пр_2022_п.83_г.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                  |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              | 1-100-25                         | Средний разряд работы 2,5                                                                                                                            | чел.-ч            | 19,14                | 0,8          | 34,29888                     |                                            |        | 525,40                                    |              | 18 020,63                  |

| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6    | 7       | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|-----------|------|------------|----|------------|
|    |                                                                       | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                            | маш.-ч | 0,32   | 0,8  | 0,57344 |           |      | 1 095,90   |    | 628,43     |
|    |                                                                       | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                               | чел.-ч | 0,32   | 0,8  | 0,57344 |           |      | 829,58     |    | 475,71     |
|    |                                                                       | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                              | маш.-ч | 0,01   | 0,8  | 0,01792 |           |      | 1 721,02   |    | 30,84      |
|    |                                                                       | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                               | чел.-ч | 0,01   | 0,8  | 0,01792 |           |      | 829,58     |    | 14,87      |
|    |                                                                       | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                    | маш.-ч | 0,03   | 0,8  | 0,05376 |           |      | 680,30     |    | 36,57      |
|    |                                                                       | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                               | чел.-ч | 0,03   | 0,8  | 0,05376 |           |      | 617,58     |    | 33,20      |
|    |                                                                       | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                          | т      | 0,0091 | 0    | 0       | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21  |    | 0,00       |
|    |                                                                       | Итого прямые затраты                                                                                                                         |        |        |      |         |           |      |            |    | 19 240,25  |
|    |                                                                       | ФОТ                                                                                                                                          |        |        |      |         |           |      |            |    | 18 544,41  |
|    |                                                                       | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                                     | %      | 109    |      | 109     |           |      |            |    | 20 213,41  |
|    |                                                                       | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                                       | %      | 57     |      | 57      |           |      |            |    | 10 570,31  |
|    |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                             |        |        |      |         |           |      | 22 332,13  |    | 50 023,97  |
| 8  | 999-9900                                                              | Строительный мусор                                                                                                                           | т      | 10,08  | 1    | 10,08   |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | Объем=224*0,05*0,9                                                                                                                           |        |        |      |         |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                             |        |        |      |         |           |      |            |    |            |
| 9  | ГЭСН10-01-082-02 прим.разборка балок 571/пр_2022_п.83_г.2_стр.2_стб.3 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев                                                                                                       | м3     | 6,5    | 1    | 6,5     |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                          |        |        |      |         |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                           | чел.-ч | 14,8   | 0,8  | 76,96   |           |      | 617,58     |    | 47 528,96  |
|    |                                                                       | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                              | маш.-ч | 0,15   | 0,8  | 0,78    |           |      | 1 721,02   |    | 1 342,40   |
|    |                                                                       | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                               | чел.-ч | 0,15   | 0,8  | 0,78    |           |      | 829,58     |    | 647,07     |
|    |                                                                       | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                    | маш.-ч | 0,21   | 0,8  | 1,092   |           |      | 680,30     |    | 742,89     |
|    |                                                                       | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                               | чел.-ч | 0,21   | 0,8  | 1,092   |           |      | 617,58     |    | 674,40     |
|    |                                                                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                               | кВт-ч  | 0,098  | 0    | 0       |           |      | 7,91       |    | 0,00       |
|    |                                                                       | 01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм                                                                 | т      | 0,0007 | 0    | 0       | 76 110,20 | 1,26 | 95 898,85  |    | 0,00       |
|    |                                                                       | 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                            | т      | 0,001  | 0    | 0       | 55 898,18 | 1,26 | 70 431,71  |    | 0,00       |
|    |                                                                       | 11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3     | 1,02   | 0    | 0       | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83  |    | 0,00       |
|    |                                                                       | 11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III           | м3     | 0,03   | 0    | 0       |           |      | 10 294,30  |    | 0,00       |
|    |                                                                       | 14.5.06.03-0002 Паста антисептическая                                                                                                        | т      | 0,0015 | 0    | 0       | 98 039,57 | 1,62 | 158 824,10 |    | 0,00       |
|    |                                                                       | Итого прямые затраты                                                                                                                         |        |        |      |         |           |      |            |    | 50 935,72  |
|    |                                                                       | ФОТ                                                                                                                                          |        |        |      |         |           |      |            |    | 48 850,43  |
|    |                                                                       | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                     | %      | 108    |      | 108     |           |      |            |    | 52 758,46  |
|    |                                                                       | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                       | %      | 55     |      | 55      |           |      |            |    | 26 867,74  |
|    |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                             |        |        |      |         |           |      | 20 086,45  |    | 130 561,92 |
| 10 | 999-9900                                                              | Строительный мусор                                                                                                                           | т      | 4,55   | 1    | 4,55    |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | Объем=6,5*0,7                                                                                                                                |        |        |      |         |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                             |        |        |      |         |           |      |            |    |            |
| 11 | ГЭСНр54-01-018-01                                                     | Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см                                                                      | 100 м2 | 6      | 1    | 6       |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | Объем=600 / 100                                                                                                                              |        |        |      |         |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | т.ч. сб р54 толщина засыпки 350мм ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)                         |        |        |      |         |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | 1-100-20 Средний разряд работы 2,0                                                                                                           | чел.-ч | 45,54  | 1,75 | 478,17  |           |      | 502,36     |    | 240 213,48 |
|    |                                                                       | Итого прямые затраты                                                                                                                         |        |        |      |         |           |      |            |    | 240 213,48 |
|    |                                                                       | ФОТ                                                                                                                                          |        |        |      |         |           |      |            |    | 240 213,48 |
|    |                                                                       | Пр/812-088.0-1 НР Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                                         | %      | 92     |      | 92      |           |      |            |    | 220 996,40 |
|    |                                                                       | Пр/774-088.0 СП Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                                           | %      | 59     |      | 59      |           |      |            |    | 141 725,95 |
|    |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                             |        |        |      |         |           |      | 100 489,31 |    | 602 935,83 |
| 12 | 999-9900                                                              | Строительный мусор                                                                                                                           | т      | 152,88 | 1    | 152,88  |           |      |            |    |            |
|    |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                             |        |        |      |         |           |      |            |    |            |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                   | 4      | 5       | 6   | 7         | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|-----------|-----------|------|------------|----|------------|
| 13 | ГЭСНр65-03-002-01                | Разборка вентиляционных шахт                                                                                        | м2     | 112     | 1   | 112       |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-20                         | Средний разряд работы 2,0                                                                                           | чел.-ч | 0,2     |     | 22,4      |           |      | 502,36     |    | 11 252,86  |
|    |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                |        |         |     |           |           |      |            |    | 11 252,86  |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                 |        |         |     |           |           |      |            |    | 11 252,86  |
|    | Пр/812-099.1-1                   | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                             | %      | 87      |     | 87        |           |      |            |    | 9 789,99   |
|    | Пр/774-099.1                     | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                             | %      | 44      |     | 44        |           |      |            |    | 4 951,26   |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                    |        |         |     |           |           |      | 232,09     |    | 25 994,11  |
| 14 | 999-9900                         | Строительный мусор                                                                                                  | т      | 6,272   | 1   | 6,272     |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                    |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
| 15 | ГЭСН10-01-023-01<br>разборка     | Укладка ходовых досок                                                                                               | 100 м  | 0,58    | 1   | 0,58      |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Объем=58 / 100                                                                                                      |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
|    | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-28                         | Средний разряд работы 2,8                                                                                           | чел.-ч | 3,49    | 0,8 | 1,61936   |           |      | 539,23     |    | 873,21     |
|    | 91.05.05-015                     | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                  | маш.-ч | 0,08    | 0,8 | 0,03712   |           |      | 1 721,02   |    | 63,88      |
|    | 4-100-060                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                | чел.-ч | 0,08    | 0,8 | 0,03712   |           |      | 829,58     |    | 30,79      |
|    | 91.14.02-001                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                        | маш.-ч | 0,04    | 0,8 | 0,01856   |           |      | 680,30     |    | 12,63      |
|    | 4-100-040                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                | чел.-ч | 0,04    | 0,8 | 0,01856   |           |      | 617,58     |    | 11,46      |
|    | 01.7.15.06-0111                  | Гвозди строительные                                                                                                 | т      | 0,00066 | 0   | 0         | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21  |    | 0,00       |
|    |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                |        |         |     |           |           |      |            |    | 991,97     |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                 |        |         |     |           |           |      |            |    | 915,46     |
|    | Пр/812-010.0-1                   | НР Деревянные конструкции                                                                                           | %      | 108     |     | 108       |           |      |            |    | 988,70     |
|    | Пр/774-010.0                     | СП Деревянные конструкции                                                                                           | %      | 55      |     | 55        |           |      |            |    | 503,50     |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                    |        |         |     |           |           |      | 4 283,05   |    | 2 484,17   |
| 16 | 999-9900                         | Строительный мусор                                                                                                  | т      | 1,35    | 1   | 1,35      |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Объем=1,5*0,9                                                                                                       |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                    |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
| 17 | ГЭСНр54-01-003-03                | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной                                                                          | 100 м2 | 0,562   | 1   | 0,562     |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Объем=56,2 / 100                                                                                                    |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-28                         | Средний разряд работы 2,8                                                                                           | чел.-ч | 79,87   |     | 44,88694  |           |      | 539,23     |    | 24 204,38  |
|    | 91.06.06-048                     | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                            | маш.-ч | 3,72    |     | 2,09064   | 37,32     | 1,63 | 60,83      |    | 127,17     |
|    | 4-100-030                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                | чел.-ч | 3,72    |     | 2,09064   |           |      | 548,45     |    | 1 146,61   |
|    |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                |        |         |     |           |           |      |            |    | 25 478,16  |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                 |        |         |     |           |           |      |            |    | 25 350,99  |
|    | Пр/812-088.0-1                   | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                               | %      | 92      |     | 92        |           |      |            |    | 23 322,91  |
|    | Пр/774-088.0                     | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                               | %      | 59      |     | 59        |           |      |            |    | 14 957,08  |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                    |        |         |     |           |           |      | 113 448,67 |    | 63 758,15  |
| 18 | 999-9900                         | Строительный мусор                                                                                                  | т      | 6,94632 | 1   | 6,94632   |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                    |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
| 19 | ГЭСНр54-01-003-01                | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок                                                              | 100 м2 | 6,968   | 1   | 6,968     |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Объем=(753-56,2) / 100                                                                                              |        |         |     |           |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-16                         | Средний разряд работы 1,6                                                                                           | чел.-ч | 28,87   |     | 201,16616 |           |      | 485,77     |    | 97 720,49  |
|    | 91.06.06-048                     | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                            | маш.-ч | 0,8     |     | 5,5744    | 37,32     | 1,63 | 60,83      |    | 339,09     |
|    | 4-100-030                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                | чел.-ч | 0,8     |     | 5,5744    |           |      | 548,45     |    | 3 057,28   |
|    |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                |        |         |     |           |           |      |            |    | 101 116,86 |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                 |        |         |     |           |           |      |            |    | 100 777,77 |
|    | Пр/812-088.0-1                   | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                               | %      | 92      |     | 92        |           |      |            |    | 92 715,55  |
|    | Пр/774-088.0                     | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                               | %      | 59      |     | 59        |           |      |            |    | 59 458,88  |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6   | 7          | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------------|-----------|------|------------|----|------------|
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                |        |          |     |            |           |      | 36 350,64  |    | 253 291,29 |
| 20 | 999-9900                         | Строительный мусор                                                                                                                              | т      | 16,65352 | 1   | 16,65352   |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
| 21 | ГЭСН15-01-047-15<br>разборка     | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля<br>Объем=598,1 / 100                                                   | 100 м2 | 5,981    | 1   | 5,981      |           |      |            |    |            |
|    | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                             |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-38                         | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                       | чел.-ч | 102,46   | 0,8 | 490,250608 |           |      | 603,75     |    | 295 988,80 |
|    | 91.06.06-048                     | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                        | маш.-ч | 0,76     | 0,8 | 3,636448   | 37,32     | 1,63 | 60,83      |    | 221,21     |
|    | 4-100-030                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                            | чел.-ч | 0,76     | 0,8 | 3,636448   |           |      | 548,45     |    | 1 994,41   |
|    | 91.14.02-001                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                    | маш.-ч | 4,58     | 0,8 | 21,914384  |           |      | 680,30     |    | 14 908,36  |
|    | 4-100-040                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                            | чел.-ч | 4,58     | 0,8 | 21,914384  |           |      | 617,58     |    | 13 533,89  |
|    | 01.7.03.04-0001                  | Электроэнергия                                                                                                                                  | кВт-ч  | 2,782    | 0   | 0          |           |      | 7,91       |    | 0,00       |
|    |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                                            |        |          |     |            |           |      |            |    | 326 646,67 |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                                             |        |          |     |            |           |      |            |    | 311 517,10 |
|    | Пр/812-015.0-1                   | НР Отделочные работы                                                                                                                            | %      | 100      |     | 100        |           |      |            |    | 311 517,10 |
|    | Пр/774-015.0                     | СП Отделочные работы                                                                                                                            | %      | 49       |     | 49         |           |      |            |    | 152 643,38 |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                |        |          |     |            |           |      | 132 219,89 |    | 790 807,15 |
| 22 | 999-9900                         | Строительный мусор                                                                                                                              | т      | 1,91392  | 1   | 1,91392    |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Объем=598,1*3,2/1000                                                                                                                            |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
| 23 | ГЭСН15-01-051-02<br>разборка     | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2                        | 100 м2 | 0,127    | 1   | 0,127      |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Объем=12,7 / 100                                                                                                                                |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
|    | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                             |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-50                         | Средний разряд работы 5,0                                                                                                                       | чел.-ч | 26,04    | 0,8 | 2,645664   |           |      | 709,76     |    | 1 877,79   |
|    | 91.14.02-001                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                    | маш.-ч | 0,14     | 0,8 | 0,014224   |           |      | 680,30     |    | 9,68       |
|    | 4-100-040                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                            | чел.-ч | 0,14     | 0,8 | 0,014224   |           |      | 617,58     |    | 8,78       |
|    | 91.21.18-021                     | Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт                                                                                                     | маш.-ч | 1,46     | 0,8 | 0,148336   |           |      | 152,97     |    | 22,69      |
|    | 01.7.03.04-0001                  | Электроэнергия                                                                                                                                  | кВт-ч  | 7,884    | 0   | 0          |           |      | 7,91       |    | 0,00       |
|    |                                  | Итого прямые затраты                                                                                                                            |        |          |     |            |           |      |            |    | 1 918,94   |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                                             |        |          |     |            |           |      |            |    | 1 886,57   |
|    | Пр/812-015.0-1                   | НР Отделочные работы                                                                                                                            | %      | 100      |     | 100        |           |      |            |    | 1 886,57   |
|    | Пр/774-015.0                     | СП Отделочные работы                                                                                                                            | %      | 49       |     | 49         |           |      |            |    | 924,42     |
|    |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                |        |          |     |            |           |      | 37 243,54  |    | 4 729,93   |
| 24 | ГЭСН09-04-003-01<br>демонтаж     | Монтаж люка противопожарного                                                                                                                    | м2     | 1,28     | 1   | 1,28       |           |      |            |    |            |
|    |                                  | Объем=0,8*0,8*2                                                                                                                                 |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
|    | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |        |          |     |            |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-41                         | Средний разряд работы 4,1                                                                                                                       | чел.-ч | 1,95     | 0,7 | 1,7472     |           |      | 626,80     |    | 1 095,14   |
|    | 91.06.06-048                     | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                        | маш.-ч | 0,01     | 0,7 | 0,00896    | 37,32     | 1,63 | 60,83      |    | 0,55       |
|    | 4-100-030                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                            | чел.-ч | 0,01     | 0,7 | 0,00896    |           |      | 548,45     |    | 4,91       |
|    | 91.14.02-001                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                    | маш.-ч | 0,002    | 0,7 | 0,001792   |           |      | 680,30     |    | 1,22       |
|    | 4-100-040                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                            | чел.-ч | 0,002    | 0,7 | 0,001792   |           |      | 617,58     |    | 1,11       |
|    | 01.7.03.04-0001                  | Электроэнергия                                                                                                                                  | кВт-ч  | 0,0672   | 0   | 0          |           |      | 7,91       |    | 0,00       |
|    | 01.7.15.02-0051                  | Болты анкерные                                                                                                                                  | т      | 0,00094  | 0   | 0          | 89 330,06 | 1,08 | 96 476,46  |    | 0,00       |
|    | 14.5.01.05-0013                  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл            | шт     | 0,44     | 0   | 0          | 478,28    | 1,24 | 593,07     |    | 0,00       |

| 1                                         | 2                 | 3                                                                                       | 4             | 5            | 6        | 7            | 8     | 9    | 10                | 11 | 12               |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|-------|------|-------------------|----|------------------|
|                                           |                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                             |               |              |          |              |       |      |                   |    | <b>1 102,93</b>  |
|                                           |                   | ФОТ                                                                                     |               |              |          |              |       |      |                   |    | 1 101,16         |
|                                           |                   | Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции                                | %             | 93           |          | 93           |       |      |                   |    | 1 024,08         |
|                                           |                   | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                  | %             | 62           |          | 62           |       |      |                   |    | 682,72           |
|                                           |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                 |               |              |          |              |       |      | <b>2 195,10</b>   |    | <b>2 809,73</b>  |
| 25                                        | ГЭСНр67-01-004-05 | <b>Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп</b>                                   | <b>100 шт</b> | <b>0,97</b>  | <b>1</b> | <b>0,97</b>  |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | Объем=97 / 100                                                                          |               |              |          |              |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | 1-100-23 Средний разряд работы 2,3                                                      | чел.-ч        | 17,89        |          | 17,3533      |       |      | 516,19            |    | 8 957,60         |
|                                           |                   | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м   | маш.-ч        | 0,08         |          | 0,0776       | 37,32 | 1,63 | 60,83             |    | 4,72             |
|                                           |                   | 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                          | чел.-ч        | 0,08         |          | 0,0776       |       |      | 548,45            |    | 42,56            |
|                                           |                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                             |               |              |          |              |       |      |                   |    | <b>9 004,88</b>  |
|                                           |                   | ФОТ                                                                                     |               |              |          |              |       |      |                   |    | 9 000,16         |
|                                           |                   | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                       | %             | 91           |          | 91           |       |      |                   |    | 8 190,15         |
|                                           |                   | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                         | %             | 48           |          | 48           |       |      |                   |    | 4 320,08         |
|                                           |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                 |               |              |          |              |       |      | <b>22 180,53</b>  |    | <b>21 515,11</b> |
| 26                                        | ГЭСНр67-01-003-01 | <b>Демонтаж кабеля</b>                                                                  | <b>100 м</b>  | <b>2,6</b>   | <b>1</b> | <b>2,6</b>   |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | Объем=260 / 100                                                                         |               |              |          |              |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | 1-100-20 Средний разряд работы 2,0                                                      | чел.-ч        | 9,64         |          | 25,064       |       |      | 502,36            |    | 12 591,15        |
|                                           |                   | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м   | маш.-ч        | 0,01         |          | 0,026        | 37,32 | 1,63 | 60,83             |    | 1,58             |
|                                           |                   | 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                          | чел.-ч        | 0,01         |          | 0,026        |       |      | 548,45            |    | 14,26            |
|                                           |                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                             |               |              |          |              |       |      |                   |    | <b>12 606,99</b> |
|                                           |                   | ФОТ                                                                                     |               |              |          |              |       |      |                   |    | 12 605,41        |
|                                           |                   | Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                       | %             | 91           |          | 91           |       |      |                   |    | 11 470,92        |
|                                           |                   | Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                         | %             | 48           |          | 48           |       |      |                   |    | 6 050,60         |
|                                           |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                 |               |              |          |              |       |      | <b>11 587,89</b>  |    | <b>30 128,51</b> |
| 27                                        | ГЭСНр69-01-009-01 | <b>Очистка помещений от строительного мусора</b>                                        | <b>100 т</b>  | <b>0,06</b>  | <b>1</b> | <b>0,06</b>  |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | Объем=(5*1,2) / 100                                                                     |               |              |          |              |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | 1-100-11 Средний разряд работы 1,1                                                      | чел.-ч        | 188          |          | 11,28        |       |      | 465,03            |    | 5 245,54         |
|                                           |                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                             |               |              |          |              |       |      |                   |    | <b>5 245,54</b>  |
|                                           |                   | ФОТ                                                                                     |               |              |          |              |       |      |                   |    | 5 245,54         |
|                                           |                   | Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы                                   | %             | 92           |          | 92           |       |      |                   |    | 4 825,90         |
|                                           |                   | Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы                                     | %             | 44           |          | 44           |       |      |                   |    | 2 308,04         |
|                                           |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                 |               |              |          |              |       |      | <b>206 324,67</b> |    | <b>12 379,48</b> |
| <b>Кровля спортивного зала и перехода</b> |                   |                                                                                         |               |              |          |              |       |      |                   |    |                  |
| 28                                        | ГЭСНр58-01-002-02 | <b>Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных</b>                                | <b>100 шт</b> | <b>0,02</b>  | <b>1</b> | <b>0,02</b>  |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | Объем=2 / 100                                                                           |               |              |          |              |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | 1-100-22 Средний разряд работы 2,2                                                      | чел.-ч        | 309,3        |          | 6,186        |       |      | 511,58            |    | 3 164,63         |
|                                           |                   | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                  | маш.-ч        | 6,1          |          | 0,122        | 6,62  | 1,56 | 10,33             |    | 1,26             |
|                                           |                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                             |               |              |          |              |       |      |                   |    | <b>3 165,89</b>  |
|                                           |                   | ФОТ                                                                                     |               |              |          |              |       |      |                   |    | 3 164,63         |
|                                           |                   | Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                 | %             | 90           |          | 90           |       |      |                   |    | 2 848,17         |
|                                           |                   | Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                   | %             | 46           |          | 46           |       |      |                   |    | 1 455,73         |
|                                           |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                 |               |              |          |              |       |      | <b>373 489,50</b> |    | <b>7 469,79</b>  |
| 29                                        | 999-9900          | <b>Строительный мусор</b>                                                               | <b>т</b>      | <b>0,112</b> | <b>1</b> | <b>0,112</b> |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                 |               |              |          |              |       |      |                   |    |                  |
| 30                                        | ГЭСН46-04-008-04  | <b>Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов</b> | <b>100 м2</b> | <b>3,05</b>  | <b>1</b> | <b>3,05</b>  |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | Объем=305 / 100                                                                         |               |              |          |              |       |      |                   |    |                  |
|                                           |                   | 1-100-20 Средний разряд работы 2,0                                                      | чел.-ч        | 15,9         |          | 48,495       |       |      | 502,36            |    | 24 361,95        |
|                                           |                   | 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)                       | маш.-ч        | 4,6          |          | 14,03        | 11,45 | 1,56 | 17,86             |    | 250,58           |

| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                    | 4             | 5            | 6        | 7            | 8         | 9    | 10               | 11 | 12               |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|------|------------------|----|------------------|
|           |                                  | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                          |               |              |          |              |           |      |                  |    | <b>24 612,53</b> |
|           |                                  | ФОТ                                                                                                                                                  |               |              |          |              |           |      |                  |    | 24 361,95        |
|           | Пр/812-040.2-1                   | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %             | 91           |          | 91           |           |      |                  |    | 22 169,37        |
|           | Пр/774-040.2                     | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %             | 52           |          | 52           |           |      |                  |    | 12 668,21        |
|           |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |               |              |          |              |           |      | <b>19 491,84</b> |    | <b>59 450,11</b> |
| <b>31</b> | <b>999-9900</b>                  | <b>Строительный мусор</b>                                                                                                                            | <b>т</b>      | <b>6,649</b> | <b>1</b> | <b>6,649</b> |           |      |                  |    |                  |
|           |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
| <b>32</b> | <b>ГЭСНр58-01-001-01</b>         | <b>Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами</b>                                                              | <b>100 м2</b> | <b>2,6</b>   | <b>1</b> | <b>2,6</b>   |           |      |                  |    |                  |
|           |                                  | Объем=260 / 100                                                                                                                                      |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
|           | 1-100-22                         | Средний разряд работы 2,2                                                                                                                            | чел.-ч        | 15,16        |          | 39,416       |           |      | 511,58           |    | 20 164,44        |
|           | 91.05.01-017                     | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                 | маш.-ч        | 0,46         |          | 1,196        |           |      | 1 095,90         |    | 1 310,70         |
|           | 4-100-060                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                 | чел.-ч        | 0,46         |          | 1,196        |           |      | 829,58           |    | 992,18           |
|           |                                  | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                          |               |              |          |              |           |      |                  |    | <b>22 467,32</b> |
|           |                                  | ФОТ                                                                                                                                                  |               |              |          |              |           |      |                  |    | 21 156,62        |
|           | Пр/812-092.0-1                   | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                             | %             | 90           |          | 90           |           |      |                  |    | 19 040,96        |
|           | Пр/774-092.0                     | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                             | %             | 46           |          | 46           |           |      |                  |    | 9 732,05         |
|           |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |               |              |          |              |           |      | <b>19 707,82</b> |    | <b>51 240,33</b> |
| <b>33</b> | <b>999-9900</b>                  | <b>Строительный мусор</b>                                                                                                                            | <b>т</b>      | <b>3,64</b>  | <b>1</b> | <b>3,64</b>  |           |      |                  |    |                  |
|           |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
| <b>34</b> | <b>ГЭСН12-01-034-01</b>          | <b>Устройство обрешетки: сплошной из досок</b>                                                                                                       | <b>100 м2</b> | <b>0,45</b>  | <b>1</b> | <b>0,45</b>  |           |      |                  |    |                  |
|           |                                  | Объем=45 / 100                                                                                                                                       |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
|           | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8                                  |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
|           | 1-100-25                         | Средний разряд работы 2,5                                                                                                                            | чел.-ч        | 19,14        | 0,8      | 6,8904       |           |      | 525,40           |    | 3 620,22         |
|           | 91.05.01-017                     | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                 | маш.-ч        | 0,32         | 0,8      | 0,1152       |           |      | 1 095,90         |    | 126,25           |
|           | 4-100-060                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                 | чел.-ч        | 0,32         | 0,8      | 0,1152       |           |      | 829,58           |    | 95,57            |
|           | 91.05.05-015                     | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                   | маш.-ч        | 0,01         | 0,8      | 0,0036       |           |      | 1 721,02         |    | 6,20             |
|           | 4-100-060                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                 | чел.-ч        | 0,01         | 0,8      | 0,0036       |           |      | 829,58           |    | 2,99             |
|           | 91.14.02-001                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                         | маш.-ч        | 0,03         | 0,8      | 0,0108       |           |      | 680,30           |    | 7,35             |
|           | 4-100-040                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                 | чел.-ч        | 0,03         | 0,8      | 0,0108       |           |      | 617,58           |    | 6,67             |
|           | 01.7.15.06-0111                  | Гвозди строительные                                                                                                                                  | т             | 0,0091       | 0        | 0            | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21        |    | 0,00             |
|           |                                  | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                          |               |              |          |              |           |      |                  |    | <b>3 865,25</b>  |
|           |                                  | ФОТ                                                                                                                                                  |               |              |          |              |           |      |                  |    | 3 725,45         |
|           | Пр/812-012.0-1                   | НР Кровли                                                                                                                                            | %             | 109          |          | 109          |           |      |                  |    | 4 060,74         |
|           | Пр/774-012.0                     | СП Кровли                                                                                                                                            | %             | 57           |          | 57           |           |      |                  |    | 2 123,51         |
|           |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |               |              |          |              |           |      | <b>22 332,22</b> |    | <b>10 049,50</b> |
| <b>35</b> | <b>999-9900</b>                  | <b>Строительный мусор</b>                                                                                                                            | <b>т</b>      | <b>2,025</b> | <b>1</b> | <b>2,025</b> |           |      |                  |    |                  |
|           |                                  | Объем=45*0,05*0,9                                                                                                                                    |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
|           |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
| <b>36</b> | <b>ГЭСНр58-01-001-03</b>         | <b>Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен</b>                                           | <b>100 м2</b> | <b>3,05</b>  | <b>1</b> | <b>3,05</b>  |           |      |                  |    |                  |
|           |                                  | Объем=305 / 100                                                                                                                                      |               |              |          |              |           |      |                  |    |                  |
|           | 1-100-24                         | Средний разряд работы 2,4                                                                                                                            | чел.-ч        | 27,08        |          | 82,594       |           |      | 520,79           |    | 43 014,13        |
|           | 91.05.01-017                     | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                 | маш.-ч        | 0,42         |          | 1,281        |           |      | 1 095,90         |    | 1 403,85         |
|           | 4-100-060                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                 | чел.-ч        | 0,42         |          | 1,281        |           |      | 829,58           |    | 1 062,69         |
|           |                                  | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                          |               |              |          |              |           |      |                  |    | <b>45 480,67</b> |
|           |                                  | ФОТ                                                                                                                                                  |               |              |          |              |           |      |                  |    | 44 076,82        |
|           | Пр/812-092.0-1                   | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                             | %             | 90           |          | 90           |           |      |                  |    | 39 669,14        |

| 1  | 2                                                                              | 3                                                                                                                            | 4      | 5      | 6    | 7        | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|-----------|------|------------|----|------------|
|    | Пр/774-092.0                                                                   | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                     | %      | 46     |      | 46       |           |      |            |    | 20 275,34  |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      | 34 565,62  |    | 105 425,15 |
| 37 | 999-9900                                                                       | Строительный мусор                                                                                                           | т      | 3,8125 | 1    | 3,8125   |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Объем=1,25*3,05                                                                                                              |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
| 38 | ГЭСН10-01-082-02<br>прим.разборка балок<br>571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2<br>стб.3 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев                                                                                       | м3     | 16,7   | 1    | 16,7     |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8          |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-40                                                                       | Средний разряд работы 4,0                                                                                                    | чел.-ч | 14,8   | 0,8  | 197,728  |           |      | 617,58     |    | 122 112,86 |
|    | 91.05.05-015                                                                   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                           | маш.-ч | 0,15   | 0,8  | 2,004    |           |      | 1 721,02   |    | 3 448,92   |
|    | 4-100-060                                                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                         | чел.-ч | 0,15   | 0,8  | 2,004    |           |      | 829,58     |    | 1 662,48   |
|    | 91.14.02-001                                                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                 | маш.-ч | 0,21   | 0,8  | 2,8056   |           |      | 680,30     |    | 1 908,65   |
|    | 4-100-040                                                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                         | чел.-ч | 0,21   | 0,8  | 2,8056   |           |      | 617,58     |    | 1 732,68   |
|    | 01.7.03.04-0001                                                                | Электроэнергия                                                                                                               | кВт-ч  | 0,098  | 0    | 0        |           |      | 7,91       |    | 0,00       |
|    | 01.7.15.06-0122                                                                | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм                                                                 | т      | 0,0007 | 0    | 0        | 76 110,20 | 1,26 | 95 898,85  |    | 0,00       |
|    | 08.1.02.11-0001                                                                | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                            | т      | 0,001  | 0    | 0        | 55 898,18 | 1,26 | 70 431,71  |    | 0,00       |
|    | 11.1.03.01-0061                                                                | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3     | 1,02   | 0    | 0        | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83  |    | 0,00       |
|    | 11.1.03.06-0079                                                                | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III           | м3     | 0,03   | 0    | 0        |           |      | 10 294,30  |    | 0,00       |
|    | 14.5.06.03-0002                                                                | Паста антисептическая                                                                                                        | т      | 0,0015 | 0    | 0        | 98 039,57 | 1,62 | 158 824,10 |    | 0,00       |
|    |                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |        |      |          |           |      |            |    | 130 865,59 |
|    |                                                                                | ФОТ                                                                                                                          |        |        |      |          |           |      |            |    | 125 508,02 |
|    | Пр/812-010.0-1                                                                 | НР Деревянные конструкции                                                                                                    | %      | 108    |      | 108      |           |      |            |    | 135 548,66 |
|    | Пр/774-010.0                                                                   | СП Деревянные конструкции                                                                                                    | %      | 55     |      | 55       |           |      |            |    | 69 029,41  |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      | 20 086,45  |    | 335 443,66 |
| 39 | 999-9900                                                                       | Строительный мусор                                                                                                           | т      | 11,69  | 1    | 11,69    |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Объем=16,7*0,7                                                                                                               |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
| 40 | ГЭСНр54-01-018-01                                                              | Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см                                                      | 100 м2 | 1,7    | 1    | 1,7      |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Объем=170 / 100                                                                                                              |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
|    | т.ч. сб р54                                                                    | толщина засыпки 350мм ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)                     |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-20                                                                       | Средний разряд работы 2,0                                                                                                    | чел.-ч | 45,54  | 1,75 | 135,4815 |           |      | 502,36     |    | 68 060,49  |
|    |                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |        |      |          |           |      |            |    | 68 060,49  |
|    |                                                                                | ФОТ                                                                                                                          |        |        |      |          |           |      |            |    | 68 060,49  |
|    | Пр/812-088.0-1                                                                 | НР Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                                        | %      | 92     |      | 92       |           |      |            |    | 62 615,65  |
|    | Пр/774-088.0                                                                   | СП Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                                        | %      | 59     |      | 59       |           |      |            |    | 40 155,69  |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      | 100 489,31 |    | 170 831,83 |
| 41 | 999-9900                                                                       | Строительный мусор                                                                                                           | т      | 43,316 | 1    | 43,316   |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      |            |    |            |
| 42 | ГЭСНр65-03-002-01                                                              | Разборка вентиляционных шахт                                                                                                 | м2     | 15,2   | 1    | 15,2     |           |      |            |    |            |
|    | 1-100-20                                                                       | Средний разряд работы 2,0                                                                                                    | чел.-ч | 0,2    |      | 3,04     |           |      | 502,36     |    | 1 527,17   |
|    |                                                                                | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |        |      |          |           |      |            |    | 1 527,17   |
|    |                                                                                | ФОТ                                                                                                                          |        |        |      |          |           |      |            |    | 1 527,17   |
|    | Пр/812-099.1-1                                                                 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                      | %      | 87     |      | 87       |           |      |            |    | 1 328,64   |
|    | Пр/774-099.1                                                                   | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)                                      | %      | 44     |      | 44       |           |      |            |    | 671,95     |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      | 232,09     |    | 3 527,76   |
| 43 | 999-9900                                                                       | Строительный мусор                                                                                                           | т      | 0,8512 | 1    | 0,8512   |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                | Всего по позиции                                                                                                             |        |        |      |          |           |      |            |    |            |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6 | 7      | 8 | 9         | 10        | 11 | 12        |  |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|---|-----------|-----------|----|-----------|--|
| 44 | ГЭСНр59-01-003-03            | Разборка металлических пожарных лестниц<br>Объем=61,5/1000<br>1-100-31 Средний разряд работы 3,1<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки<br>01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический<br>01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-093.0-1 НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)<br>Пр/774-093.0 СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)<br>Всего по позиции                                                                                                  | т      | 0,0615 | 1 | 0,0615 |   |           |           |    |           |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 555,36    |    | 522,57    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 680,30    |    | 0,84      |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 617,58    |    | 0,76      |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   | 4,35      | 1,29      |    | 0,65      |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   | 340,41    | 1,84      |    | 13,87     |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 89,25     |    | 9,11      |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 547,80    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 523,33    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 465,76    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 235,50    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 20 309,92 |    | 1 249,06  |  |
| 45 | ГЭСН10-01-023-01<br>разборка | Укладка ходовых досок<br>Объем=31 / 100<br>571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_ Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8<br>стб.3<br>1-100-28 Средний разряд работы 2,8<br>91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т<br>4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.15.06-0111 Гвозди строительные<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции<br>Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции<br>Всего по позиции | 100 м  | 0,31   | 1 | 0,31   |   |           |           |    |           |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 539,23    |    | 466,71    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 1 721,02  |    | 34,15     |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 829,58    |    | 16,46     |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 680,30    |    | 6,75      |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 617,58    |    | 6,13      |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   | 70 296,20 | 1,26      |    | 0,00      |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 530,20    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 489,30    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 528,44    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 269,12    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 4 283,10  |    | 1 327,76  |  |
| 46 | 999-9900                     | Строительный мусор<br>Объем=0,8*0,9<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,72   | 1 | 0,72   |   |           |           |    |           |  |
| 47 | ГЭСНр54-01-003-01            | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок<br>Объем=183 / 100<br>1-100-16 Средний разряд работы 1,6<br>91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-088.0-1 НР Перекрытия (ремонтно-строительные)<br>Пр/774-088.0 СП Перекрытия (ремонтно-строительные)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м2 | 1,83   | 1 | 1,83   |   |           |           |    |           |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 485,77    |    | 25 664,25 |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   | 37,32     | 1,63      |    | 89,06     |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 548,45    |    | 802,93    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 26 556,24 |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 26 467,18 |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 24 349,81 |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 15 615,64 |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 36 350,65 |    | 66 521,69 |  |
| 48 | 999-9900                     | Строительный мусор<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т      | 4,3737 | 1 | 4,3737 |   |           |           |    |           |  |
| 49 | ГЭСНр54-01-003-03            | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной<br>Объем=167 / 100<br>1-100-28 Средний разряд работы 2,8<br>91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3<br>Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 1,67   | 1 | 1,67   |   |           |           |    |           |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 539,23    |    | 71 924,06 |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   | 37,32     | 1,63      |    | 377,90    |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           | 548,45    |    | 3 407,19  |  |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |        |   |           |           |    | 75 709,15 |  |

| 1                                     | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6 | 7         | 8     | 9    | 10         | 11 | 12         |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|-----------|-------|------|------------|----|------------|
|                                       |                   | ФОТ                                                                                                                                                  |          |          |   |           |       |      |            |    | 75 331,25  |
|                                       |                   | Пр/812-088.0-1 НР Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                                                 | %        | 92       |   | 92        |       |      |            |    | 69 304,75  |
|                                       |                   | Пр/774-088.0 СП Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                                                   | %        | 59       |   | 59        |       |      |            |    | 44 445,44  |
|                                       |                   | Всего по позиции                                                                                                                                     |          |          |   |           |       |      | 113 448,71 |    | 189 459,34 |
| 50                                    | 999-9900          | Строительный мусор                                                                                                                                   | т        | 20,6412  | 1 | 20,6412   |       |      |            |    |            |
|                                       |                   | Всего по позиции                                                                                                                                     |          |          |   |           |       |      |            |    |            |
| 51                                    | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп<br>Объем=5 / 100                                                                                      | 100 шт   | 0,05     | 1 | 0,05      |       |      |            |    |            |
|                                       | 1-100-23          | Средний разряд работы 2,3                                                                                                                            | чел.-ч   | 17,89    |   | 0,8945    |       |      | 516,19     |    | 461,73     |
|                                       | 91.06.06-048      | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                             | маш.-ч   | 0,08     |   | 0,004     | 37,32 | 1,63 | 60,83      |    | 0,24       |
|                                       | 4-100-030         | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                 | чел.-ч   | 0,08     |   | 0,004     |       |      | 548,45     |    | 2,19       |
|                                       |                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                 |          |          |   |           |       |      |            |    | 464,16     |
|                                       |                   | ФОТ                                                                                                                                                  |          |          |   |           |       |      |            |    | 463,92     |
|                                       | Пр/812-101.0-1    | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                   | %        | 91       |   | 91        |       |      |            |    | 422,17     |
|                                       | Пр/774-101.0      | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                   | %        | 48       |   | 48        |       |      |            |    | 222,68     |
|                                       |                   | Всего по позиции                                                                                                                                     |          |          |   |           |       |      | 22 180,20  |    | 1 109,01   |
| 52                                    | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля<br>Объем=75 / 100                                                                                                                    | 100 м    | 0,75     | 1 | 0,75      |       |      |            |    |            |
|                                       | 1-100-20          | Средний разряд работы 2,0                                                                                                                            | чел.-ч   | 9,64     |   | 7,23      |       |      | 502,36     |    | 3 632,06   |
|                                       | 91.06.06-048      | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                             | маш.-ч   | 0,01     |   | 0,0075    | 37,32 | 1,63 | 60,83      |    | 0,46       |
|                                       | 4-100-030         | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                 | чел.-ч   | 0,01     |   | 0,0075    |       |      | 548,45     |    | 4,11       |
|                                       |                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                 |          |          |   |           |       |      |            |    | 3 636,63   |
|                                       |                   | ФОТ                                                                                                                                                  |          |          |   |           |       |      |            |    | 3 636,17   |
|                                       | Пр/812-101.0-1    | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                   | %        | 91       |   | 91        |       |      |            |    | 3 308,91   |
|                                       | Пр/774-101.0      | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                   | %        | 48       |   | 48        |       |      |            |    | 1 745,36   |
|                                       |                   | Всего по позиции                                                                                                                                     |          |          |   |           |       |      | 11 587,87  |    | 8 690,90   |
| 53                                    | ГЭСН46-04-012-01  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками<br>Объем=(0,98*1,1*2) / 100                                                    | 100 м2   | 0,02156  | 1 | 0,02156   |       |      |            |    |            |
|                                       | 1-100-24          | Средний разряд работы 2,4                                                                                                                            | чел.-ч   | 165,39   |   | 3,5658084 |       |      | 520,79     |    | 1 857,04   |
|                                       | 91.06.06-048      | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                             | маш.-ч   | 7,74     |   | 0,1668744 | 37,32 | 1,63 | 60,83      |    | 10,15      |
|                                       | 4-100-030         | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                 | чел.-ч   | 7,74     |   | 0,1668744 |       |      | 548,45     |    | 91,52      |
|                                       |                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                 |          |          |   |           |       |      |            |    | 1 958,71   |
|                                       |                   | ФОТ                                                                                                                                                  |          |          |   |           |       |      |            |    | 1 948,56   |
|                                       | Пр/812-040.2-1    | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %        | 91       |   | 91        |       |      |            |    | 1 773,19   |
|                                       | Пр/774-040.2      | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | %        | 52       |   | 52        |       |      |            |    | 1 013,25   |
|                                       |                   | Всего по позиции                                                                                                                                     |          |          |   |           |       |      | 220 090,45 |    | 4 745,15   |
| 54                                    | 999-9900          | Строительный мусор<br>Объем=2,156*0,1*0,9                                                                                                            | т        | 0,19404  | 1 | 0,19404   |       |      |            |    |            |
|                                       |                   | Всего по позиции                                                                                                                                     |          |          |   |           |       |      |            |    |            |
| Погрузка и вывоз строительного мусора |                   |                                                                                                                                                      |          |          |   |           |       |      |            |    |            |
| 55                                    | 47-1              | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную<br>Объем=0,1*323,822                                                    | 1т груза | 32,3822  | 1 | 32,3822   |       |      | 1 340,07   |    | 43 394,41  |
|                                       |                   | Всего по позиции                                                                                                                                     |          |          |   |           |       |      |            |    | 43 394,41  |
| 56                                    | 49-1              | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>Объем=0,9*323,822                     | 1т груза | 291,4398 | 1 | 291,4398  |       |      | 86,93      |    | 25 334,86  |

| 1                                                | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5       | 6 | 7       | 8         | 9         | 10         | 11        | 12           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                                                  |                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |   |         |           |           |            |           | 25 334,86    |
| 57                                               | 02-15-1-01-0041                 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 41 км<br><br>Объем=0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,112+6,649+3,64+2,025+3,8125+11,69+43,316+0,8512+0,72+4,3737+20,6412+0,19404 | 1т груза | 323,822 | 1 | 323,822 |           |           | 435,16     |           | 140 914,38   |
|                                                  |                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |   |         |           |           |            |           | 140 914,38   |
|                                                  |                                 | Всего по разделу 1 Демонтажные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |   |         |           |           |            |           | 3 526 809,42 |
| Раздел 2. Монтажные работы. Кровля здания школы. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |   |         |           |           |            |           |              |
| Стропильная система                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |   |         |           |           |            |           |              |
| 58                                               | ГЭСНр62-03-004-06               | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц<br><br>Объем=18 / 100                                                                                                                                                 | 100 м2   | 0,18    | 1 | 0,18    |           |           |            |           |              |
|                                                  | 1-100-31                        | Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч   | 35,34   |   |         | 6,3612    |           | 555,36     |           | 3 532,76     |
|                                                  | 91.14.02-001                    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч   | 0,01    |   |         | 0,0018    |           | 680,30     |           | 1,22         |
|                                                  | 4-100-040                       | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч   | 0,01    |   |         | 0,0018    |           | 617,58     |           | 1,11         |
|                                                  | 01.7.20.08-0051                 | Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | 0,1     |   |         | 0,018     | 56,11     | 1,65       | 92,58     | 1,67         |
|                                                  | 14.5.05.01-0012                 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т        | 0,0098  |   |         | 0,001764  | 60 697,21 | 1,22       | 74 050,60 | 130,63       |
|                                                  |                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |   |         |           |           |            |           | 3 667,39     |
|                                                  |                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |   |         |           |           |            |           | 3 533,87     |
|                                                  | Пр/812-096.0-1                  | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %        | 90      |   |         | 90        |           |            |           | 3 180,48     |
|                                                  | Пр/774-096.0                    | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %        | 46      |   |         | 46        |           |            |           | 1 625,58     |
|                                                  |                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |   |         |           |           | 47 074,72  |           | 8 473,45     |
| 59                                               | ФСБЦ-14.4.01.01-0003            | Грунтовка ГФ-021<br>Объем=0,25/1000*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т        | 0,0045  | 1 | 0,0045  |           |           | 95 460,59  |           | 429,57       |
|                                                  |                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |   |         |           |           |            |           | 429,57       |
| 60                                               | ФСБЦ-14.4.04.08-0001            | Эмаль ПФ-115<br>Объем=0,25/1000*2*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т        | 0,009   | 1 | 0,009   | 80 322,25 | 1,48      | 118 876,93 |           | 1 069,89     |
|                                                  |                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |   |         |           |           |            |           | 1 069,89     |
| 61                                               | ГЭСН13-06-003-01<br>сущ.стропил | Очистка поверхности щетками<br><br>Объем=412,7*50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2       | 206,35  | 1 | 206,35  |           |           |            |           |              |
|                                                  | 1-100-30                        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч   | 0,9     |   |         | 185,715   |           | 548,45     |           | 101 855,39   |
|                                                  |                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |   |         |           |           |            |           | 101 855,39   |
|                                                  |                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |   |         |           |           |            |           | 101 855,39   |
|                                                  | Пр/812-013.0-1                  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %        | 94      |   |         | 94        |           |            |           | 95 744,07    |
|                                                  | Пр/774-013.0                    | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %        | 51      |   |         | 51        |           |            |           | 51 946,25    |
|                                                  |                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |   |         |           |           | 1 209,33   |           | 249 545,71   |
| 62                                               | ГЭСН26-02-018-01                | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=(412,7+(0,72*100+0,64*200+0,9*80+0,39*103,5+0,2*600+0,3*4540+0,3*2986,7+0,25*80+0,35*37,5+0,25*157*5+0,25*157*2)) / 100                                                                                                                                         | 100 м2   | 34,1095 | 1 | 34,1095 |           |           |            |           |              |
|                                                  | 1-100-30                        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч   | 2,77    |   |         | 94,483315 |           | 548,45     |           | 51 819,37    |
|                                                  | 91.06.05-012                    | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч   | 0,0001  |   |         | 0,003411  |           | 395,01     |           | 1,35         |
|                                                  | 4-100-040                       | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч   | 0,0001  |   |         | 0,003411  |           | 617,58     |           | 2,11         |
|                                                  | 91.06.06-045                    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч   | 0,0003  |   |         | 0,0102329 | 27,25     | 1,63       | 44,42     | 0,45         |
|                                                  | 4-100-030                       | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч   | 0,0003  |   |         | 0,0102329 |           | 548,45     |           | 5,61         |

| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6 | 7        | 8         | 9    | 10                | 11 | 12                |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|----------|-----------|------|-------------------|----|-------------------|
|    | 91.21.01-012                                   | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                              | маш.-ч | 1,34     |   | 45,70673 | 4,52      | 1,4  | 6,33              |    | 289,32            |
|    |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |          |           |      |                   |    | <b>52 118,21</b>  |
|    |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |   |          |           |      |                   |    | 51 827,09         |
|    | Пр/812-020.0-1                                 | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                             | %      | 97       |   | 97       |           |      |                   |    | 50 272,28         |
|    | Пр/774-020.0                                   | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                             | %      | 55       |   | 55       |           |      |                   |    | 28 504,90         |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      | <b>3 837,51</b>   |    | <b>130 895,39</b> |
| 63 | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                           | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*3410,95 | л      | 1023,285 | 1 | 1023,285 | 98,12     | 1,26 | 123,63            |    | 126 508,72        |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      |                   |    | <b>126 508,72</b> |
| 64 | ГЭСНр58-01-005-05                              | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами<br>Объем=100 / 100                                                                                       | 100 м  | 1        | 1 | 1        |           |      |                   |    |                   |
|    | 1-100-30                                       | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 160,21   |   | 160,21   |           |      | 548,45            |    | 87 867,17         |
|    | 91.06.03-060                                   | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 1,81     |   | 1,81     | 6,62      | 1,56 | 10,33             |    | 18,70             |
|    | 91.14.02-001                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,63     |   | 0,63     |           |      | 680,30            |    | 428,59            |
|    | 4-100-040                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,63     |   | 0,63     |           |      | 617,58            |    | 389,08            |
|    | 01.7.15.06-0111                                | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,004    |   | 0,004    | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21         |    | 354,29            |
|    | 12.1.02.06-0012                                | Рубероид кровельный РКК-350                                                                                                                                                                                                             | м2     | 37       |   | 37       | 47,57     | 1,28 | 60,89             |    | 2 252,93          |
|    |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |          |           |      |                   |    | <b>91 310,76</b>  |
|    |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |   |          |           |      |                   |    | 88 256,25         |
|    | Пр/812-092.0-1                                 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                | %      | 90       |   | 90       |           |      |                   |    | 79 430,63         |
|    | Пр/774-092.0                                   | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                | %      | 46       |   | 46       |           |      |                   |    | 40 597,88         |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      | <b>211 339,27</b> |    | <b>211 339,27</b> |
| 65 | 999-9900                                       | Строительный мусор                                                                                                                                                                                                                      | т      | 1,27     | 1 | 1,27     |           |      |                   |    |                   |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      |                   |    |                   |
| 66 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065                           | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I                                                                                                  | м3     | 3,564    | 1 | 3,564    |           |      | 15 370,01         |    | 54 778,72         |
|    |                                                | Объем=0,18*0,18*100*1,1                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      |                   |    |                   |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      |                   |    | <b>54 778,72</b>  |
| 67 | ГЭСНр58-01-005-03<br>стропильные ноги, подкосы | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев<br><br>Объем=200 / 100                                                                                                                                   | 100 м  | 2        | 1 | 2        |           |      |                   |    |                   |
|    | 1-100-30                                       | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 150,09   |   | 300,18   |           |      | 548,45            |    | 164 633,72        |
|    | 91.06.03-060                                   | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 1,18     |   | 2,36     | 6,62      | 1,56 | 10,33             |    | 24,38             |
|    | 91.14.02-001                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,32     |   | 0,64     |           |      | 680,30            |    | 435,39            |
|    | 4-100-040                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,32     |   | 0,64     |           |      | 617,58            |    | 395,25            |
|    | 01.7.15.06-0111                                | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,005    |   | 0,01     | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21         |    | 885,73            |
|    | 08.1.02.11-0001                                | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                                                                                                                       | т      | 0,025    |   | 0,05     | 55 898,18 | 1,26 | 70 431,71         |    | 3 521,59          |
|    | 08.3.03.04-0014                                | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,012    |   | 0,024    | 79 053,06 | 0,87 | 68 776,16         |    | 1 650,63          |
|    |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |          |           |      |                   |    | <b>171 546,69</b> |
|    |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |   |          |           |      |                   |    | 165 028,97        |
|    | Пр/812-092.0-1                                 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                | %      | 90       |   | 90       |           |      |                   |    | 148 526,07        |
|    | Пр/774-092.0                                   | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                | %      | 46       |   | 46       |           |      |                   |    | 75 913,33         |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      | <b>197 993,05</b> |    | <b>395 986,09</b> |
| 68 | 999-9900                                       | Строительный мусор                                                                                                                                                                                                                      | т      | 1,94     | 1 | 1,94     |           |      |                   |    |                   |
|    |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |          |           |      |                   |    |                   |

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6 | 7       | 8 | 9 | 10        | 11 | 12        |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---------|---|---|-----------|----|-----------|
| 69 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065                                  | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I<br><br>Объем=0,16*0,16*200*1,1<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 5,632   | 1 | 5,632   |   |   | 15 370,01 |    | 86 563,90 |
| 70 | ГЭСНр58-01-005-03<br>диагональные<br>стропильные ноги | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев<br><br>Объем=80 / 100<br>1-100-30 Средний разряд работы 3,0<br>91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.15.06-0111 Гвозди строительные<br>08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг<br>08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм<br><b>Итого прямые затраты</b><br>ФОТ<br>Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br>Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br><b>Всего по позиции</b> | 100 м  | 0,8     | 1 | 0,8     |   |   |           |    |           |
| 71 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065                                  | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I<br><br>Объем=0,2*0,25*80*1,1<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 4,4     | 1 | 4,4     |   |   | 15 370,01 |    | 67 628,04 |
| 72 | 999-9900                                              | Строительный мусор<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,776   | 1 | 0,776   |   |   |           |    |           |
| 73 | ГЭСНр58-01-005-04<br>кобылки                          | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок<br>Объем=(1,38*75) / 100<br>1-100-30 Средний разряд работы 3,0<br>91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.15.06-0111 Гвозди строительные<br>08.3.03.04-0014 Проволока светлая, диаметр 3,0 мм<br><b>Итого прямые затраты</b><br>ФОТ<br>Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br>Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br><b>Всего по позиции</b>                                                                     | 100 м  | 1,035   | 1 | 1,035   |   |   |           |    |           |
| 74 | 999-9900                                              | Строительный мусор<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,58374 | 1 | 0,58374 |   |   |           |    |           |
| 75 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077                                  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=0,075*0,12*1,38*75*1,1<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3     | 1,02465 | 1 | 1,02465 |   |   | 18 745,46 |    | 19 207,54 |
| 76 | ГЭСН12-01-034-02<br>контробрешетка                    | Устройство обрешетки с прозорами из брусков<br><br>Объем=(454+896) / 100<br>1-100-25 Средний разряд работы 2,5<br>91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т<br>4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 13,5    | 1 | 13,5    |   |   |           |    |           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6 | 7        | 8         | 9    | 10        | 11 | 12         |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|----------|-----------|------|-----------|----|------------|
|    |                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                              | маш.-ч | 0,01    |   | 0,135    |           |      | 1 721,02  |    | 232,34     |
|    |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч | 0,01    |   | 0,135    |           |      | 829,58    |    | 111,99     |
|    |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч | 0,03    |   | 0,405    |           |      | 680,30    |    | 275,52     |
|    |                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                               | чел.-ч | 0,03    |   | 0,405    |           |      | 617,58    |    | 250,12     |
|    |                      | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                          | т      | 0,0015  |   | 0,02025  | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |    | 1 793,61   |
|    |                      | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |         |   |          |           |      |           |    | 119 659,87 |
|    |                      | ФОТ                                                                                                                          |        |         |   |          |           |      |           |    | 103 007,59 |
|    |                      | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                     | %      | 109     |   | 109      |           |      |           |    | 112 278,27 |
|    |                      | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                       | %      | 57      |   | 57       |           |      |           |    | 58 714,33  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |           |      | 21 529,81 |    | 290 652,47 |
| 77 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3     | 1,65    | 1 | 1,65     | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83 |    | 28 579,37  |
|    |                      | Объем=0,05*0,05*600*1,1                                                                                                      |        |         |   |          |           |      |           |    |            |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |           |      |           |    | 28 579,37  |
| 78 | ГЭСН12-01-034-01     | Устройство обрешетки: сплошной из досок                                                                                      | 100 м2 | 4,54    | 1 | 4,54     |           |      |           |    |            |
|    |                      | Объем=454 / 100                                                                                                              |        |         |   |          |           |      |           |    |            |
|    |                      | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                           | чел.-ч | 19,14   |   | 86,8956  |           |      | 525,40    |    | 45 654,95  |
|    |                      | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                            | маш.-ч | 0,32    |   | 1,4528   |           |      | 1 095,90  |    | 1 592,12   |
|    |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч | 0,32    |   | 1,4528   |           |      | 829,58    |    | 1 205,21   |
|    |                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                              | маш.-ч | 0,01    |   | 0,0454   |           |      | 1 721,02  |    | 78,13      |
|    |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч | 0,01    |   | 0,0454   |           |      | 829,58    |    | 37,66      |
|    |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч | 0,03    |   | 0,1362   |           |      | 680,30    |    | 92,66      |
|    |                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                               | чел.-ч | 0,03    |   | 0,1362   |           |      | 617,58    |    | 84,11      |
|    |                      | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                          | т      | 0,0091  |   | 0,041314 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |    | 3 659,31   |
|    |                      | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |         |   |          |           |      |           |    | 52 404,15  |
|    |                      | ФОТ                                                                                                                          |        |         |   |          |           |      |           |    | 46 981,93  |
|    |                      | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                     | %      | 109     |   | 109      |           |      |           |    | 51 210,30  |
|    |                      | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                       | %      | 57      |   | 57       |           |      |           |    | 26 779,70  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |           |      | 28 721,18 |    | 130 394,15 |
| 79 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I             | м3     | 24,97   | 1 | 24,97    |           |      | 18 745,46 |    | 468 074,14 |
|    |                      | Объем=4540*0,05*0,1*1,1                                                                                                      |        |         |   |          |           |      |           |    |            |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |           |      |           |    | 468 074,14 |
| 80 | ГЭСН12-01-034-02     | Устройство обрешетки с прозорами из брусков                                                                                  | 100 м2 | 8,96    | 1 | 8,96     |           |      |           |    |            |
|    |                      | Объем=896 / 100                                                                                                              |        |         |   |          |           |      |           |    |            |
|    |                      | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                           | чел.-ч | 12,94   |   | 115,9424 |           |      | 525,40    |    | 60 916,14  |
|    |                      | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                            | маш.-ч | 0,97    |   | 8,6912   |           |      | 1 095,90  |    | 9 524,69   |
|    |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч | 0,97    |   | 8,6912   |           |      | 829,58    |    | 7 210,05   |
|    |                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                              | маш.-ч | 0,01    |   | 0,0896   |           |      | 1 721,02  |    | 154,20     |
|    |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч | 0,01    |   | 0,0896   |           |      | 829,58    |    | 74,33      |
|    |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч | 0,03    |   | 0,2688   |           |      | 680,30    |    | 182,86     |
|    |                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                               | чел.-ч | 0,03    |   | 0,2688   |           |      | 617,58    |    | 166,01     |
|    |                      | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                          | т      | 0,0015  |   | 0,01344  | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |    | 1 190,42   |
|    |                      | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |         |   |          |           |      |           |    | 79 418,70  |
|    |                      | ФОТ                                                                                                                          |        |         |   |          |           |      |           |    | 68 366,53  |
|    |                      | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                     | %      | 109     |   | 109      |           |      |           |    | 74 519,52  |
|    |                      | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                       | %      | 57      |   | 57       |           |      |           |    | 38 968,92  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |           |      | 21 529,81 |    | 192 907,14 |
| 81 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I             | м3     | 16,4269 | 1 | 16,4269  |           |      | 18 745,46 |    | 307 929,80 |
|    |                      | Объем=2986,7*0,05*0,1*1,1                                                                                                    |        |         |   |          |           |      |           |    |            |

| 1                              | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6 | 7        | 8          | 9    | 10                | 11        | 12                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|----------|------------|------|-------------------|-----------|---------------------|
|                                |                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |          |            |      |                   |           | <b>307 929,80</b>   |
| 82                             | ГЭСН10-01-084-02                                     | Установка карнизов из досок: двухэлементных<br>Объем=(157*0,6+157*0,2) / 100                                                                                                                                                         | 100 м2 | 1,256   | 1 | 1,256    |            |      |                   |           |                     |
|                                | 1-100-54                                             | Средний разряд работы 5,4                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 69      |   | 86,664   |            |      | 757,69            |           | 65 664,45           |
|                                |                                                      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |          |            |      |                   |           | <b>65 664,45</b>    |
|                                |                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |   |          |            |      |                   |           | 65 664,45           |
|                                | Пр/812-010.0-1                                       | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                            | %      | 108     |   | 108      |            |      |                   |           | 70 917,61           |
|                                | Пр/774-010.0                                         | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                            | %      | 55      |   | 55       |            |      |                   |           | 36 115,45           |
|                                |                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |          |            |      | <b>137 498,02</b> |           | <b>172 697,51</b>   |
| 83                             | ФСБЦ-11.1.03.06-0069                                 | Доска обрешная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I<br>Объем=0,025*0,1*80*1,1+0,025*0,1*157*5*1,1+0,025*0,1*157*2*1,1                                                      | м3     | 3,24225 | 1 | 3,24225  |            |      |                   | 17 197,39 | 55 758,24           |
|                                |                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |          |            |      |                   |           | <b>55 758,24</b>    |
| 84                             | ФСБЦ-11.1.03.01-0061                                 | Бруски обрешные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I<br><br>Объем=0,075*0,1*0,5*75                                                                           | м3     | 0,28125 | 1 | 0,28125  | 16 496,03  | 1,05 |                   | 17 320,83 | 4 871,48            |
|                                |                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |          |            |      |                   |           | <b>4 871,48</b>     |
| <b>Кровельное пространство</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |   |          |            |      |                   |           |                     |
| 85                             | ГЭСН12-01-037-04<br>под контробрешетку, по стропилам | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции<br><br>Объем=1350 / 100                                                                                                                                                             | 100 м2 | 13,5    | 1 | 13,5     |            |      |                   |           |                     |
|                                | 1-100-35                                             | Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 52,78   |   | 712,53   |            |      | 583,01            |           | 415 412,12          |
|                                | 91.05.05-015                                         | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,009   |   | 0,1215   |            |      | 1 721,02          |           | 209,10              |
|                                | 4-100-060                                            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,009   |   | 0,1215   |            |      | 829,58            |           | 100,79              |
|                                | 91.06.06-045                                         | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,005   |   | 0,0675   | 27,25      | 1,63 | 44,42             |           | 3,00                |
|                                | 4-100-030                                            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,005   |   | 0,0675   |            |      | 548,45            |           | 37,02               |
|                                | 91.14.02-001                                         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,01    |   | 0,135    |            |      | 680,30            |           | 91,84               |
|                                | 4-100-040                                            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,01    |   | 0,135    |            |      | 617,58            |           | 83,37               |
|                                | 01.7.06.01-0011                                      | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм                                          | м      | 74,13   |   | 1000,755 | 41,80      | 1,37 | 57,27             |           | 57 313,24           |
|                                | 01.7.15.14-0181                                      | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм                                                                                                | т      | 0,00019 |   | 0,002565 | 221 231,47 | 1,26 | 278 751,65        |           | 715,00              |
|                                | 12.1.01.03-0039                                      | Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50мм, поверхностная плотность 130 г/м2 | м2     | 115     |   | 1552,5   | 52,94      | 0,98 | 51,88             |           | 80 543,70           |
|                                | 12.1.03.09-1008                                      | Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360x120x20 мм                                                                                                                                                          | шт     | 20      |   | 270      | 165,68     | 1,79 | 296,57            |           | 80 073,90           |
|                                |                                                      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |          |            |      |                   |           | <b>634 583,08</b>   |
|                                |                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |   |          |            |      |                   |           | 415 633,30          |
|                                | Пр/812-012.0-1                                       | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                            | %      | 109     |   | 109      |            |      |                   |           | 453 040,30          |
|                                | Пр/774-012.0                                         | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                            | %      | 57      |   | 57       |            |      |                   |           | 236 910,98          |
|                                |                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |          |            |      | <b>98 113,66</b>  |           | <b>1 324 534,36</b> |
| 86                             | ГЭСН12-01-033-03                                     | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной<br>Объем=1350 / 100                                                                                                                     | 100 м2 | 13,5    | 1 | 13,5     |            |      |                   |           |                     |
|                                | 1-100-33                                             | Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 45,93   |   | 620,055  |            |      | 569,19            |           | 352 929,11          |
|                                | 91.05.01-017                                         | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,06    |   | 0,81     |            |      | 1 095,90          |           | 887,68              |
|                                | 4-100-060                                            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,06    |   | 0,81     |            |      | 829,58            |           | 671,96              |
|                                | 91.05.05-015                                         | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,16    |   | 2,16     |            |      | 1 721,02          |           | 3 717,40            |

| 1  | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6 | 7       | 8          | 9    | 10               | 11 | 12                  |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---------|------------|------|------------------|----|---------------------|
|    | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,16    |   | 2,16    |            |      | 829,58           |    | 1 791,89            |
|    | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,17    |   | 2,295   |            |      | 680,30           |    | 1 561,29            |
|    | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,17    |   | 2,295   |            |      | 617,58           |    | 1 417,35            |
|    | 01.7.03.04-0001                                   | Электрэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч  | 6,786   |   | 91,611  |            |      | 7,91             |    | 724,64              |
|    | 01.7.15.08-0011                                   | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей                                                                                                                                                                                            | т      | 0,001   |   | 0,0135  | 199 827,16 | 1,26 | 251 782,22       |    | 3 399,06            |
|    | 01.7.15.14-0083                                   | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм                                                                                                                                                                | т      | 0,0026  |   | 0,0351  | 215 311,97 | 1,26 | 271 293,08       |    | 9 522,39            |
|    |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |   |         |            |      |                  |    | <b>376 622,77</b>   |
|    |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |   |         |            |      |                  |    | 356 810,31          |
|    | Пр/812-012.0-1                                    | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 109     |   | 109     |            |      |                  |    | 388 923,24          |
|    | Пр/774-012.0                                      | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 57      |   | 57      |            |      |                  |    | 203 381,88          |
|    |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |            |      | <b>71 772,44</b> |    | <b>968 927,89</b>   |
| 87 | ТЦ_08.3.09.01_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_1.1 | Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                       | м2     | 1620    | 1 | 1620    |            |      | 1 755,74         |    | 2 844 298,80        |
|    |                                                   | Объем=1,2*1350                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |         |            |      |                  |    |                     |
|    |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |            |      |                  |    | <b>2 844 298,80</b> |
| 88 | ФСБЦ-12.1.03.02-1094<br>применительно конек       | Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298x298 мм                                                                                                                                                                                            | м      | 165     | 1 | 165     | 532,05     | 1,12 | 595,90           |    | 98 323,50           |
|    |                                                   | Объем=150*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |            |      |                  |    |                     |
|    |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |            |      |                  |    | <b>98 323,50</b>    |
| 89 | ГЭСН12-01-005-04                                  | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов<br>Объем=45 / 100                                                                                                                                                                                                            | 100 м  | 0,45    | 1 | 0,45    |            |      |                  |    |                     |
|    | 1-100-38                                          | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 8,81    |   | 3,9645  |            |      | 603,75           |    | 2 393,57            |
|    | 91.05.01-017                                      | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,12    |   | 0,054   |            |      | 1 095,90         |    | 59,18               |
|    | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,12    |   | 0,054   |            |      | 829,58           |    | 44,80               |
|    | 91.05.05-015                                      | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,05    |   | 0,0225  |            |      | 1 721,02         |    | 38,72               |
|    | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,05    |   | 0,0225  |            |      | 829,58           |    | 18,67               |
|    | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,09    |   | 0,0405  |            |      | 680,30           |    | 27,55               |
|    | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,09    |   | 0,0405  |            |      | 617,58           |    | 25,01               |
|    | 01.3.02.09-0022                                   | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг     | 23      |   | 10,35   |            |      | 78,48            |    | 812,27              |
|    |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |   |         |            |      |                  |    | <b>3 419,77</b>     |
|    |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |   |         |            |      |                  |    | 2 482,05            |
|    | Пр/812-012.0-1                                    | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 109     |   | 109     |            |      |                  |    | 2 705,43            |
|    | Пр/774-012.0                                      | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 57      |   | 57      |            |      |                  |    | 1 414,77            |
|    |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |            |      | <b>16 755,49</b> |    | <b>7 539,97</b>     |
| 90 | ФСБЦ-12.1.02.04-0458                              | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже +85 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2 | м2     | 77,85   | 1 | 77,85   | 122,52     | 1,62 | 198,48           |    | 15 451,67           |
|    |                                                   | Объем=1,73*45                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |         |            |      |                  |    |                     |
|    |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |            |      |                  |    | <b>15 451,67</b>    |
| 91 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053<br>ендова (нижний слой)      | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                                            | т      | 0,28215 | 1 | 0,28215 |            |      | 73 753,55        |    | 20 809,56           |
|    |                                                   | Объем=5,7/1000*1,0*45*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |         |            |      |                  |    |                     |
|    |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |            |      |                  |    | <b>20 809,56</b>    |
| 92 | ФСБЦ-12.1.03.02-1094                              | Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298x298 мм                                                                                                                                                                                            | м      | 49,5    | 1 | 49,5    | 532,05     | 1,12 | 595,90           |    | 29 497,05           |
|    |                                                   | Объем=45*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |   |         |            |      |                  |    |                     |
|    |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |         |            |      |                  |    | <b>29 497,05</b>    |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6 | 7        | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|----------|------------|------|------------|----|------------|
| 93  | ФСБЦ-08.3.05.05-1506<br>примыкание к слух.окнам           | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием<br>(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм<br><br>Объем=0,4*40*1,1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2      | 17,6     | 1 | 17,6     | 526,27     | 0,79 | 415,75     |    | 7 317,20   |
| 94  | ФСБЦ-08.3.05.05-1506<br>карты примыканий                  | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием<br>(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм<br>Объем=(1,2*23)*1,1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м2      | 30,36    | 1 | 30,36    | 526,27     | 0,79 | 415,75     |    | 12 622,17  |
| 95  | ФСБЦ-08.3.05.05-1506<br>примыкание<br>вентиляционных шахт | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием<br>(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм<br><br>Объем=0,5*21,6*1,1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2      | 11,88    | 1 | 11,88    | 526,27     | 0,79 | 415,75     |    | 4 939,11   |
| 96  | ТЦ_12.1.01.01_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_2.1         | Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт      | 3        | 1 | 3        |            |      | 2 508,20   |    | 7 524,60   |
| 97  | ГЭСНр58-01-033-03                                         | Устройство карнизных свесов из листовой стали<br>Объем=157 / 100<br><br>1-100-28 Средний разряд работы 2,8<br>91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.15.06-0111 Гвозди строительные<br>07.2.07.04-0009 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345<br>08.1.02.25-0061 Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм<br>08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br>Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br>Всего по позиции | 100 м   | 1,57     | 1 | 1,57     |            |      |            |    |            |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 21,25    |   | 33,3625  |            |      | 539,23     |    | 17 990,06  |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,13     |   | 0,2041   | 37,32      | 1,63 | 60,83      |    | 12,42      |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,13     |   | 0,2041   |            |      | 548,45     |    | 111,94     |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,05     |   | 0,0785   |            |      | 680,30     |    | 53,40      |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,05     |   | 0,0785   |            |      | 617,58     |    | 48,48      |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т       | 0,003    |   | 0,00471  | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21  |    | 417,18     |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т       | 0,16     |   | 0,2512   | 127 392,04 | 1,26 | 160 513,97 |    | 40 321,11  |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 шт | 0,2      |   | 0,314    | 8 329,55   | 1,81 | 15 076,49  |    | 4 734,02   |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т       | 0,306    |   | 0,48042  |            |      | 73 753,55  |    | 35 432,68  |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |   |          |            |      |            |    | 99 121,29  |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |   |          |            |      |            |    | 18 150,48  |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %       | 90       |   | 90       |            |      |            |    | 16 335,43  |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %       | 46       |   | 46       |            |      |            |    | 8 349,22   |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |   |          |            |      | 78 857,29  |    | 123 805,94 |
| 98  | ФСБЦ-08.3.05.05-0053                                      | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т       | -0,48042 | 1 | -0,48042 |            |      | 73 753,55  |    | -35 432,68 |
| 99  | ФСБЦ-12.1.01.05-0120                                      | Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416x2500 мм, толщина стали 0,55 мм<br>Объем=314/2,5<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 125,6    | 1 | 125,6    | 1 729,96   | 1,07 | 1 851,06   |    | 232 493,14 |
| 100 | ФСБЦ-12.1.03.02-1096                                      | Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100x69 мм<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м       | 157      | 1 | 157      | 283,46     | 1,12 | 317,48     |    | 49 844,36  |
| 101 | ГЭСН15-07-018-01                                          | Герметизация швов герметиком силиконовым<br>Объем=62,8 / 100<br><br>2-100-02 Рабочий 2 разряда<br>2-100-03 Рабочий 3 разряда<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>14.5.09.11-0102 Уайт-спирит<br>01.7.06.06-0005 Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм<br>01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная<br>Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м   | 0,628    | 1 | 0,628    |            |      |            |    |            |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,02     |   | 0,01256  |            |      | 502,36     |    | 6,31       |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 10,82    |   | 6,79496  |            |      | 548,45     |    | 3 726,70   |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,01     |   | 0,00628  |            |      | 680,30     |    | 4,27       |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 0,01     |   | 0,00628  |            |      | 617,58     |    | 3,88       |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг      | 0,75     |   | 0,471    | 60,60      | 1,79 | 108,47     |    | 51,09      |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м       | 203      |   | 127,484  | 3,25       | 0,88 | 2,86       |    | 364,60     |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг      | 0,2      |   | 0,1256   | 56,11      | 1,65 | 92,58      |    | 11,63      |
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |   |          |            |      |            |    | 4 168,48   |

| 1                         | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6 | 7         | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|-----------|------------|------|------------|----|------------|
|                           |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                            |        |         |   |           |            |      |            |    | 3 736,89   |
|                           |                                                   | Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы                                                                                                                                            | %      | 100     |   | 100       |            |      |            |    | 3 736,89   |
|                           |                                                   | Пр/774-015.0 СП Отделочные работы                                                                                                                                              | %      | 49      |   | 49        |            |      |            |    | 1 831,08   |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      | 15 503,90  |    | 9 736,45   |
| 102                       | ФСБЦ-14.5.01.06-0003                              | Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков<br>Объем=62,8/15                     | л      | 4,2     | 1 | 4,2       | 1 227,31   | 1,24 | 1 521,86   |    | 6 391,81   |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      |            |    | 6 391,81   |
| Металлические конструкции |                                                   |                                                                                                                                                                                |        |         |   |           |            |      |            |    |            |
| 103                       | ГЭСН12-01-012-01                                  | Ограждение кровель перилами<br>Объем=(45*3) / 100                                                                                                                              | 100 м  | 1,35    | 1 | 1,35      |            |      |            |    |            |
|                           |                                                   | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                             | чел.-ч | 5,9     |   | 7,965     |            |      | 569,19     |    | 4 533,60   |
|                           |                                                   | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                              | маш.-ч | 0,18    |   | 0,243     |            |      | 1 095,90   |    | 266,30     |
|                           |                                                   | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,18    |   | 0,243     |            |      | 829,58     |    | 201,59     |
|                           |                                                   | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                | маш.-ч | 0,1     |   | 0,135     |            |      | 1 721,02   |    | 232,34     |
|                           |                                                   | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,1     |   | 0,135     |            |      | 829,58     |    | 111,99     |
|                           |                                                   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                      | маш.-ч | 0,13    |   | 0,1755    |            |      | 680,30     |    | 119,39     |
|                           |                                                   | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,13    |   | 0,1755    |            |      | 617,58     |    | 108,39     |
|                           |                                                   | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                              | маш.-ч | 1,59    |   | 2,1465    |            |      | 37,34      |    | 80,15      |
|                           |                                                   | 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм                                                                | т      | 0,0005  |   | 0,000675  | 148 198,02 | 0,93 | 137 824,16 |    | 93,03      |
|                           |                                                   | 01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                                        | кг     | 0,52    |   | 0,702     | 138,50     | 1,65 | 228,53     |    | 160,43     |
|                           |                                                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                           |        |         |   |           |            |      |            |    | 5 907,21   |
|                           |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                            |        |         |   |           |            |      |            |    | 4 955,57   |
|                           |                                                   | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                                                                       | %      | 109     |   | 109       |            |      |            |    | 5 401,57   |
|                           |                                                   | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                                                                         | %      | 57      |   | 57        |            |      |            |    | 2 824,67   |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      | 10 469,22  |    | 14 133,45  |
| 104                       | ТЦ_20.1.02.16_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_3.1 | Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК высотой 600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м)                                                                                           | шт     | 45      | 1 | 45        |            |      | 8 629,81   |    | 388 341,45 |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      |            |    | 388 341,45 |
| 105                       | ГЭСН09-03-031-01                                  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения<br>Объем=10/1000*32                                              | т      | 0,32    | 1 | 0,32      |            |      |            |    |            |
|                           |                                                   | 1-100-44 Средний разряд работы 4,4                                                                                                                                             | чел.-ч | 19,8    |   | 6,336     |            |      | 654,45     |    | 4 146,60   |
|                           |                                                   | 91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                             | маш.-ч | 0,08    |   | 0,0256    | 1 803,79   | 1,44 | 2 597,46   |    | 66,49      |
|                           |                                                   | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,08    |   | 0,0256    |            |      | 829,58     |    | 21,24      |
|                           |                                                   | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                | маш.-ч | 0,12    |   | 0,0384    |            |      | 1 721,02   |    | 66,09      |
|                           |                                                   | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,12    |   | 0,0384    |            |      | 829,58     |    | 31,86      |
|                           |                                                   | 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                   | маш.-ч | 1,69    |   | 0,5408    | 1 703,30   | 1,47 | 2 503,85   |    | 1 354,08   |
|                           |                                                   | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                 | чел.-ч | 1,69    |   | 0,5408    |            |      | 829,58     |    | 448,64     |
|                           |                                                   | 91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                                                | маш.-ч | 0,12    |   | 0,0384    | 1,75       | 1,65 | 2,89       |    | 0,11       |
|                           |                                                   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                      | маш.-ч | 0,19    |   | 0,0608    |            |      | 680,30     |    | 41,36      |
|                           |                                                   | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,19    |   | 0,0608    |            |      | 617,58     |    | 37,55      |
|                           |                                                   | 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                               | маш.-ч | 1,79    |   | 0,5728    | 4,35       | 1,29 | 5,61       |    | 3,21       |
|                           |                                                   | 91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                              | маш.-ч | 6,8     |   | 2,176     |            |      | 83,05      |    | 180,72     |
|                           |                                                   | 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                 | кг     | 0,42    |   | 0,1344    |            |      | 78,48      |    | 10,55      |
|                           |                                                   | 01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм                                                                       | кг     | 4       |   | 1,28      | 142,68     | 0,93 | 132,69     |    | 169,84     |
|                           |                                                   | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                            | т      | 0,00001 |   | 0,0000032 | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21  |    | 0,28       |
|                           |                                                   | 08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м   | 0,0187  |   | 0,005984  | 307,84     | 0,68 | 209,33     |    | 1,25       |

| 1                                                                                                                           | 2                                                 | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6 | 7         | 8          | 9    | 10         | 11       | 12         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|-----------|------------|------|------------|----------|------------|
|                                                                                                                             | 08.3.11.01-1106                                   | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П                                                      | т     | 0,00194 |   | 0,0006208 | 136 760,00 | 0,89 | 121 716,40 |          | 75,56      |
|                                                                                                                             | 14.4.01.01-0003                                   | Грунтовка ГФ-021                                                                                                             | т     | 0,00031 |   | 0,0000992 |            |      | 95 460,59  |          | 9,47       |
|                                                                                                                             | 14.5.09.07-0030                                   | Растворитель Р-4                                                                                                             | т     | 0,0006  |   | 0,000192  | 98 526,45  | 1,79 | 176 362,35 |          | 33,86      |
|                                                                                                                             | 11.1.03.01-0061                                   | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3    | 0,00103 |   | 0,0003296 | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83  |          | 5,71       |
|                                                                                                                             | 08.3.03.06-0002                                   | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                         | т     | 0,00003 |   | 0,0000096 | 60 258,20  | 0,87 | 52 424,63  |          | 0,50       |
|                                                                                                                             | 07.2.07.12-0011                                   | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                        | т     | 0,002   |   | 0,00064   | 105 278,81 | 1,26 | 132 651,30 |          | 84,90      |
|                                                                                                                             | 01.7.20.08-0071                                   | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                  | т     | 0,0001  |   | 0,000032  | 231 787,35 | 1,65 | 382 449,13 |          | 12,24      |
|                                                                                                                             | 01.7.03.04-0001                                   | Электроэнергия                                                                                                               | кВт-ч | 9,6     |   | 3,072     |            |      | 7,91       |          | 24,30      |
|                                                                                                                             | 01.3.02.08-0001                                   | Кислород газообразный технический                                                                                            | м3    | 1,4     |   | 0,448     |            |      | 89,25      |          | 39,98      |
|                                                                                                                             | Итого прямые затраты                              |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 6 866,39   |
|                                                                                                                             | ФОТ                                               |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 4 685,89   |
|                                                                                                                             | Пр/812-009.0-1                                    | НР Строительные металлические конструкции                                                                                    | %     | 93      |   | 93        |            |      |            |          | 4 357,88   |
|                                                                                                                             | Пр/774-009.0                                      | СП Строительные металлические конструкции                                                                                    | %     | 62      |   | 62        |            |      |            |          | 2 905,25   |
|                                                                                                                             | Всего по позиции                                  |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 44 154,75  |
|                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 14 129,52  |
| 106                                                                                                                         | ТЦ_12.1.01.01_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_5.1 | Переходной мостик ПМ-395x1250 МеталлПрофиль                                                                                  | шт    | 32      | 1 | 32        |            |      | 4 542,01   |          | 145 344,32 |
| Всего по позиции                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 145 344,32 |
| 107                                                                                                                         | ГЭСН12-01-032-02                                  | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого                                                                            | 100 м | 1,5     | 1 | 1,5       |            |      |            |          |            |
| Объем=(3*50) / 100                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          |            |
| 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                          |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 4 799,81   |
| 91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м                                       |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           | 30,61      | 1,63 | 49,89      |          | 2,25       |
| 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                              |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 548,45     |          | 24,68      |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                   |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 680,30     |          | 81,64      |
| 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                              |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 617,58     |          | 74,11      |
| 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                              |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 7,91       |          | 29,58      |
| Итого прямые затраты                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 5 012,07   |
| ФОТ                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 4 898,60   |
| Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 5 339,47   |
| Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 2 792,20   |
| Всего по позиции                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            | 8 762,49 | 13 143,74  |
| 108                                                                                                                         | ТЦ_12.1.01.05_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_4.1 | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м                                                                 | шт    | 50      | 1 | 50        |            |      | 4 707,17   |          | 235 358,50 |
| Всего по позиции                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          | 235 358,50 |
| 109                                                                                                                         | ГЭСН09-03-029-01                                  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                         | т     | 0,0816  | 1 | 0,0816    |            |      |            |          |            |
| Объем=5,1/1000*16                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          |            |
| Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      |            |          |            |
| 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                          |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 603,75     |          | 1 466,50   |
| 91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                          |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 2 597,46   |          | 14,84      |
| 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                              |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 829,58     |          | 4,74       |
| 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                             |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 1 721,02   |          | 16,85      |
| 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                              |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 829,58     |          | 8,12       |
| 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           | 1 703,30   | 1,47 | 2 503,85   |          | 1 113,51   |
| 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                              |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 829,58     |          | 368,93     |
| 91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                             |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           | 1,75       | 1,65 | 2,89       |          | 0,20       |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                   |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 680,30     |          | 10,55      |
| 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                              |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 617,58     |          | 9,57       |
| 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки                                                                            |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           | 4,35       | 1,29 | 5,61       |          | 0,77       |
| 91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                           |                                                   |                                                                                                                              |       |         |   |           |            |      | 83,05      |          | 58,21      |

| 1                      | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6 | 7         | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|-----------|------------|------|------------|----|------------|
|                        | 01.3.02.08-0001                                   | Кислород газообразный технический                                                                                                                                                                              | м3     | 1,37    |   | 0,111792  |            |      | 89,25      |    | 9,98       |
|                        | 01.3.02.09-0022                                   | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                                                                 | кг     | 0,41    |   | 0,033456  |            |      | 78,48      |    | 2,63       |
|                        | 01.7.03.04-0001                                   | Электроэнергия                                                                                                                                                                                                 | кВт-ч  | 3,654   |   | 0,2981664 |            |      | 7,91       |    | 2,36       |
|                        | 01.7.11.07-0036                                   | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм                                                                                                                       | кг     | 4       |   | 0,3264    | 142,68     | 0,93 | 132,69     |    | 43,31      |
|                        | 01.7.15.06-0111                                   | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                            | т      | 0,00001 |   | 0,0000008 | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21  |    | 0,07       |
|                        | 01.7.20.08-0071                                   | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                                                                    | т      | 0,0001  |   | 0,0000082 | 231 787,35 | 1,65 | 382 449,13 |    | 3,14       |
|                        | 07.2.07.12-0011                                   | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                                                                          | т      | 0,001   |   | 0,0000816 | 105 278,81 | 1,26 | 132 651,30 |    | 10,82      |
|                        | 08.2.02.11-0007                                   | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм                                                 | 10 м   | 0,0187  |   | 0,0015259 | 307,84     | 0,68 | 209,33     |    | 0,32       |
|                        | 08.3.03.06-0002                                   | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                                                                           | т      | 0,00003 |   | 0,0000024 | 60 258,20  | 0,87 | 52 424,63  |    | 0,13       |
|                        | 08.3.11.01-1106                                   | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П                                                                                                                                        | т      | 0,00194 |   | 0,0001583 | 136 760,00 | 0,89 | 121 716,40 |    | 19,27      |
|                        | 11.1.03.01-0061                                   | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                                                                   | м3     | 0,00103 |   | 0,000084  | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83  |    | 1,45       |
|                        | 14.4.01.01-0003                                   | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                                                               | т      | 0,00031 |   | 0,0000253 |            |      | 95 460,59  |    | 2,42       |
|                        | 14.5.09.07-0030                                   | Растворитель Р-4                                                                                                                                                                                               | т      | 0,0006  |   | 0,000049  | 98 526,45  | 1,79 | 176 362,35 |    | 8,64       |
|                        |                                                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                           |        |         |   |           |            |      |            |    | 3 177,33   |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                            |        |         |   |           |            |      |            |    | 1 857,86   |
|                        | Пр/812-009.0-1                                    | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                      | %      | 93      |   | 93        |            |      |            |    | 1 727,81   |
|                        | Пр/774-009.0                                      | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                      | %      | 62      |   | 62        |            |      |            |    | 1 151,87   |
|                        |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      | 74 228,06  |    | 6 057,01   |
| 110                    | ТЦ_20.1.02.16_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_7.1 | Лестница кровельная BERGE 1,8, комплект                                                                                                                                                                        | шт     | 16      | 1 | 16        |            |      | 5 615,57   |    | 89 849,12  |
|                        |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      |            |    | 89 849,12  |
| Чердачное пространство |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |           |            |      |            |    |            |
| 111                    | ГЭСН13-06-003-01<br>сущ.стропил                   | Очистка поверхности щетками                                                                                                                                                                                    | м2     | 307,6   | 1 | 307,6     |            |      |            |    |            |
|                        |                                                   | Объем=615,2*50%                                                                                                                                                                                                |        |         |   |           |            |      |            |    |            |
|                        | 1-100-30                                          | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,9     |   | 276,84    |            |      | 548,45     |    | 151 832,90 |
|                        |                                                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                           |        |         |   |           |            |      |            |    | 151 832,90 |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                            |        |         |   |           |            |      |            |    | 151 832,90 |
|                        | Пр/812-013.0-1                                    | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                  | %      | 94      |   | 94        |            |      |            |    | 142 722,93 |
|                        | Пр/774-013.0                                      | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                                                                  | %      | 51      |   | 51        |            |      |            |    | 77 434,78  |
|                        |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      | 1 209,33   |    | 371 990,61 |
| 112                    | ГЭСН26-02-018-01                                  | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=(615,2+(0,77*200+0,56*56+0,86*72+0,48*3335+0,16*2820)) / 100 | 100 м2 | 29,1448 | 1 | 29,1448   |            |      |            |    |            |
|                        | 1-100-30                                          | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 2,77    |   | 80,731096 |            |      | 548,45     |    | 44 276,97  |
|                        | 91.06.05-012                                      | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,0001  |   | 0,0029145 |            |      | 395,01     |    | 1,15       |
|                        | 4-100-040                                         | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 0,0001  |   | 0,0029145 |            |      | 617,58     |    | 1,80       |
|                        | 91.06.06-045                                      | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,0003  |   | 0,0087434 | 27,25      | 1,63 | 44,42      |    | 0,39       |
|                        | 4-100-030                                         | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 0,0003  |   | 0,0087434 |            |      | 548,45     |    | 4,80       |
|                        | 91.21.01-012                                      | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                     | маш.-ч | 1,34    |   | 39,054032 | 4,52       | 1,4  | 6,33       |    | 247,21     |
|                        |                                                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                           |        |         |   |           |            |      |            |    | 44 532,32  |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                            |        |         |   |           |            |      |            |    | 44 283,57  |
|                        | Пр/812-020.0-1                                    | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                    | %      | 97      |   | 97        |            |      |            |    | 42 955,06  |
|                        | Пр/774-020.0                                      | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                    | %      | 55      |   | 55        |            |      |            |    | 24 355,96  |
|                        |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      | 3 837,51   |    | 111 843,34 |

| 1   | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6 | 7       | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---------|------------|------|------------|----|------------|
| 113 | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                                        | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*2914,48 | л      | 874,344 | 1 | 874,344 | 98,12      | 1,26 | 123,63     |    | 108 095,15 |
|     |                                                             | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |        |         |   |         |            |      |            |    | 108 095,15 |
| 114 | ГЭСН12-01-015-03                                            | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br>Объем=330 / 100                                                                                                                                                                    | 100 м2 | 3,3     | 1 | 3,3     |            |      |            |    |            |
|     |                                                             | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 6,94    |   | 22,902  |            |      | 562,27     |    | 12 877,11  |
|     |                                                             | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,08    |   | 0,264   |            |      | 1 095,90   |    | 289,32     |
|     |                                                             | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,08    |   | 0,264   |            |      | 829,58     |    | 219,01     |
|     |                                                             | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,05    |   | 0,165   |            |      | 1 721,02   |    | 283,97     |
|     |                                                             | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,05    |   | 0,165   |            |      | 829,58     |    | 136,88     |
|     |                                                             | 91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                                                                                                          | маш.-ч | 0,41    |   | 1,353   | 95,25      | 1,54 | 146,69     |    | 198,47     |
|     |                                                             | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 0,08    |   | 0,264   |            |      | 680,30     |    | 179,60     |
|     |                                                             | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,08    |   | 0,264   |            |      | 617,58     |    | 163,04     |
|     |                                                             | 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                                             | м2     | 110     |   | 363     | 43,73      | 1,28 | 55,97      |    | 20 317,11  |
|     |                                                             | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                    |        |         |   |         |            |      |            |    | 34 664,51  |
|     |                                                             | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |   |         |            |      |            |    | 13 396,04  |
|     |                                                             | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                                                                                                                                | %      | 109     |   | 109     |            |      |            |    | 14 601,68  |
|     |                                                             | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                                                                                                                                  | %      | 57      |   | 57      |            |      |            |    | 7 635,74   |
|     |                                                             | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |        |         |   |         |            |      | 17 243,01  |    | 56 901,93  |
| 115 | ГЭСН10-01-001-03                                            | Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3                                                                                                                                                                                         | шт     | 25      | 1 | 25      |            |      |            |    |            |
|     |                                                             | 1-100-34 Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 5,4     |   | 135     |            |      | 576,10     |    | 77 773,50  |
|     |                                                             | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,05    |   | 1,25    |            |      | 1 721,02   |    | 2 151,28   |
|     |                                                             | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,05    |   | 1,25    |            |      | 829,58     |    | 1 036,98   |
|     |                                                             | 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,35    |   | 8,75    | 1 703,30   | 1,47 | 2 503,85   |    | 21 908,69  |
|     |                                                             | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,35    |   | 8,75    |            |      | 829,58     |    | 7 258,83   |
|     |                                                             | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 0,07    |   | 1,75    |            |      | 680,30     |    | 1 190,53   |
|     |                                                             | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,07    |   | 1,75    |            |      | 617,58     |    | 1 080,77   |
|     |                                                             | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                  | кг     | 2,46    |   | 61,5    | 174,93     | 1,08 | 188,92     |    | 11 618,58  |
|     |                                                             | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,00004 |   | 0,001   | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21  |    | 88,57      |
|     |                                                             | 01.7.15.14-0308 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 90 мм                                                                                                       | т      | 0,00031 |   | 0,00775 | 170 447,04 | 1,26 | 214 763,27 |    | 1 664,42   |
|     |                                                             | 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                                                                                                       | т      | 0,0041  |   | 0,1025  | 55 898,18  | 1,26 | 70 431,71  |    | 7 219,25   |
|     |                                                             | 11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III                                                                                          | м3     | 0,01    |   | 0,25    | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83  |    | 4 330,21   |
|     |                                                             | 12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350                                                                                                                                                                                             | м2     | 0,486   |   | 12,15   | 47,57      | 1,28 | 60,89      |    | 739,81     |
|     |                                                             | 14.5.06.03-0002 Паста антисептическая                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,00027 |   | 0,00675 | 98 039,57  | 1,62 | 158 824,10 |    | 1 072,06   |
|     |                                                             | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                    |        |         |   |         |            |      |            |    | 139 133,48 |
|     |                                                             | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |   |         |            |      |            |    | 87 150,08  |
|     |                                                             | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 108     |   | 108     |            |      |            |    | 94 122,09  |
|     |                                                             | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                  | %      | 55      |   | 55      |            |      |            |    | 47 932,54  |
|     |                                                             | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |        |         |   |         |            |      | 11 247,52  |    | 281 188,11 |
| 116 | ФСБЦ-11.1.03.01-0002<br>прим.135*250мм, 80*200мм, 150*280мм | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ<br><br>Объем=(0,135*0,25*200+0,08*0,2*56+0,15*0,28*72)*1,1                                                                                        | м3     | 11,737  | 1 | 11,737  | 39 263,81  | 1,05 | 41 227,00  |    | 483 881,30 |
|     |                                                             | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                        |        |         |   |         |            |      |            |    | 483 881,30 |
| 117 | ГЭСН10-01-022-01                                            | Подшивка потолков: досками обшивки<br>Объем=667 / 100                                                                                                                                                                                   | 100 м2 | 6,67    | 1 | 6,67    |            |      |            |    |            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6 | 7         | 8         | 9    | 10                | 11 | 12                  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|-----------|-----------|------|-------------------|----|---------------------|
|     |                      | 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                   | чел.-ч | 52,6     |   | 350,842   |           |      | 555,36            |    | 194 843,61          |
|     |                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч | 0,2      |   | 1,334     |           |      | 1 721,02          |    | 2 295,84            |
|     |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                       | чел.-ч | 0,2      |   | 1,334     |           |      | 829,58            |    | 1 106,66            |
|     |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            | маш.-ч | 0,44     |   | 2,9348    |           |      | 680,30            |    | 1 996,54            |
|     |                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       | чел.-ч | 0,44     |   | 2,9348    |           |      | 617,58            |    | 1 812,47            |
|     |                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                       | кВт-ч  | 0,371    |   | 2,47457   |           |      | 7,91              |    | 19,57               |
|     |                      | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                  | т      | 0,0063   |   | 0,042021  | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21         |    | 3 721,93            |
|     |                      | 11.1.01.12-0008 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм                                 | м3     | 1,86     |   | 12,4062   | 35 192,06 | 1,52 | 53 491,93         |    | 663 631,58          |
|     |                      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                          |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>869 428,20</b>   |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                  |        |          |   |           |           |      |                   |    | 197 762,74          |
|     |                      | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                             | %      | 108      |   | 108       |           |      |                   |    | 213 583,76          |
|     |                      | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                               | %      | 55       |   | 55        |           |      |                   |    | 108 769,51          |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |        |          |   |           |           |      | <b>178 677,88</b> |    | <b>1 191 781,47</b> |
| 118 | ФСБЦ-11.1.01.12-0008 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм                                                 | м3     | -12,4062 | 1 | -12,4062  | 35 192,06 | 1,52 | 53 491,93         |    | -663 631,58         |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>-663 631,58</b>  |
| 119 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I<br>Объем=0,04*0,2*3335*1,1                           | м3     | 29,348   | 1 | 29,348    | 15 783,16 | 1,48 | 23 359,08         |    | 685 542,28          |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>685 542,28</b>   |
| 120 | ФСБЦ-11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ<br>Объем=0,04*0,04*2820*1,1                                           | м3     | 4,9632   | 1 | 4,9632    | 39 263,81 | 1,05 | 41 227,00         |    | 204 617,85          |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>204 617,85</b>   |
| 121 | ГЭСН09-04-003-01     | Монтаж люка противопожарного<br>Объем=0,8*0,8*2                                                                                                      | м2     | 1,28     | 1 | 1,28      |           |      |                   |    |                     |
|     |                      | 1-100-41 Средний разряд работы 4,1                                                                                                                   | чел.-ч | 1,95     |   | 2,496     |           |      | 626,80            |    | 1 564,49            |
|     |                      | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                | маш.-ч | 0,01     |   | 0,0128    | 37,32     | 1,63 | 60,83             |    | 0,78                |
|     |                      | 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                       | чел.-ч | 0,01     |   | 0,0128    |           |      | 548,45            |    | 7,02                |
|     |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            | маш.-ч | 0,002    |   | 0,00256   |           |      | 680,30            |    | 1,74                |
|     |                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       | чел.-ч | 0,002    |   | 0,00256   |           |      | 617,58            |    | 1,58                |
|     |                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                       | кВт-ч  | 0,0672   |   | 0,086016  |           |      | 7,91              |    | 0,68                |
|     |                      | 01.7.15.02-0051 Болты анкерные                                                                                                                       | т      | 0,00094  |   | 0,0012032 | 89 330,06 | 1,08 | 96 476,46         |    | 116,08              |
|     |                      | 14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт     | 0,44     |   | 0,5632    | 478,28    | 1,24 | 593,07            |    | 334,02              |
|     |                      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                          |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>2 026,39</b>     |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                  |        |          |   |           |           |      |                   |    | 1 573,09            |
|     |                      | Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции                                                                                             | %      | 93       |   | 93        |           |      |                   |    | 1 462,97            |
|     |                      | Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции                                                                                               | %      | 62       |   | 62        |           |      |                   |    | 975,32              |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |        |          |   |           |           |      | <b>3 488,03</b>   |    | <b>4 464,68</b>     |
| 122 | ФСБЦ-07.1.05.01-0014 | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм                                                               | шт     | 2        | 1 | 2         | 10 588,28 | 0,97 | 10 270,63         |    | 20 541,26           |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                              |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>20 541,26</b>    |
| 123 | ГЭСН12-01-015-03     | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br>Объем=(600+(1695*0,25))/ 100                                                                    | 100 м2 | 10,2375  | 1 | 10,2375   |           |      |                   |    |                     |
|     |                      | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                   | чел.-ч | 6,94     |   | 71,04825  |           |      | 562,27            |    | 39 948,30           |
|     |                      | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                    | маш.-ч | 0,08     |   | 0,819     |           |      | 1 095,90          |    | 897,54              |
|     |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                       | чел.-ч | 0,08     |   | 0,819     |           |      | 829,58            |    | 679,43              |
|     |                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч | 0,05     |   | 0,511875  |           |      | 1 721,02          |    | 880,95              |
|     |                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                       | чел.-ч | 0,05     |   | 0,511875  |           |      | 829,58            |    | 424,64              |
|     |                      | 91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                       | маш.-ч | 0,41     |   | 4,197375  | 95,25     | 1,54 | 146,69            |    | 615,71              |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5         | 6 | 7         | 8        | 9    | 10               | 11 | 12                  |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|----------|------|------------------|----|---------------------|
|     | 91.14.02-001                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,08      |   | 0,819     |          |      | 680,30           |    | 557,17              |
|     | 4-100-040                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,08      |   | 0,819     |          |      | 617,58           |    | 505,80              |
|     | 12.1.02.06-0022                                | Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                                                                                           | м2     | 110       |   | 1126,125  | 43,73    | 1,28 | 55,97            |    | 63 029,22           |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |   |           |          |      |                  |    | <b>107 538,76</b>   |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |   |           |          |      |                  |    | 41 558,17           |
|     | Пр/812-012.0-1                                 | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 109       |   | 109       |          |      |                  |    | 45 298,41           |
|     | Пр/774-012.0                                   | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 57        |   | 57        |          |      |                  |    | 23 688,16           |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |   |           |          |      | <b>17 243,01</b> |    | <b>176 525,33</b>   |
| 124 | ФСБЦ-12.1.01.03-1032                           | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм<br>Объем=1,1*1023,75                                                                                                                                        | м2     | 1126,125  | 1 | 1126,125  | 302,66   | 0,98 | 296,61           |    | 334 019,94          |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |   |           |          |      |                  |    | <b>334 019,94</b>   |
| 125 | ФСБЦ-12.1.02.06-0022                           | Рубероид кровельный РКП-350<br>Объем=-1,1*1023,75                                                                                                                                                                                                                     | м2     | -1126,125 | 1 | -1126,125 | 43,73    | 1,28 | 55,97            |    | -63 029,22          |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |   |           |          |      |                  |    | <b>-63 029,22</b>   |
| 126 | ФСЭМ-91.08.04-021                              | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                                                                                                                                                     | маш.-ч | -4,197375 | 1 | -4,197375 | 95,25    | 1,54 | 146,69           |    | -615,71             |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |   |           |          |      |                  |    | <b>-615,71</b>      |
| 127 | ГЭСН11-01-009-01                               | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых<br>Объем=600 / 100                                                                                                                                                | 100 м2 | 6         | 1 | 6         |          |      |                  |    |                     |
|     |                                                | т.ч. сб 11 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                                                                                                                                                       |        |           |   |           |          |      |                  |    |                     |
|     | 1-100-34                                       | Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 25,8      | 2 | 309,6     |          |      | 576,10           |    | 178 360,56          |
|     | 91.06.06-048                                   | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,18      | 2 | 2,16      | 37,32    | 1,63 | 60,83            |    | 131,39              |
|     | 4-100-030                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,18      | 2 | 2,16      |          |      | 548,45           |    | 1 184,65            |
|     | 91.14.02-001                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,9       | 2 | 10,8      |          |      | 680,30           |    | 7 347,24            |
|     | 4-100-040                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,9       | 2 | 10,8      |          |      | 617,58           |    | 6 669,86            |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |   |           |          |      |                  |    | <b>193 693,70</b>   |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |   |           |          |      |                  |    | 186 215,07          |
|     | Пр/812-011.0-1                                 | НР Полы                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 112       |   | 112       |          |      |                  |    | 208 560,88          |
|     | Пр/774-011.0                                   | СП Полы                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 65        |   | 65        |          |      |                  |    | 121 039,80          |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |   |           |          |      | <b>87 215,73</b> |    | <b>523 294,38</b>   |
| 128 | ФСБЦ-12.2.05.10-0082<br>применительно 120кг/м3 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа<br><br>Объем=600*0,2*1,03 | м3     | 123,6     | 1 | 123,6     |          |      | 13 426,57        |    | 1 659 524,05        |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |   |           |          |      |                  |    | <b>1 659 524,05</b> |
| 129 | ГЭСН11-01-009-03<br>прим.                      | Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой<br><br>Объем=720 / 100                                                                                                                      | 100 м2 | 7,2       | 1 | 7,2       |          |      |                  |    |                     |
|     |                                                | 1-100-34 Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 6,29      |   | 45,288    |          |      | 576,10           |    | 26 090,42           |
|     | 91.06.06-048                                   | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,01      |   | 0,072     | 37,32    | 1,63 | 60,83            |    | 4,38                |
|     | 4-100-030                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,01      |   | 0,072     |          |      | 548,45           |    | 39,49               |
|     | 91.14.02-001                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,04      |   | 0,288     |          |      | 680,30           |    | 195,93              |
|     | 4-100-040                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,04      |   | 0,288     |          |      | 617,58           |    | 177,86              |
|     | 01.7.06.14-1004                                | Ленты алюминиевые с липким слоем для герметизации, теплоизоляции стыков и швов, ширина 75 мм                                                                                                                                                                          | 100 м  | 0,67      |   | 4,824     | 1 004,91 | 1,08 | 1 085,30         |    | 5 235,49            |
|     | 01.7.20.08-0051                                | Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                                                                                                                                                       | кг     | 0,5       |   | 3,6       | 56,11    | 1,65 | 92,58            |    | 333,29              |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |   |           |          |      |                  |    | <b>32 076,86</b>    |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |   |           |          |      |                  |    | 26 307,77           |

| 1                            | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6 | 7       | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---------|------------|------|------------|----|------------|
|                              | Пр/812-011.0-1                                      | НР Полы                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 112   |   | 112     |            |      |            |    | 29 464,70  |
|                              | Пр/774-011.0                                        | СП Полы                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 65    |   | 65      |            |      |            |    | 17 100,05  |
|                              |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |   |         |            |      | 10 922,45  |    | 78 641,61  |
| 130                          | ФСБЦ-12.1.02.11-0003                                | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм | м2     | 828   | 1 | 828     | 34,87      | 1,44 | 50,21      |    | 41 573,88  |
|                              |                                                     | Объем=1,15*720                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |   |         |            |      |            |    |            |
|                              |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |   |         |            |      |            |    | 41 573,88  |
| Вентканалы и вентшахты (9шт) |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |   |         |            |      |            |    |            |
| 131                          | ГЭСН15-01-056-02<br>применительно брусok<br>50*50мм | Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 2,4   | 1 | 2,4     |            |      |            |    |            |
|                              |                                                     | Объем=(0,5*4*120) / 100                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |   |         |            |      |            |    |            |
|                              | 2-100-02                                            | Рабочий 2 разряда                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 62,92 |   | 151,008 |            |      | 502,36     |    | 75 860,38  |
|                              | 2-100-03                                            | Рабочий 3 разряда                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 29,54 |   | 70,896  |            |      | 548,45     |    | 38 882,91  |
|                              | 2-100-04                                            | Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 0,7   |   | 1,68    |            |      | 617,58     |    | 1 037,53   |
|                              | 91.06.06-048                                        | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч | 0,06  |   | 0,144   | 37,32      | 1,63 | 60,83      |    | 8,76       |
|                              | 4-100-030                                           | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,06  |   | 0,144   |            |      | 548,45     |    | 78,98      |
|                              | 91.14.02-001                                        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч | 0,3   |   | 0,72    |            |      | 680,30     |    | 489,82     |
|                              | 4-100-040                                           | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,3   |   | 0,72    |            |      | 617,58     |    | 444,66     |
|                              | 01.7.15.03-0012                                     | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм                                                                                                                               | т      | 0,009 |   | 0,0216  | 132 574,59 | 1,08 | 143 180,56 |    | 3 092,70   |
|                              |                                                     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |   |         |            |      |            |    | 119 895,74 |
|                              |                                                     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |   |         |            |      |            |    | 116 304,46 |
|                              | Пр/812-015.0-1                                      | НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 100   |   | 100     |            |      |            |    | 116 304,46 |
|                              | Пр/774-015.0                                        | СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 49    |   | 49      |            |      |            |    | 56 989,19  |
|                              |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |   |         |            |      | 122 162,25 |    | 293 189,39 |
| 132                          | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                                | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2                                                          | л      | 86,4  | 1 | 86,4    | 98,12      | 1,26 | 123,63     |    | 10 681,63  |
|                              |                                                     | Объем=(120*4*(0,05*4)+4*240*(0,05*4))*0,3                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |   |         |            |      |            |    |            |
|                              |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |   |         |            |      |            |    | 10 681,63  |
| 133                          | ФСБЦ-11.1.03.01-0061                                | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                                                                                                                                | м3     | 2,64  | 1 | 2,64    | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83  |    | 45 726,99  |
|                              |                                                     | Объем=(120*4*0,05*0,05+0,5*4*240*0,05*0,05)*1,1                                                                                                                                                                                                                             |        |       |   |         |            |      |            |    |            |
|                              |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |   |         |            |      |            |    | 45 726,99  |
| 134                          | ГЭСН10-01-008-09                                    | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу                                                                                                                                                                                                              | 100 м2 | 4,8   | 1 | 4,8     |            |      |            |    |            |
|                              |                                                     | Объем=((0,5*4)*120*2) / 100                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |   |         |            |      |            |    |            |
|                              | 1-100-25                                            | Средний разряд работы 2,5                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 25,1  |   | 120,48  |            |      | 525,40     |    | 63 300,19  |
|                              | 91.14.02-001                                        | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч | 0,23  |   | 1,104   |            |      | 680,30     |    | 751,05     |
|                              | 4-100-040                                           | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,23  |   | 1,104   |            |      | 617,58     |    | 681,81     |
|                              | 01.1.02.04-0012                                     | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                                                                                                                         | т      | 0,32  |   | 1,536   | 46 285,25  | 1,47 | 68 039,32  |    | 104 508,40 |
|                              | 01.7.15.06-0022                                     | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                     | кг     | 1     |   | 4,8     | 72,97      | 1,26 | 91,94      |    | 441,31     |
|                              | 08.3.05.05-0051                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,44  |   | 2,112   |            |      | 75 743,65  |    | 159 970,59 |
|                              |                                                     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |   |         |            |      |            |    | 329 653,35 |
|                              |                                                     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |   |         |            |      |            |    | 63 982,00  |
|                              | Пр/812-010.0-1                                      | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 108   |   | 108     |            |      |            |    | 69 100,56  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6  | 7         | 8         | 9    | 10        | 11 | 12          |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|-----------|------|-----------|----|-------------|
|     | Пр/774-010.0         | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                        | %      | 55       |    | 55        |           |      |           |    | 35 190,10   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      | 90 405,00 |    | 433 944,01  |
| 135 | ФСБЦ-01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм<br>Объем=1,536 * -1                                                                                                          | т      | 1,536    | -1 | -1,536    | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | -104 508,40 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      |           |    | -104 508,40 |
| 136 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>Объем=2,112 * -1                                                                                                                                  | т      | 2,112    | -1 | -2,112    |           |      | 75 743,65 |    | -159 970,59 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      |           |    | -159 970,59 |
| 137 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм<br>Объем=480*1,1*5,7/1000                                                                                                                            | т      | 3,0096   | 1  | 3,0096    |           |      | 73 753,55 |    | 221 968,68  |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      |           |    | 221 968,68  |
| 138 | ГЭСН11-01-009-01     | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых<br>Объем=((0,5*4)*120) / 100                                                                 | 100 м2 | 2,4      | 1  | 2,4       |           |      |           |    |             |
|     | 1-100-34             | Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 25,8     |    | 61,92     |           |      | 576,10    |    | 35 672,11   |
|     | 91.06.06-048         | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                         | маш.-ч | 0,18     |    | 0,432     | 37,32     | 1,63 | 60,83     |    | 26,28       |
|     | 4-100-030            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,18     |    | 0,432     |           |      | 548,45    |    | 236,93      |
|     | 91.14.02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,9      |    | 2,16      |           |      | 680,30    |    | 1 469,45    |
|     | 4-100-040            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,9      |    | 2,16      |           |      | 617,58    |    | 1 333,97    |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                             |        |          |    |           |           |      |           |    | 38 738,74   |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      |           |    | 37 243,01   |
|     | Пр/812-011.0-1       | НР Полы                                                                                                                                                                                          | %      | 112      |    | 112       |           |      |           |    | 41 712,17   |
|     | Пр/774-011.0         | СП Полы                                                                                                                                                                                          | %      | 65       |    | 65        |           |      |           |    | 24 207,96   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      | 43 607,86 |    | 104 658,87  |
| 139 | ФСБЦ-12.2.05.08-1000 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)<br>Объем=1,03*240*0,05 | м3     | 12,36    | 1  | 12,36     | 4 094,85  | 1,46 | 5 978,48  |    | 73 894,01   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      |           |    | 73 894,01   |
| 140 | ГЭСН10-01-008-09     | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу<br>Объем=((0,6*4)*9*0,7) / 100                                                                                                    | 100 м2 | 0,1512   | 1  | 0,1512    |           |      |           |    |             |
|     | 1-100-25             | Средний разряд работы 2,5                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 25,1     |    | 3,79512   |           |      | 525,40    |    | 1 993,96    |
|     | 91.14.02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,23     |    | 0,034776  |           |      | 680,30    |    | 23,66       |
|     | 4-100-040            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,23     |    | 0,034776  |           |      | 617,58    |    | 21,48       |
|     | 01.1.02.04-0012      | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                                              | т      | 0,32     |    | 0,048384  | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | 3 292,01    |
|     | 01.7.15.06-0022      | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм                                                                                                                                          | кг     | 1        |    | 0,1512    | 72,97     | 1,26 | 91,94     |    | 13,90       |
|     | 08.3.05.05-0051      | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                      | т      | 0,44     |    | 0,066528  |           |      | 75 743,65 |    | 5 039,07    |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                             |        |          |    |           |           |      |           |    | 10 384,08   |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      |           |    | 2 015,44    |
|     | Пр/812-010.0-1       | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                        | %      | 108      |    | 108       |           |      |           |    | 2 176,68    |
|     | Пр/774-010.0         | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                        | %      | 55       |    | 55        |           |      |           |    | 1 108,49    |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      | 90 405,09 |    | 13 669,25   |
| 141 | ФСБЦ-01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм<br>Объем=0,048384 * -1                                                                                                       | т      | 0,048384 | -1 | -0,048384 | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | -3 292,01   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      |           |    | -3 292,01   |
| 142 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>Объем=0,066528 * -1                                                                                                                               | т      | 0,066528 | -1 | -0,066528 |           |      | 75 743,65 |    | -5 039,07   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                 |        |          |    |           |           |      |           |    | -5 039,07   |
| 143 | ФСБЦ-08.3.05.05-1512 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм                                                                                               | м2     | 16,632   | 1  | 16,632    | 722,64    | 0,79 | 570,89    |    | 9 495,04    |

| 1                                                                | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6 | 7         | 8         | 9    | 10        | 11 | 12        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------|-----------|----|-----------|
|                                                                  |                                                 | Объем=15,12*1,1                                                                                                                                                                                                                       |        |        |   |           |           |      |           |    |           |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      |           |    | 9 495,04  |
| 144                                                              | ГЭСН20-02-010-05                                | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм                                                                                                                                             | шт     | 9      | 1 | 9         |           |      |           |    |           |
|                                                                  | 1-100-33                                        | Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 1,73   |   | 15,57     |           |      | 569,19    |    | 8 862,29  |
|                                                                  | 91.06.03-047                                    | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,43   |   | 3,87      | 2,36      | 1,56 | 3,68      |    | 14,24     |
|                                                                  | 91.14.02-001                                    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,02   |   | 0,18      |           |      | 680,30    |    | 122,45    |
|                                                                  | 4-100-040                                       | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,02   |   | 0,18      |           |      | 617,58    |    | 111,16    |
|                                                                  | 91.17.04-233                                    | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,16   |   | 1,44      |           |      | 37,34     |    | 53,77     |
|                                                                  | 01.7.11.07-0227                                 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                                                                                                               | кг     | 0,14   |   | 1,26      | 155,63    | 0,93 | 144,74    |    | 182,37    |
|                                                                  | 01.7.15.03-0042                                 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                                | кг     | 0,54   |   | 4,86      | 174,93    | 1,08 | 188,92    |    | 918,15    |
|                                                                  |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |           |           |      | 3 064,80  |    | 10 264,43 |
|                                                                  |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |           |           |      |           |    | 8 973,45  |
|                                                                  | Пр/812-016.0-1                                  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                       | %      | 121    |   | 121       |           |      |           |    | 10 857,87 |
|                                                                  | Пр/774-016.0                                    | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                       | %      | 72     |   | 72        |           |      |           |    | 6 460,88  |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      | 3 064,80  |    | 27 583,18 |
| 145                                                              | ФСБЦ-19.2.02.01-0017<br>применительно 650*650мм | Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм                                                                                                                                      | шт     | 9      | 1 | 9         | 2 536,07  | 1,44 | 3 651,94  |    | 32 867,46 |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      |           |    | 32 867,46 |
| Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 58,0м, ширина 480мм |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |   |           |           |      |           |    |           |
| 146                                                              | ГЭСН26-02-018-01                                | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=23,78 / 100                                                                         | 100 м2 | 0,2378 | 1 | 0,2378    |           |      |           |    |           |
|                                                                  | 1-100-30                                        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 2,77   |   | 0,658706  |           |      | 548,45    |    | 361,27    |
|                                                                  | 91.06.05-012                                    | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,0001 |   | 0,0000238 |           |      | 395,01    |    | 0,01      |
|                                                                  | 4-100-040                                       | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,0001 |   | 0,0000238 |           |      | 617,58    |    | 0,01      |
|                                                                  | 91.06.06-045                                    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,0003 |   | 0,0000713 | 27,25     | 1,63 | 44,42     |    | 0,00      |
|                                                                  | 4-100-030                                       | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,0003 |   | 0,0000713 |           |      | 548,45    |    | 0,04      |
|                                                                  | 91.21.01-012                                    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                            | маш.-ч | 1,34   |   | 0,318652  | 4,52      | 1,4  | 6,33      |    | 2,02      |
|                                                                  |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |           |           |      |           |    | 363,35    |
|                                                                  |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |           |           |      |           |    | 361,32    |
|                                                                  | Пр/812-020.0-1                                  | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                           | %      | 97     |   | 97        |           |      |           |    | 350,48    |
|                                                                  | Пр/774-020.0                                    | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                           | %      | 55     |   | 55        |           |      |           |    | 198,73    |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      | 3 837,51  |    | 912,56    |
| 147                                                              | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                            | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*23,78 | л      | 7,134  | 1 | 7,134     | 98,12     | 1,26 | 123,63    |    | 881,98    |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      |           |    | 881,98    |
| 148                                                              | ГЭСН10-01-023-03                                | Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок толщиной 40 мм<br>Объем=(58*0,48) / 100                                                                                                                     | 100 м2 | 0,2784 | 1 | 0,2784    |           |      |           |    |           |
|                                                                  | 1-100-25                                        | Средний разряд работы 2,5                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 19     |   | 5,2896    |           |      | 525,40    |    | 2 779,16  |
|                                                                  | 01.7.15.06-0111                                 | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0085 |   | 0,0023664 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |    | 209,60    |
|                                                                  | 11.1.03.06-0084                                 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV                                                                                                                     | м3     | 0,3    |   | 0,08352   | 5 764,42  | 1,52 | 8 761,92  |    | 731,80    |
|                                                                  |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |           |           |      |           |    | 3 720,56  |

| 1                   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6 | 7         | 8         | 9    | 10        | 11 | 12        |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|-----------|-----------|------|-----------|----|-----------|
|                     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |   |           |           |      |           |    | 2 779,16  |
|                     |                      | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                              | %      | 108      |   | 108       |           |      |           |    | 3 001,49  |
|                     |                      | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 55       |   | 55        |           |      |           |    | 1 528,54  |
|                     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |          |   |           |           |      | 29 635,74 |    | 8 250,59  |
| 149                 | ФСБЦ-11.1.03.06-0084 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV                                                                                                                     | м3     | -0,08352 | 1 | -0,08352  | 5 764,42  | 1,52 | 8 761,92  |    | -731,80   |
|                     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |          |   |           |           |      |           |    | -731,80   |
| 150                 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=0,08+0,04*0,12*232*1,1                                                                                      | м3     | 1,30496  | 1 | 1,30496   |           |      | 18 745,46 |    | 24 462,08 |
|                     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |          |   |           |           |      |           |    | 24 462,08 |
| Слуховое окно (4шт) |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |   |           |           |      |           |    |           |
| 151                 | ГЭСН26-02-018-01     | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=51,66 / 100                                                                         | 100 м2 | 0,5166   | 1 | 0,5166    |           |      |           |    |           |
|                     |                      | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 2,77     |   | 1,430982  |           |      | 548,45    |    | 784,82    |
|                     |                      | 91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,0001   |   | 0,0000517 |           |      | 395,01    |    | 0,02      |
|                     |                      | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,0001   |   | 0,0000517 |           |      | 617,58    |    | 0,03      |
|                     |                      | 91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,0003   |   | 0,000155  | 27,25     | 1,63 | 44,42     |    | 0,01      |
|                     |                      | 4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,0003   |   | 0,000155  |           |      | 548,45    |    | 0,09      |
|                     |                      | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                               | маш.-ч | 1,34     |   | 0,692244  | 4,52      | 1,4  | 6,33      |    | 4,38      |
|                     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |          |   |           |           |      |           |    | 789,35    |
|                     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |   |           |           |      |           |    | 784,94    |
|                     |                      | Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                            | %      | 97       |   | 97        |           |      |           |    | 761,39    |
|                     |                      | Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                              | %      | 55       |   | 55        |           |      |           |    | 431,72    |
|                     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |          |   |           |           |      | 3 837,51  |    | 1 982,46  |
| 152                 | ФСБЦ-14.2.02.11-0005 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*51,66 | л      | 15,498   | 1 | 15,498    | 98,12     | 1,26 | 123,63    |    | 1 916,02  |
|                     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |          |   |           |           |      |           |    | 1 916,02  |
| 153                 | ГЭСН10-01-003-01     | Устройство слуховых окон                                                                                                                                                                                                              | шт     | 4        | 1 | 4         |           |      |           |    |           |
|                     |                      | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 6,08     |   | 24,32     |           |      | 548,45    |    | 13 338,30 |
|                     |                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,11     |   | 0,44      |           |      | 1 721,02  |    | 757,25    |
|                     |                      | 4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,11     |   | 0,44      |           |      | 829,58    |    | 365,02    |
|                     |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,11     |   | 0,44      |           |      | 680,30    |    | 299,33    |
|                     |                      | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,11     |   | 0,44      |           |      | 617,58    |    | 271,74    |
|                     |                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                        | кВт-ч  | 0,112    |   | 0,448     |           |      | 7,91      |    | 3,54      |
|                     |                      | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0014   |   | 0,0056    | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |    | 496,01    |
|                     |                      | 11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III                                                                                                                                     | м3     | 0,06     |   | 0,24      | 8 877,62  | 1,12 | 9 942,93  |    | 2 386,30  |
|                     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |          |   |           |           |      |           |    | 17 917,49 |
|                     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |   |           |           |      |           |    | 13 975,06 |
|                     |                      | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                              | %      | 108      |   | 108       |           |      |           |    | 15 093,06 |
|                     |                      | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 55       |   | 55        |           |      |           |    | 7 686,28  |
|                     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |          |   |           |           |      | 10 174,21 |    | 40 696,83 |
| 154                 | ФСБЦ-11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III                                                                                                                                                     | м3     | -0,24    | 1 | -0,24     | 8 877,62  | 1,12 | 9 942,93  |    | -2 386,30 |
|                     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |          |   |           |           |      |           |    | -2 386,30 |
| 155                 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=0,18+0,08                                                                                                   | м3     | 0,26     | 1 | 0,26      |           |      | 18 745,46 |    | 4 873,82  |

| 1                                                | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6  | 7         | 8         | 9    | 10        | 11 | 12        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----------|-----------|------|-----------|----|-----------|
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | 4 873,82  |
| 156                                              | ФСБЦ-11.1.03.06-0069                                                  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I<br>Объем=0,012+0,32*1,1                        | м3     | 0,364  | 1  | 0,364     |           |      | 17 197,39 |    | 6 259,85  |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | 6 259,85  |
| 157                                              | ФСБЦ-11.1.03.01-0061                                                  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I<br><br>Объем=0,02+0,006+0,014   | м3     | 0,04   | 1  | 0,04      | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83 |    | 692,83    |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | 692,83    |
| 158                                              | ФСБЦ-19.2.03.01-0187<br>применительно<br>жалюзийное открывное<br>окно | Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2                                                                                             | шт     | 4      | 1  | 4         | 5 681,86  | 1,1  | 6 250,05  |    | 25 000,20 |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | 25 000,20 |
| 159                                              | ФСБЦ-01.7.04.09-0035                                                  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм<br>Объем=2*4                                                                                                | шт     | 8      | 1  | 8         | 48,19     | 1,42 | 68,43     |    | 547,44    |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | 547,44    |
| 160                                              | ФСБЦ-01.7.04.11-0052                                                  | Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм<br><br>Объем=1*4                | компл  | 4      | 1  | 4         | 37,55     | 1,42 | 53,32     |    | 213,28    |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | 213,28    |
| 161                                              | ГЭСН10-01-008-09                                                      | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу<br><br>Объем=16 / 100                                                                         | 100 м2 | 0,16   | 1  | 0,16      |           |      |           |    |           |
|                                                  |                                                                       | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                                                           | чел.-ч | 25,1   |    | 4,016     |           |      | 525,40    |    | 2 110,01  |
|                                                  |                                                                       | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                    | маш.-ч | 0,23   |    | 0,0368    |           |      | 680,30    |    | 25,04     |
|                                                  |                                                                       | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                               | чел.-ч | 0,23   |    | 0,0368    |           |      | 617,58    |    | 22,73     |
|                                                  |                                                                       | 01.1.02.04-0012 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                          | т      | 0,32   |    | 0,0512    | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | 3 483,61  |
|                                                  |                                                                       | 01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм                                                                                      | кг     | 1      |    | 0,16      | 72,97     | 1,26 | 91,94     |    | 14,71     |
|                                                  |                                                                       | 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                  | т      | 0,44   |    | 0,0704    |           |      | 75 743,65 |    | 5 332,35  |
|                                                  |                                                                       | Итого прямые затраты                                                                                                                                         |        |        |    |           |           |      |           |    | 10 988,45 |
|                                                  |                                                                       | ФОТ                                                                                                                                                          |        |        |    |           |           |      |           |    | 2 132,74  |
|                                                  |                                                                       | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                     | %      | 108    |    | 108       |           |      |           |    | 2 303,36  |
|                                                  |                                                                       | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                       | %      | 55     |    | 55        |           |      |           |    | 1 173,01  |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      | 90 405,13 |    | 14 464,82 |
| 162                                              | ФСБЦ-08.3.05.05-0051                                                  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>Объем=0,0704 * -1                                                                                             | т      | 0,0704 | -1 | -0,0704   |           |      | 75 743,65 |    | -5 332,35 |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | -5 332,35 |
| 163                                              | ФСБЦ-01.1.02.04-0012                                                  | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм<br>Объем=0,0512 * -1                                                                     | т      | 0,0512 | -1 | -0,0512   | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | -3 483,61 |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | -3 483,61 |
| 164                                              | ФСБЦ-08.3.05.05-1506                                                  | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм<br>Объем=16*1,1                                           | м2     | 17,6   | 1  | 17,6      | 526,27    | 0,79 | 415,75    |    | 7 317,20  |
|                                                  |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                             |        |        |    |           |           |      |           |    | 7 317,20  |
| Лестницы к слуховым окнам (4шт), h-1.84м, b-0,5м |                                                                       |                                                                                                                                                              |        |        |    |           |           |      |           |    |           |
| 165                                              | ГЭСН26-02-018-01                                                      | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=13,4 / 100 | 100 м2 | 0,134  | 1  | 0,134     |           |      |           |    |           |
|                                                  |                                                                       | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                           | чел.-ч | 2,77   |    | 0,37118   |           |      | 548,45    |    | 203,57    |
|                                                  |                                                                       | 91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                   | маш.-ч | 0,0001 |    | 0,0000134 |           |      | 395,01    |    | 0,01      |

| 1                                                                      | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4             | 5           | 6        | 7           | 8                | 9           | 10                | 11 | 12              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----|-----------------|
|                                                                        | 4-100-040                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч        | 0,0001      |          | 0,0000134   |                  |             | 617,58            |    | 0,01            |
|                                                                        | 91.06.06-045                                       | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                                     | маш.-ч        | 0,0003      |          | 0,0000402   | 27,25            | 1,63        | 44,42             |    | 0,00            |
|                                                                        | 4-100-030                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч        | 0,0003      |          | 0,0000402   |                  |             | 548,45            |    | 0,02            |
|                                                                        | 91.21.01-012                                       | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                   | маш.-ч        | 1,34        |          | 0,17956     | 4,52             | 1,4         | 6,33              |    | 1,14            |
|                                                                        |                                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>204,75</b>   |
|                                                                        |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |          |             |                  |             |                   |    | 203,60          |
|                                                                        | Пр/812-020.0-1                                     | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                                  | %             | 97          |          | 97          |                  |             |                   |    | 197,49          |
|                                                                        | Пр/774-020.0                                       | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                                  | %             | 55          |          | 55          |                  |             |                   |    | 111,98          |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             | <b>3 837,46</b>   |    | <b>514,22</b>   |
| <b>166</b>                                                             | <b>ФСБЦ-14.2.02.11-0005</b>                        | <b>Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br/>Объем=0,3*13,4</b> | <b>л</b>      | <b>4,02</b> | <b>1</b> | <b>4,02</b> | <b>98,12</b>     | <b>1,26</b> | <b>123,63</b>     |    | <b>496,99</b>   |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>496,99</b>   |
| <b>167</b>                                                             | <b>ГЭСН10-01-023-02<br/>применительно лестница</b> | <b>Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок</b>                                                                                                                                                          | <b>100 шт</b> | <b>0,04</b> | <b>1</b> | <b>0,04</b> |                  |             |                   |    |                 |
|                                                                        |                                                    | Объем=4 / 100                                                                                                                                                                                                                                |               |             |          |             |                  |             |                   |    |                 |
|                                                                        | 1-100-24                                           | Средний разряд работы 2,4                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч        | 132         |          | 5,28        |                  |             | 520,79            |    | 2 749,77        |
|                                                                        | 91.05.05-015                                       | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                           | маш.-ч        | 1,76        |          | 0,0704      |                  |             | 1 721,02          |    | 121,16          |
|                                                                        | 4-100-060                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч        | 1,76        |          | 0,0704      |                  |             | 829,58            |    | 58,40           |
|                                                                        | 91.14.02-001                                       | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч        | 0,88        |          | 0,0352      |                  |             | 680,30            |    | 23,95           |
|                                                                        | 4-100-040                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч        | 0,88        |          | 0,0352      |                  |             | 617,58            |    | 21,74           |
|                                                                        | 01.7.15.06-0111                                    | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                          | т             | 0,048       |          | 0,00192     | 70 296,20        | 1,26        | 88 573,21         |    | 170,06          |
|                                                                        |                                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>3 145,08</b> |
|                                                                        |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |          |             |                  |             |                   |    | 2 829,91        |
|                                                                        | Пр/812-010.0-1                                     | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                                    | %             | 108         |          | 108         |                  |             |                   |    | 3 056,30        |
|                                                                        | Пр/774-010.0                                       | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                                    | %             | 55          |          | 55          |                  |             |                   |    | 1 556,45        |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             | <b>193 945,75</b> |    | <b>7 757,83</b> |
| <b>168</b>                                                             | <b>ФСБЦ-11.1.03.06-0077</b>                        | <b>Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I</b>                                                                                                                      | <b>м3</b>     | <b>0,08</b> | <b>1</b> | <b>0,08</b> |                  |             | <b>18 745,46</b>  |    | <b>1 499,64</b> |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>1 499,64</b> |
| <b>169</b>                                                             | <b>ФСБЦ-11.1.03.06-0069</b>                        | <b>Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I</b>                                                                                                                         | <b>м3</b>     | <b>0,06</b> | <b>1</b> | <b>0,06</b> |                  |             | <b>17 197,39</b>  |    | <b>1 031,84</b> |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>1 031,84</b> |
| <b>170</b>                                                             | <b>ФСБЦ-11.1.03.01-0061</b>                        | <b>Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I</b>                                                                                                          | <b>м3</b>     | <b>0,04</b> | <b>1</b> | <b>0,04</b> | <b>16 496,03</b> | <b>1,05</b> | <b>17 320,83</b>  |    | <b>692,83</b>   |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>692,83</b>   |
| <b>Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |          |             |                  |             |                   |    |                 |
| <b>171</b>                                                             | <b>ГЭСН12-01-035-02</b>                            | <b>Устройство металлической водосточной системы: воронок</b>                                                                                                                                                                                 | <b>шт</b>     | <b>14</b>   | <b>1</b> | <b>14</b>   |                  |             |                   |    |                 |
|                                                                        | 1-100-40                                           | Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч        | 0,18        |          | 2,52        |                  |             | 617,58            |    | 1 556,30        |
|                                                                        |                                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>1 556,30</b> |
|                                                                        |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |          |             |                  |             |                   |    | 1 556,30        |
|                                                                        | Пр/812-012.0-1                                     | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                    | %             | 109         |          | 109         |                  |             |                   |    | 1 696,37        |
|                                                                        | Пр/774-012.0                                       | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                    | %             | 57          |          | 57          |                  |             |                   |    | 887,09          |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             | <b>295,70</b>     |    | <b>4 139,76</b> |
| <b>172</b>                                                             | <b>ФСБЦ-12.1.01.05-0006</b>                        | <b>Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм</b>                                                                                                              | <b>шт</b>     | <b>14</b>   | <b>1</b> | <b>14</b>   | <b>402,92</b>    | <b>1,07</b> | <b>431,12</b>     |    | <b>6 035,68</b> |
|                                                                        |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |             |          |             |                  |             |                   |    | <b>6 035,68</b> |
| <b>173</b>                                                             | <b>ГЭСН12-01-009-02</b>                            | <b>Устройство желобов: подвесных</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>100 м</b>  | <b>1,41</b> | <b>1</b> | <b>1,41</b> |                  |             |                   |    |                 |
|                                                                        |                                                    | Объем=(3,0*47) / 100                                                                                                                                                                                                                         |               |             |          |             |                  |             |                   |    |                 |

| 1   | 2                                               | 3                                                                                                                           | 4      | 5       | 6 | 7        | 8          | 9    | 10               | 11 | 12                |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|----------|------------|------|------------------|----|-------------------|
|     |                                                 | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                          | чел.-ч | 27,8    |   | 39,198   |            |      | 548,45           |    | 21 498,14         |
|     |                                                 | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                           | маш.-ч | 0,11    |   | 0,1551   |            |      | 1 095,90         |    | 169,97            |
|     |                                                 | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                              | чел.-ч | 0,11    |   | 0,1551   |            |      | 829,58           |    | 128,67            |
|     |                                                 | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                             | маш.-ч | 0,05    |   | 0,0705   |            |      | 1 721,02         |    | 121,33            |
|     |                                                 | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                              | чел.-ч | 0,05    |   | 0,0705   |            |      | 829,58           |    | 58,49             |
|     |                                                 | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                   | маш.-ч | 0,09    |   | 0,1269   |            |      | 680,30           |    | 86,33             |
|     |                                                 | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                              | чел.-ч | 0,09    |   | 0,1269   |            |      | 617,58           |    | 78,37             |
|     |                                                 | 01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные провололочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм                                    | т      | 0,0038  |   | 0,005358 | 137 662,56 | 1,26 | 173 454,83       |    | 929,37            |
|     |                                                 | 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                           | т      | 0,169   |   | 0,23829  | 55 898,18  | 1,26 | 70 431,71        |    | 16 783,17         |
|     |                                                 | 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                 | т      | 0,33    |   | 0,4653   |            |      | 75 743,65        |    | 35 243,52         |
|     |                                                 | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                 |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>75 097,36</b>  |
|     |                                                 | ФОТ                                                                                                                         |        |         |   |          |            |      |                  |    | 21 763,67         |
|     | Пр/812-012.0-1                                  | НР Кровли                                                                                                                   | %      | 109     |   | 109      |            |      |                  |    | 23 722,40         |
|     | Пр/774-012.0                                    | СП Кровли                                                                                                                   | %      | 57      |   | 57       |            |      |                  |    | 12 405,29         |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      | <b>78 883,01</b> |    | <b>111 225,05</b> |
| 174 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051                            | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                 | т      | -0,4653 | 1 | -0,4653  |            |      | 75 743,65        |    | -35 243,52        |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>-35 243,52</b> |
| 175 | ФСБЦ-12.1.01.05-0036                            | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм                        | шт     | 47      | 1 | 47       | 870,41     | 1,07 | 931,34           |    | 43 772,98         |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>43 772,98</b>  |
| 176 | ФСБЦ-12.1.01.05-0083                            | Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм                             | шт     | 12      | 1 | 12       | 628,10     | 1,07 | 672,07           |    | 8 064,84          |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>8 064,84</b>   |
| 177 | ФСБЦ-12.1.01.05-0058<br>применительно для 185мм | Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм                             | шт     | 46      | 1 | 46       | 274,75     | 1,07 | 293,98           |    | 13 523,08         |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>13 523,08</b>  |
| 178 | ФСБЦ-12.1.01.05-0014                            | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм   | шт     | 285     | 1 | 285      | 116,43     | 1,07 | 124,58           |    | 35 505,30         |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>35 505,30</b>  |
| 179 | ГЭСН12-01-035-03                                | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб<br>Объем=3,0*28+1,0*14                                    | м      | 98      | 1 | 98       |            |      |                  |    |                   |
|     |                                                 | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                          | чел.-ч | 0,12    |   | 11,76    |            |      | 617,58           |    | 7 262,74          |
|     |                                                 | 01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм  | 100 шт | 0,02    |   | 1,96     | 595,38     | 1,26 | 750,18           |    | 1 470,35          |
|     |                                                 | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                 |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>8 733,09</b>   |
|     |                                                 | ФОТ                                                                                                                         |        |         |   |          |            |      |                  |    | 7 262,74          |
|     | Пр/812-012.0-1                                  | НР Кровли                                                                                                                   | %      | 109     |   | 109      |            |      |                  |    | 7 916,39          |
|     | Пр/774-012.0                                    | СП Кровли                                                                                                                   | %      | 57      |   | 57       |            |      |                  |    | 4 139,76          |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      | <b>212,14</b>    |    | <b>20 789,24</b>  |
| 180 | ФСБЦ-12.1.01.05-0068                            | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм                   | шт     | 28      | 1 | 28       | 1 366,57   | 1,07 | 1 462,23         |    | 40 942,44         |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>40 942,44</b>  |
| 181 | ФСБЦ-12.1.01.05-0067                            | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм                   | шт     | 14      | 1 | 14       | 414,16     | 1,07 | 443,15           |    | 6 204,10          |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>6 204,10</b>   |
| 182 | ФСБЦ-12.1.01.05-0025                            | Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм | шт     | 168     | 1 | 168      | 111,73     | 1,07 | 119,55           |    | 20 084,40         |
|     |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                     |        |         |   |          |            |      |                  |    | <b>20 084,40</b>  |
| 183 | ГЭСН12-01-035-01                                | Устройство металлической водосточной системы: колен<br>Объем=28+14                                                          | шт     | 42      | 1 | 42       |            |      |                  |    |                   |
|     |                                                 | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                          | чел.-ч | 0,12    |   | 5,04     |            |      | 617,58           |    | 3 112,60          |

| 1                | 2                     | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6 | 7       | 8         | 9    | 10               | 11     | 12               |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---------|-----------|------|------------------|--------|------------------|
|                  |                       | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                               |        |        |   |         |           |      |                  |        | <b>3 112,60</b>  |
|                  |                       | ФОТ                                                                                                                                                                       |        |        |   |         |           |      |                  |        | 3 112,60         |
|                  | Пр/812-012.0-1        | НР Кровли                                                                                                                                                                 | %      | 109    |   | 109     |           |      |                  |        | 3 392,73         |
|                  | Пр/774-012.0          | СП Кровли                                                                                                                                                                 | %      | 57     |   | 57      |           |      |                  |        | 1 774,18         |
|                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                   |        |        |   |         |           |      | <b>197,13</b>    |        | <b>8 279,51</b>  |
| 184              | ФСБЦ-12.1.01.05-0051  | Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм                                                                   | шт     | 28     | 1 | 28      | 234,29    | 1,07 |                  | 250,69 | 7 019,32         |
|                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                   |        |        |   |         |           |      |                  |        | <b>7 019,32</b>  |
| 185              | ФСБЦ-12.1.01.05-0048  | Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм                                                           | шт     | 14     | 1 | 14      | 352,38    | 1,07 |                  | 377,05 | 5 278,70         |
|                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                   |        |        |   |         |           |      |                  |        | <b>5 278,70</b>  |
| <b>Освещение</b> |                       |                                                                                                                                                                           |        |        |   |         |           |      |                  |        |                  |
| 186              | ГЭСНм08-02-409-09     | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола<br>Объем=260 / 100                     | 100 м  | 2,6    | 1 | 2,6     |           |      |                  |        |                  |
|                  | 2-100-02              | Рабочий 2 разряда                                                                                                                                                         | чел.-ч | 0,02   |   | 0,052   |           |      | 502,36           |        | 26,12            |
|                  | 2-100-03              | Рабочий 3 разряда                                                                                                                                                         | чел.-ч | 10,75  |   | 27,95   |           |      | 548,45           |        | 15 329,18        |
|                  | 2-100-04              | Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                         | чел.-ч | 4,83   |   | 12,558  |           |      | 617,58           |        | 7 755,57         |
|                  | 91.14.02-001          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                              | маш.-ч | 0,01   |   | 0,026   |           |      | 680,30           |        | 17,69            |
|                  | 4-100-040             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,01   |   | 0,026   |           |      | 617,58           |        | 16,06            |
|                  | 01.7.03.04-0001       | Электроэнергия                                                                                                                                                            | кВт-ч  | 4,42   |   | 11,492  |           |      | 7,91             |        | 90,90            |
|                  | 01.7.15.07-0152       | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм                                                                     | 100 шт | 2,09   |   | 5,434   | 52,34     | 1,42 | 74,32            |        | 403,85           |
|                  |                       | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                               |        |        |   |         |           |      |                  |        | <b>23 639,37</b> |
| 186.1            | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                        | %      | 2      |   | 2       |           |      |                  |        | 462,22           |
|                  |                       | ФОТ                                                                                                                                                                       |        |        |   |         |           |      |                  |        | 23 126,93        |
|                  | Пр/812-049.3-1        | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                        | %      | 97     |   | 97      |           |      |                  |        | 22 433,12        |
|                  | Пр/774-049.3          | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                        | %      | 51     |   | 51      |           |      |                  |        | 11 794,73        |
|                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                   |        |        |   |         |           |      | <b>22 434,40</b> |        | <b>58 329,44</b> |
| 187              | ФСБЦ-24.3.01.02-0001  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм<br>Объем=260*1,02                                                      | м      | 265,2  | 1 | 265,2   | 12,11     | 1    |                  | 12,11  | 3 211,57         |
|                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                   |        |        |   |         |           |      |                  |        | <b>3 211,57</b>  |
| 188              | ФСБЦ-23.8.03.02-0002  | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм<br><br>Объем=270 / 10                                    | 10 шт  | 27     | 1 | 27      | 31,73     | 1,43 |                  | 45,37  | 1 224,99         |
|                  |                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                   |        |        |   |         |           |      |                  |        | <b>1 224,99</b>  |
| 189              | ГЭСНм08-02-412-02     | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2<br><br>Объем=260 / 100 | 100 м  | 2,6    | 1 | 2,6     |           |      |                  |        |                  |
|                  | 1-100-38              | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                 | чел.-ч | 5,39   |   | 14,014  |           |      | 603,75           |        | 8 460,95         |
|                  | 91.05.05-015          | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                        | маш.-ч | 0,02   |   | 0,052   |           |      | 1 721,02         |        | 89,49            |
|                  | 4-100-060             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,02   |   | 0,052   |           |      | 829,58           |        | 43,14            |
|                  | 91.14.02-001          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                              | маш.-ч | 0,02   |   | 0,052   |           |      | 680,30           |        | 35,38            |
|                  | 4-100-040             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,02   |   | 0,052   |           |      | 617,58           |        | 32,11            |
|                  | 01.7.06.05-0041       | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм                                      | м      | 13,33  |   | 34,658  | 5,87      | 0,88 | 5,17             |        | 179,18           |
|                  | 01.7.07.20-0002       | Тальк молотый, сорт I                                                                                                                                                     | т      | 0,0006 |   | 0,00156 | 43 821,53 | 1,62 | 70 990,88        |        | 110,75           |
|                  | 14.4.02.04-0142       | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный                                                                                                                            | кг     | 0,02   |   | 0,052   | 79,88     | 1,7  | 135,80           |        | 7,06             |
|                  | 20.2.01.05-0003       | Гильзы кабельные медные 6 мм                                                                                                                                              | 100 шт | 0,05   |   | 0,13    | 696,63    | 1,24 | 863,82           |        | 112,30           |

| 1                      | 2                                                 | 3                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6 | 7        | 8         | 9    | 10                | 11 | 12                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|----------|-----------|------|-------------------|----|---------------------|
|                        | 20.2.02.01-0012                                   | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм                                                                                                                | 1000 шт | 0,0122 |   | 0,03172  | 1 610,33  | 1,63 | 2 624,84          |    | 83,26               |
|                        |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                           |         |        |   |          |           |      |                   |    | <b>9 153,62</b>     |
| 189.1                  | 421/пр_2020_п.75_пп.а                             | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                    | %       | 2      |   | 2        |           |      |                   |    | 169,22              |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                   |         |        |   |          |           |      |                   |    | 8 536,20            |
|                        | Пр/812-049.3-1                                    | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                    | %       | 97     |   | 97       |           |      |                   |    | 8 280,11            |
|                        | Пр/774-049.3                                      | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                    | %       | 51     |   | 51       |           |      |                   |    | 4 353,46            |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |         |        |   |          |           |      | <b>8 444,77</b>   |    | <b>21 956,41</b>    |
| 190                    | ФСБЦ-21.1.06.09-0145                              | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(Н)-660                                                                                            | 1000 м  | 0,2652 | 1 | 0,2652   | 34 387,70 | 1,23 | 42 296,87         |    | 11 217,13           |
|                        |                                                   | Объем=(260*1,02) / 1000                                                                                                                               |         |        |   |          |           |      |                   |    |                     |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |         |        |   |          |           |      |                   |    | <b>11 217,13</b>    |
| 191                    | ГЭСНм08-03-609-04                                 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)                                          | 100 шт  | 0,97   | 1 | 0,97     |           |      |                   |    |                     |
|                        |                                                   | Объем=97 / 100                                                                                                                                        |         |        |   |          |           |      |                   |    |                     |
|                        | 2-100-01                                          | Рабочий 1 разряда                                                                                                                                     | чел.-ч  | 0,14   |   | 0,1358   |           |      | 460,88            |    | 62,59               |
|                        | 2-100-04                                          | Рабочий 4 разряда                                                                                                                                     | чел.-ч  | 23,38  |   | 22,6786  |           |      | 617,58            |    | 14 005,85           |
|                        | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                          | маш.-ч  | 0,09   |   | 0,0873   |           |      | 680,30            |    | 59,39               |
|                        | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                  | чел.-ч  | 0,09   |   | 0,0873   |           |      | 617,58            |    | 53,91               |
|                        | 01.7.03.04-0001                                   | Электроэнергия                                                                                                                                        | кВт-ч   | 0,616  |   | 0,59752  |           |      | 7,91              |    | 4,73                |
|                        | 01.7.15.07-0082                                   | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм                                                                           | 100 шт  | 3,03   |   | 2,9391   | 178,64    | 1,26 | 225,09            |    | 661,56              |
|                        | 01.7.17.09-1455                                   | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм | шт      | 0,75   |   | 0,7275   | 53,58     | 1,24 | 66,44             |    | 48,34               |
|                        |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                           |         |        |   |          |           |      |                   |    | <b>14 896,37</b>    |
| 191.1                  | 421/пр_2020_п.75_пп.а                             | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                    | %       | 2      |   | 2        |           |      |                   |    | 281,37              |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                   |         |        |   |          |           |      |                   |    | 14 122,35           |
|                        | Пр/812-049.3-1                                    | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                    | %       | 97     |   | 97       |           |      |                   |    | 13 698,68           |
|                        | Пр/774-049.3                                      | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                    | %       | 51     |   | 51       |           |      |                   |    | 7 202,40            |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |         |        |   |          |           |      | <b>37 194,66</b>  |    | <b>36 078,82</b>    |
| 192                    | ТЦ_20.3.03.07_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_8.1 | Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20                                                                                                  | шт      | 97     | 1 | 97       |           |      | 10 534,43         |    | 1 021 839,71        |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |         |        |   |          |           |      |                   |    | <b>1 021 839,71</b> |
| <b>Отделка потолка</b> |                                                   |                                                                                                                                                       |         |        |   |          |           |      |                   |    |                     |
| 193                    | ГЭСН15-01-047-15                                  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля                                                                              | 100 м2  | 6,67   | 1 | 6,67     |           |      |                   |    |                     |
|                        |                                                   | Объем=667 / 100                                                                                                                                       |         |        |   |          |           |      |                   |    |                     |
|                        | 1-100-38                                          | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                             | чел.-ч  | 102,46 |   | 683,4082 |           |      | 603,75            |    | 412 607,70          |
|                        | 91.06.06-048                                      | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                              | маш.-ч  | 0,76   |   | 5,0692   | 37,32     | 1,63 | 60,83             |    | 308,36              |
|                        | 4-100-030                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                  | чел.-ч  | 0,76   |   | 5,0692   |           |      | 548,45            |    | 2 780,20            |
|                        | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                          | маш.-ч  | 4,58   |   | 30,5486  |           |      | 680,30            |    | 20 782,21           |
|                        | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                  | чел.-ч  | 4,58   |   | 30,5486  |           |      | 617,58            |    | 18 866,20           |
|                        | 01.7.03.04-0001                                   | Электроэнергия                                                                                                                                        | кВт-ч   | 2,782  |   | 18,55594 |           |      | 7,91              |    | 146,78              |
|                        |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                           |         |        |   |          |           |      |                   |    | <b>455 491,45</b>   |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                   |         |        |   |          |           |      |                   |    | 434 254,10          |
|                        | Пр/812-015.0-1                                    | НР Отделочные работы                                                                                                                                  | %       | 100    |   | 100      |           |      |                   |    | 434 254,10          |
|                        | Пр/774-015.0                                      | СП Отделочные работы                                                                                                                                  | %       | 49     |   | 49       |           |      |                   |    | 212 784,51          |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |         |        |   |          |           |      | <b>165 296,86</b> |    | <b>1 102 530,06</b> |
| 194                    | ФСБЦ-09.2.02.01-0001                              | Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем                                                                   | м2      | 687,01 | 1 | 687,01   | 122,91    | 0,97 | 119,22            |    | 81 905,33           |
|                        |                                                   | Объем=667*1,03                                                                                                                                        |         |        |   |          |           |      |                   |    |                     |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |         |        |   |          |           |      |                   |    | <b>81 905,33</b>    |

| 1                                                                                                                                         | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5        | 6 | 7         | 8         | 9    | 10         | 11        | 12            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|-----------|-----------|------|------------|-----------|---------------|
| 195                                                                                                                                       | ФСБЦ-01.6.04.01-0043<br>типа Армстронг | Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С-D, толщина 15-17 мм<br>Объем=667*1,03                                                              | м2     | 687,01   | 1 | 687,01    | 673,20    | 1,87 | 1 258,88   |           | 864 863,15    |
| Всего по позиции                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 864 863,15    |
| Всего по разделу 2 Монтажные работы. Кровля здания школы.                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 20 217 974,36 |
| Раздел 3. Монтажные работы. Кровля спортивного зала и перехода.                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           |               |
| Стропильная система                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           |               |
| 196                                                                                                                                       | ГЭСНР62-03-004-06                      | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц | 100 м2 | 0,12     | 1 | 0,12      |           |      |            |           |               |
| Объем=12 / 100                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           |               |
| 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 35,34    |   | 4,2408    |           |      | 555,36     |           | 2 355,17      |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,01     |   | 0,0012    |           |      | 680,30     |           | 0,82          |
| 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,01     |   | 0,0012    |           |      | 617,58     |           | 0,74          |
| 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | кг     | 0,1      |   | 0,012     | 56,11     | 1,65 | 92,58      |           | 1,11          |
| 14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,0098   |   | 0,001176  | 60 697,21 | 1,22 | 74 050,60  |           | 87,08         |
| Итого прямые затраты                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 2 444,92      |
| ФОТ                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 2 355,91      |
| Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 90       |   | 90        |           |      |            |           | 2 120,32      |
| Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 46       |   | 46        |           |      |            |           | 1 083,72      |
| Всего по позиции                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            | 47 074,67 | 5 648,96      |
| 197                                                                                                                                       | ФСБЦ-14.4.01.01-0003                   | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                                                                                            | т      | 0,003    | 1 | 0,003     |           |      | 95 460,59  |           | 286,38        |
| Объем=0,25/1000*12                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           |               |
| Всего по позиции                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 286,38        |
| 198                                                                                                                                       | ФСБЦ-14.4.04.08-0001                   | Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                | т      | 0,006    | 1 | 0,006     | 80 322,25 | 1,48 | 118 876,93 |           | 713,26        |
| Объем=0,25/1000*2*12                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           |               |
| Всего по позиции                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 713,26        |
| 199                                                                                                                                       | ГЭСН26-02-018-01                       | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                                                                                                    | 100 м2 | 10,9336  | 1 | 10,9336   |           |      |            |           |               |
| Объем=(0,72*54+0,72*20+0,48*152+0,64*102+0,64*72+0,5*50+0,39*56,6+0,2*240+0,3*1130+0,3*866,7+0,25*44+0,35*20,5+0,25*82*5+0,25*82*2) / 100 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           |               |
| 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 2,77     |   | 30,286072 |           |      | 548,45     |           | 16 610,40     |
| 91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,0001   |   | 0,0010934 |           |      | 395,01     |           | 0,43          |
| 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,0001   |   | 0,0010934 |           |      | 617,58     |           | 0,68          |
| 91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,0003   |   | 0,0032801 | 27,25     | 1,63 | 44,42      |           | 0,15          |
| 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 0,0003   |   | 0,0032801 |           |      | 548,45     |           | 1,80          |
| 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 1,34     |   | 14,651024 | 4,52      | 1,4  | 6,33       |           | 92,74         |
| Итого прямые затраты                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 16 706,20     |
| ФОТ                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 16 612,88     |
| Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 97       |   | 97        |           |      |            |           | 16 114,49     |
| Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 55       |   | 55        |           |      |            |           | 9 137,08      |
| Всего по позиции                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            | 3 837,51  | 41 957,77     |
| 200                                                                                                                                       | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                   | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2                          | л      | 328,008  | 1 | 328,008   | 98,12     | 1,26 | 123,63     |           | 40 551,63     |
| Объем=0,3*1093,36                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           |               |
| Всего по позиции                                                                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |           |           |      |            |           | 40 551,63     |
| 201                                                                                                                                       | ГЭСН10-01-002-01                       | Установка стропил                                                                                                                                                                                                                           | м3     | 10,05002 | 1 | 10,05002  |           |      |            |           |               |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6 | 7          | 8         | 9    | 10               | 11 | 12                |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|------------|-----------|------|------------------|----|-------------------|
|     |                                    | Объем=0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,05*0,2*50+0,075*0,12*1,38*41                                                                                                                                         |        |            |   |            |           |      |                  |    |                   |
|     |                                    | 1-100-27 Средний разряд работы 2,7                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 23,8       |   | 239,190476 |           |      | 534,62           |    | 127 876,01        |
|     |                                    | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,15       |   | 1,507503   |           |      | 1 721,02         |    | 2 594,44          |
|     |                                    | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,15       |   | 1,507503   |           |      | 829,58           |    | 1 250,59          |
|     |                                    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,22       |   | 2,2110044  |           |      | 680,30           |    | 1 504,15          |
|     |                                    | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,22       |   | 2,2110044  |           |      | 617,58           |    | 1 365,47          |
|     |                                    | 01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95                                                                                                                                                                                               | т      | 0,0002     |   | 0,00201    |           |      | 64 588,08        |    | 129,82            |
|     |                                    | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,0072     |   | 0,0723601  | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21        |    | 6 409,17          |
|     |                                    | 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                                                                                                               | т      | 0,038      |   | 0,3819008  | 55 898,18 | 1,26 | 70 431,71        |    | 26 897,93         |
|     |                                    | 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                                                                                            | т      | 0,00438    |   | 0,0440191  | 60 258,20 | 0,87 | 52 424,63        |    | 2 307,69          |
|     |                                    | 11.1.03.01-0066 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II                                                                                         | м3     | 0,06       |   | 0,6030012  | 16 655,00 | 1,05 | 17 487,75        |    | 10 545,13         |
|     |                                    | 11.1.03.06-0123 Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                                                                                                 | м3     | 0,83       |   | 8,3415166  |           |      | 19 459,04        |    | 162 317,91        |
|     |                                    | 12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350                                                                                                                                                                                                     | м2     | 3,38       |   | 33,9690676 | 47,57     | 1,28 | 60,89            |    | 2 068,38          |
|     |                                    | 14.5.06.03-0002 Паста антисептическая                                                                                                                                                                                                           | т      | 0,00196    |   | 0,019698   | 98 039,57 | 1,62 | 158 824,10       |    | 3 128,52          |
|     |                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |            |   |            |           |      |                  |    | <b>348 395,21</b> |
|     |                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |            |           |      |                  |    | 130 492,07        |
|     |                                    | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                        | %      | 108        |   | 108        |           |      |                  |    | 140 931,44        |
|     |                                    | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                          | %      | 55         |   | 55         |           |      |                  |    | 71 770,64         |
|     |                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |            |   |            |           |      | <b>55 830,47</b> |    | <b>561 097,29</b> |
| 202 | ФСБЦ-11.1.03.01-0066               | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II                                                                                                         | м3     | -0,6030012 | 1 | -0,6030012 | 16 655,00 | 1,05 | 17 487,75        |    | -10 545,13        |
|     |                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |            |   |            |           |      |                  |    | -10 545,13        |
| 203 | ФСБЦ-11.1.03.06-0123               | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                                                                                                                 | м3     | -8,3415166 | 1 | -8,3415166 |           |      | 19 459,04        |    | -162 317,91       |
|     |                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |            |   |            |           |      |                  |    | -162 317,91       |
| 204 | ФСБЦ-11.1.03.06-0123               | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=0,05*0,2*50*1,1                                                                                                                        | м3     | 0,55       | 1 | 0,55       |           |      | 19 459,04        |    | 10 702,47         |
|     |                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |            |   |            |           |      |                  |    | 10 702,47         |
| 205 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065               | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I<br><br>Объем=(0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,075*0,12*1,38*41)*1,1 | м3     | 10,505022  | 1 | 10,505022  |           |      | 15 370,01        |    | 161 462,29        |
|     |                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |            |   |            |           |      |                  |    | 161 462,29        |
| 206 | ГЭСН12-01-034-02<br>контробрешетка | Устройство обрешетки с прозорами из брусков<br><br>Объем=(113+260) / 100                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 3,73       | 1 | 3,73       |           |      |                  |    |                   |
|     |                                    | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 12,94      |   | 48,2662    |           |      | 525,40           |    | 25 359,06         |
|     |                                    | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 0,97       |   | 3,6181     |           |      | 1 095,90         |    | 3 965,08          |
|     |                                    | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,97       |   | 3,6181     |           |      | 829,58           |    | 3 001,50          |
|     |                                    | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 0,01       |   | 0,0373     |           |      | 1 721,02         |    | 64,19             |
|     |                                    | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,01       |   | 0,0373     |           |      | 829,58           |    | 30,94             |
|     |                                    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,03       |   | 0,1119     |           |      | 680,30           |    | 76,13             |
|     |                                    | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,03       |   | 0,1119     |           |      | 617,58           |    | 69,11             |
|     |                                    | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                             | т      | 0,0015     |   | 0,005595   | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21        |    | 495,57            |
|     |                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |            |   |            |           |      |                  |    | <b>33 061,58</b>  |
|     |                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |            |           |      |                  |    | 28 460,61         |
|     |                                    | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                                                                                                                                        | %      | 109        |   | 109        |           |      |                  |    | 31 022,06         |
|     |                                    | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                                                                                                                                          | %      | 57         |   | 57         |           |      |                  |    | 16 222,55         |
|     |                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |            |   |            |           |      | <b>21 529,81</b> |    | <b>80 306,19</b>  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6 | 7        | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------|-----------|------|------------|----|------------|
| 207 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I<br><br>Объем=0,05*0,05*240*1,1<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 0,66   | 1 | 0,66     | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83  |    | 11 431,75  |
| 208 | ГЭСН12-01-034-01     | Устройство обрешетки: сплошной из досок<br>Объем=113 / 100<br><br>1-100-25 Средний разряд работы 2,5<br>91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т<br>4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6<br>91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т<br>4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.15.06-0111 Гвозди строительные<br><b>Итого прямые затраты</b><br>ФОТ<br>Пр/812-012.0-1 НР Кровли<br>Пр/774-012.0 СП Кровли<br><b>Всего по позиции</b>     | 100 м2 | 1,13   | 1 | 1,13     |           |      |            |    | 13 043,34  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 19,14  |   | 21,6282  |           |      | 525,40     |    | 11 363,46  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,32   |   | 0,3616   |           |      | 1 095,90   |    | 396,28     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,32   |   | 0,3616   |           |      | 829,58     |    | 299,98     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,01   |   | 0,0113   |           |      | 1 721,02   |    | 19,45      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,01   |   | 0,0113   |           |      | 829,58     |    | 9,37       |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,03   |   | 0,0339   |           |      | 680,30     |    | 23,06      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,03   |   | 0,0339   |           |      | 617,58     |    | 20,94      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0091 |   | 0,010283 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21  |    | 910,80     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |          |           |      |            |    | 11 693,75  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 109    |   | 109      |           |      |            |    | 12 746,19  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 57     |   | 57       |           |      |            |    | 6 665,44   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |          |           |      | 28 721,21  |    | 32 454,97  |
| 209 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=1130*0,05*0,1*1,1<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 6,215  | 1 | 6,215    |           |      | 18 745,46  |    | 116 503,03 |
| 210 | ГЭСН12-01-034-02     | Устройство обрешетки с прозорами из брусков<br>Объем=260 / 100<br><br>1-100-25 Средний разряд работы 2,5<br>91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т<br>4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6<br>91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т<br>4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.15.06-0111 Гвозди строительные<br><b>Итого прямые затраты</b><br>ФОТ<br>Пр/812-012.0-1 НР Кровли<br>Пр/774-012.0 СП Кровли<br><b>Всего по позиции</b> | 100 м2 | 2,6    | 1 | 2,6      |           |      |            |    | 23 045,61  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 12,94  |   | 33,644   |           |      | 525,40     |    | 17 676,56  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,97   |   | 2,522    |           |      | 1 095,90   |    | 2 763,86   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,97   |   | 2,522    |           |      | 829,58     |    | 2 092,20   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,01   |   | 0,026    |           |      | 1 721,02   |    | 44,75      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,01   |   | 0,026    |           |      | 829,58     |    | 21,57      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,03   |   | 0,078    |           |      | 680,30     |    | 53,06      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,03   |   | 0,078    |           |      | 617,58     |    | 48,17      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0015 |   | 0,0039   | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21  |    | 345,44     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |          |           |      |            |    | 19 838,50  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 109    |   | 109      |           |      |            |    | 21 623,97  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 57     |   | 57       |           |      |            |    | 11 307,95  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |          |           |      | 21 529,82  |    | 55 977,53  |
| 211 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=866,7*0,05*0,1*1,1<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3     | 4,7669 | 1 | 4,7669   |           |      | 18 745,46  |    | 89 357,73  |
| 212 | ГЭСН10-01-084-02     | Установка карнизов из досок: двухэлементных<br>Объем=(82*0,6+82*0,2) / 100<br><br>1-100-54 Средний разряд работы 5,4<br><b>Итого прямые затраты</b><br>ФОТ<br>Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции<br>Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 0,656  | 1 | 0,656    |           |      |            |    | 34 296,08  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 69     |   | 45,264   |           |      | 757,69     |    | 34 296,08  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |          |           |      |            |    | 34 296,08  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 108    |   | 108      |           |      |            |    | 37 039,77  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 55     |   | 55       |           |      |            |    | 18 862,84  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |          |           |      | 137 498,00 |    | 90 198,69  |
| 213 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 1,6995 | 1 | 1,6995   |           |      | 17 197,39  |    | 29 226,96  |

| 1                       | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6 | 7         | 8          | 9    | 10         | 11        | 12         |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|
|                         |                                                      | Объем=0,025*0,1*44*1,1+0,025*0,1*82*5*1,1+0,025*0,1*82*2*1,1                                                                                                                                                                                         |        |         |   |           |            |      |            |           |            |
|                         |                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |   |           |            |      |            |           | 29 226,96  |
| 214                     | ФСБЦ-11.1.03.01-0061                                 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                                                                                                         | м3     | 0,15375 | 1 | 0,15375   | 16 496,03  | 1,05 |            | 17 320,83 | 2 663,08   |
|                         |                                                      | Объем=0,075*0,1*0,5*41                                                                                                                                                                                                                               |        |         |   |           |            |      |            |           |            |
|                         |                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |   |           |            |      |            |           | 2 663,08   |
| Кровельное пространство |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |   |           |            |      |            |           |            |
| 215                     | ГЭСН12-01-037-04<br>под контробрешетку, по стропилам | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции                                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 3,73    | 1 | 3,73      |            |      |            |           |            |
|                         |                                                      | Объем=373 / 100                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |   |           |            |      |            |           |            |
|                         |                                                      | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 52,78   |   | 196,8694  |            |      | 583,01     |           | 114 776,83 |
|                         |                                                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 0,009   |   | 0,03357   |            |      | 1 721,02   |           | 57,77      |
|                         |                                                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,009   |   | 0,03357   |            |      | 829,58     |           | 27,85      |
|                         |                                                      | 91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                                | маш.-ч | 0,005   |   | 0,01865   | 27,25      | 1,63 | 44,42      |           | 0,83       |
|                         |                                                      | 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,005   |   | 0,01865   |            |      | 548,45     |           | 10,23      |
|                         |                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,01    |   | 0,0373    |            |      | 680,30     |           | 25,38      |
|                         |                                                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,01    |   | 0,0373    |            |      | 617,58     |           | 23,04      |
|                         |                                                      | 01.7.06.01-0011 Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутылкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм                                          | м      | 74,13   |   | 276,5049  | 41,80      | 1,37 | 57,27      |           | 15 835,44  |
|                         |                                                      | 01.7.15.14-0181 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм                                                                                                  | т      | 0,00019 |   | 0,0007087 | 221 231,47 | 1,26 | 278 751,65 |           | 197,55     |
|                         |                                                      | 12.1.01.03-0039 Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50мм, поверхностная плотность 130 г/м2 | м2     | 115     |   | 428,95    | 52,94      | 0,98 | 51,88      |           | 22 253,93  |
|                         |                                                      | 12.1.03.09-1008 Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360x120x20 мм                                                                                                                                                          | шт     | 20      |   | 74,6      | 165,68     | 1,79 | 296,57     |           | 22 124,12  |
|                         |                                                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |   |           |            |      |            |           | 175 332,97 |
|                         |                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |   |           |            |      |            |           | 114 837,95 |
|                         |                                                      | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                                                                                                                                             | %      | 109     |   | 109       |            |      |            |           | 125 173,37 |
|                         |                                                      | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                                                                                                                                               | %      | 57      |   | 57        |            |      |            |           | 65 457,63  |
|                         |                                                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |   |           |            |      | 98 113,66  |           | 365 963,97 |
| 216                     | ГЭСН12-01-033-03                                     | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной                                                                                                                                                         | 100 м2 | 3,73    | 1 | 3,73      |            |      |            |           |            |
|                         |                                                      | Объем=373 / 100                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |   |           |            |      |            |           |            |
|                         |                                                      | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 45,93   |   | 171,3189  |            |      | 569,19     |           | 97 513,00  |
|                         |                                                      | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч | 0,06    |   | 0,2238    |            |      | 1 095,90   |           | 245,26     |
|                         |                                                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,06    |   | 0,2238    |            |      | 829,58     |           | 185,66     |
|                         |                                                      | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 0,16    |   | 0,5968    |            |      | 1 721,02   |           | 1 027,10   |
|                         |                                                      | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,16    |   | 0,5968    |            |      | 829,58     |           | 495,09     |
|                         |                                                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,17    |   | 0,6341    |            |      | 680,30     |           | 431,38     |
|                         |                                                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,17    |   | 0,6341    |            |      | 617,58     |           | 391,61     |
|                         |                                                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                       | кВт-ч  | 6,786   |   | 25,31178  |            |      | 7,91       |           | 200,22     |
|                         |                                                      | 01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей                                                                                                                          | т      | 0,001   |   | 0,00373   | 199 827,16 | 1,26 | 251 782,22 |           | 939,15     |
|                         |                                                      | 01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм                                                                                              | т      | 0,0026  |   | 0,009698  | 215 311,97 | 1,26 | 271 293,08 |           | 2 631,00   |
|                         |                                                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |   |           |            |      |            |           | 104 059,47 |
|                         |                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |   |           |            |      |            |           | 98 585,36  |
|                         |                                                      | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                                                                                                                                             | %      | 109     |   | 109       |            |      |            |           | 107 458,04 |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6 | 7      | 8      | 9    | 10               | 11 | 12                |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|------|------------------|----|-------------------|
|     | Пр/774-012.0                                      | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 57     |   | 57     |        |      |                  |    | 56 193,66         |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      | <b>71 772,43</b> |    | <b>267 711,17</b> |
| 217 | ТЦ_08.3.09.01_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_1.1 | Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                         | м2     | 447,6  | 1 | 447,6  |        |      | 1 755,74         |    | 785 869,22        |
|     |                                                   | Объем=1,2*373                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |   |        |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>785 869,22</b> |
| 218 | ФСБЦ-12.1.03.02-1094<br>применительно конек       | Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298x298 мм                                                                                                                                                                                              | м      | 38,5   | 1 | 38,5   | 532,05 | 1,12 | 595,90           |    | 22 942,15         |
|     |                                                   | Объем=35*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |   |        |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>22 942,15</b>  |
| 219 | ГЭСН12-01-005-04                                  | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавливаемых материалов<br>Объем=10 / 100                                                                                                                                                                                                            | 100 м  | 0,1    | 1 | 0,1    |        |      |                  |    |                   |
|     | 1-100-38                                          | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 8,81   |   | 0,881  |        |      | 603,75           |    | 531,90            |
|     | 91.05.01-017                                      | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,12   |   | 0,012  |        |      | 1 095,90         |    | 13,15             |
|     | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,12   |   | 0,012  |        |      | 829,58           |    | 9,95              |
|     | 91.05.05-015                                      | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,05   |   | 0,005  |        |      | 1 721,02         |    | 8,61              |
|     | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,05   |   | 0,005  |        |      | 829,58           |    | 4,15              |
|     | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,09   |   | 0,009  |        |      | 680,30           |    | 6,12              |
|     | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,09   |   | 0,009  |        |      | 617,58           |    | 5,56              |
|     | 01.3.02.09-0022                                   | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                                                                                                                                                           | кг     | 23     |   | 2,3    |        |      | 78,48            |    | 180,50            |
|     |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>759,94</b>     |
|     |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |        |      |                  |    | 551,56            |
|     | Пр/812-012.0-1                                    | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 109    |   | 109    |        |      |                  |    | 601,20            |
|     | Пр/774-012.0                                      | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 57     |   | 57     |        |      |                  |    | 314,39            |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      | <b>16 755,30</b> |    | <b>1 675,53</b>   |
| 220 | ФСБЦ-12.1.02.04-0458                              | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавливаемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже +85 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2 | м2     | 17,3   | 1 | 17,3   | 122,52 | 1,62 | 198,48           |    | 3 433,70          |
|     |                                                   | Объем=1,73*10                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |   |        |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>3 433,70</b>   |
| 221 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053<br>ендова (нижний слой)      | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0627 | 1 | 0,0627 |        |      | 73 753,55        |    | 4 624,35          |
|     |                                                   | Объем=5,7/1000*1,0*10*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |   |        |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>4 624,35</b>   |
| 222 | ФСБЦ-12.1.03.02-1094                              | Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298x298 мм                                                                                                                                                                                              | м      | 11     | 1 | 11     | 532,05 | 1,12 | 595,90           |    | 6 554,90          |
|     |                                                   | Объем=10*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |   |        |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>6 554,90</b>   |
| 223 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506<br>примыкание к слух.окнам   | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм                                                                                                                                                                                                       | м2     | 8,8    | 1 | 8,8    | 526,27 | 0,79 | 415,75           |    | 3 658,60          |
|     |                                                   | Объем=0,4*20*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |   |        |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>3 658,60</b>   |
| 224 | ФСБЦ-12.1.03.02-1100                              | Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150x250 мм<br>Объем=10*1,1                                                                                                                                                                                | м      | 11     | 1 | 11     | 641,03 | 1,12 | 717,95           |    | 7 897,45          |
|     |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |        |      |                  |    | <b>7 897,45</b>   |
| 225 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506<br>карты примыканий          | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм<br>Объем=(1,2*4,0)*1,1                                                                                                                                                                                | м2     | 5,28   | 1 | 5,28   | 526,27 | 0,79 | 415,75           |    | 2 195,16          |

| 1                      | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5        | 6 | 7        | 8        | 9    | 10        | 11 | 12                                                                      |                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|----------|----------|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |   |          |          |      |           |    | 2 195,16                                                                |                                                                     |
| 226                    | ФСБЦ-08.3.05.05-1506<br>примыкание<br>вентиляционных шахт | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием<br>(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм<br><br>Объем=0,5*4,8*1,1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2    | 2,64     | 1 | 2,64     | 526,27   | 0,79 | 415,75    |    | 1 097,58                                                                |                                                                     |
| 227                    | ГЭСНр58-01-033-03                                         | Устройство карнизных свесов из листовой стали<br>Объем=82 / 100<br><br>1-100-28 Средний разряд работы 2,8<br>91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.15.06-0111 Гвозди строительные<br>07.2.07.04-0009 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345<br>08.1.02.25-0061 Кляммеры стальные оцинкованные КП1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм<br>08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br>Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)<br>Всего по позиции | 100 м | 0,82     | 1 | 0,82     |          |      |           |    | 51 770,33<br>9 479,86<br>8 531,87<br>4 360,74<br>78 857,24<br>64 662,94 |                                                                     |
| 228                    | ФСБЦ-08.3.05.05-0053                                      | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т     | -0,25092 | 1 | -0,25092 |          |      | 73 753,55 |    | -18 506,24<br>-18 506,24                                                |                                                                     |
| 229                    | ФСБЦ-12.1.01.05-0120                                      | Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм<br>Объем=164/2,5<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 65,6     | 1 | 65,6     | 1 729,96 | 1,07 | 1 851,06  |    | 121 429,54<br>121 429,54                                                |                                                                     |
| 230                    | ФСБЦ-12.1.03.02-1096                                      | Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м     | 82       | 1 | 82       | 283,46   | 1,12 | 317,48    |    | 26 033,36<br>26 033,36                                                  |                                                                     |
| 231                    | ГЭСН15-07-018-01                                          | Герметизация швов герметиком силиконовым<br>Объем=24,8 / 100<br><br>2-100-02 Рабочий 2 разряда<br>2-100-03 Рабочий 3 разряда<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4<br>14.5.09.11-0102 Уайт-спирит<br>01.7.06.06-0005 Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм<br>01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы<br>Пр/774-015.0 СП Отделочные работы<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 м | 0,248    | 1 | 0,248    |          |      |           |    |                                                                         | 1 646,15<br>1 475,71<br>1 475,71<br>723,10<br>15 503,87<br>3 844,96 |
| 232                    | ФСБЦ-14.5.01.06-0003                                      | Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков<br>Объем=24,8/15<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | л     | 1,7      | 1 | 1,7      | 1 227,31 | 1,24 | 1 521,86  |    | 2 587,16<br>2 587,16                                                    |                                                                     |
| Чердачное пространство |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |   |          |          |      |           |    |                                                                         |                                                                     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6 | 7         | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|-----------|------------|------|------------|----|------------|
| 233 | ГЭСН26-02-018-01     | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=(0,77*280+0,56*172+0,48*883,8+0,16*750) / 100                                        | 100 м2 | 8,5614  | 1 | 8,5614    |            |      |            |    |            |
|     | 1-100-30             | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 2,77    |   | 23,715078 |            |      | 548,45     |    | 13 006,53  |
|     | 91.06.05-012         | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,0001  |   | 0,0008561 |            |      | 395,01     |    | 0,34       |
|     | 4-100-040            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,0001  |   | 0,0008561 |            |      | 617,58     |    | 0,53       |
|     | 91.06.06-045         | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                               | маш.-ч | 0,0003  |   | 0,0025684 | 27,25      | 1,63 | 44,42      |    | 0,11       |
|     | 4-100-030            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,0003  |   | 0,0025684 |            |      | 548,45     |    | 1,41       |
|     | 91.21.01-012         | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                             | маш.-ч | 1,34    |   | 11,472276 | 4,52       | 1,4  | 6,33       |    | 72,62      |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                   |        |         |   |           |            |      |            |    | 13 081,54  |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |   |           |            |      |            |    | 13 008,47  |
|     | Пр/812-020.0-1       | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                            | %      | 97      |   | 97        |            |      |            |    | 12 618,22  |
|     | Пр/774-020.0         | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                            | %      | 55      |   | 55        |            |      |            |    | 7 154,66   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |           |            |      | 3 837,51   |    | 32 854,42  |
| 234 | ФСБЦ-14.2.02.11-0005 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*856,14 | л      | 256,842 | 1 | 256,842   | 98,12      | 1,26 | 123,63     |    | 31 753,38  |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |           |            |      |            |    | 31 753,38  |
| 235 | ГЭСН12-01-015-03     | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br>Объем=95 / 100                                                                                                                                                                    | 100 м2 | 0,95    | 1 | 0,95      |            |      |            |    |            |
|     | 1-100-32             | Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 6,94    |   | 6,593     |            |      | 562,27     |    | 3 707,05   |
|     | 91.05.01-017         | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,08    |   | 0,076     |            |      | 1 095,90   |    | 83,29      |
|     | 4-100-060            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,08    |   | 0,076     |            |      | 829,58     |    | 63,05      |
|     | 91.05.05-015         | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,05    |   | 0,0475    |            |      | 1 721,02   |    | 81,75      |
|     | 4-100-060            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,05    |   | 0,0475    |            |      | 829,58     |    | 39,41      |
|     | 91.08.04-021         | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                                                                                                                      | маш.-ч | 0,41    |   | 0,3895    | 95,25      | 1,54 | 146,69     |    | 57,14      |
|     | 91.14.02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,08    |   | 0,076     |            |      | 680,30     |    | 51,70      |
|     | 4-100-040            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,08    |   | 0,076     |            |      | 617,58     |    | 46,94      |
|     | 12.1.02.06-0022      | Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                                                            | м2     | 110     |   | 104,5     | 43,73      | 1,28 | 55,97      |    | 5 848,87   |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                   |        |         |   |           |            |      |            |    | 9 979,20   |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |   |           |            |      |            |    | 3 856,45   |
|     | Пр/812-012.0-1       | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                              | %      | 109     |   | 109       |            |      |            |    | 4 203,53   |
|     | Пр/774-012.0         | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                              | %      | 57      |   | 57        |            |      |            |    | 2 198,18   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |           |            |      | 17 243,06  |    | 16 380,91  |
| 236 | ГЭСН10-01-001-03     | Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3<br>Объем=21+14                                                                                                                                                                         | шт     | 35      | 1 | 35        |            |      |            |    |            |
|     | 1-100-34             | Средний разряд работы 3,4                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 5,4     |   | 189       |            |      | 576,10     |    | 108 882,90 |
|     | 91.05.05-015         | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,05    |   | 1,75      |            |      | 1 721,02   |    | 3 011,79   |
|     | 4-100-060            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,05    |   | 1,75      |            |      | 829,58     |    | 1 451,77   |
|     | 91.05.06-007         | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,35    |   | 12,25     | 1 703,30   | 1,47 | 2 503,85   |    | 30 672,16  |
|     | 4-100-060            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,35    |   | 12,25     |            |      | 829,58     |    | 10 162,36  |
|     | 91.14.02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,07    |   | 2,45      |            |      | 680,30     |    | 1 666,74   |
|     | 4-100-040            | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,07    |   | 2,45      |            |      | 617,58     |    | 1 513,07   |
|     | 01.7.15.03-0042      | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                                 | кг     | 2,46    |   | 86,1      | 174,93     | 1,08 | 188,92     |    | 16 266,01  |
|     | 01.7.15.06-0111      | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,00004 |   | 0,0014    | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21  |    | 124,00     |
|     | 01.7.15.14-0308      | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 90 мм                                                                                                                      | т      | 0,00031 |   | 0,01085   | 170 447,04 | 1,26 | 214 763,27 |    | 2 330,18   |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                              | 4      | 5        | 6 | 7         | 8         | 9    | 10                | 11 | 12                 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|-----------|-----------|------|-------------------|----|--------------------|
|     | 08.1.02.11-0001                                  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                              | т      | 0,0041   |   | 0,1435    | 55 898,18 | 1,26 | 70 431,71         |    | 10 106,95          |
|     | 11.1.03.01-0063                                  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3     | 0,01     |   | 0,35      | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83         |    | 6 062,29           |
|     | 12.1.02.06-0012                                  | Рубероид кровельный РКК-350                                                                                                    | м2     | 0,486    |   | 17,01     | 47,57     | 1,28 | 60,89             |    | 1 035,74           |
|     | 14.5.06.03-0002                                  | Паста антисептическая                                                                                                          | т      | 0,00027  |   | 0,00945   | 98 039,57 | 1,62 | 158 824,10        |    | 1 500,89           |
|     |                                                  | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                    |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>194 786,85</b>  |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                            |        |          |   |           |           |      |                   |    | 122 010,10         |
|     | Пр/812-010.0-1                                   | НР Деревянные конструкции                                                                                                      | %      | 108      |   | 108       |           |      |                   |    | 131 770,91         |
|     | Пр/774-010.0                                     | СП Деревянные конструкции                                                                                                      | %      | 55       |   | 55        |           |      |                   |    | 67 105,56          |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |          |   |           |           |      | <b>11 247,52</b>  |    | <b>393 663,32</b>  |
| 237 | ФСБЦ-11.1.03.01-0002<br>прим.135*250мм, 80*200мм | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ                                          | м3     | 13,4222  | 1 | 13,4222   | 39 263,81 | 1,05 | 41 227,00         |    | 553 357,04         |
|     |                                                  | Объем=(0,135*0,25*280+0,08*0,2*172)*1,1                                                                                        |        |          |   |           |           |      |                   |    |                    |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>553 357,04</b>  |
| 238 | ГЭСН10-01-022-01                                 | Подшивка потолков: досками обшивки                                                                                             | 100 м2 | 1,768    | 1 | 1,768     |           |      |                   |    |                    |
|     |                                                  | Объем=176,8 / 100                                                                                                              |        |          |   |           |           |      |                   |    |                    |
|     | 1-100-31                                         | Средний разряд работы 3,1                                                                                                      | чел.-ч | 52,6     |   | 92,9968   |           |      | 555,36            |    | 51 646,70          |
|     | 91.05.05-015                                     | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                             | маш.-ч | 0,2      |   | 0,3536    |           |      | 1 721,02          |    | 608,55             |
|     | 4-100-060                                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                           | чел.-ч | 0,2      |   | 0,3536    |           |      | 829,58            |    | 293,34             |
|     | 91.14.02-001                                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                   | маш.-ч | 0,44     |   | 0,77792   |           |      | 680,30            |    | 529,22             |
|     | 4-100-040                                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                           | чел.-ч | 0,44     |   | 0,77792   |           |      | 617,58            |    | 480,43             |
|     | 01.7.03.04-0001                                  | Электроэнергия                                                                                                                 | кВт-ч  | 0,371    |   | 0,655928  |           |      | 7,91              |    | 5,19               |
|     | 01.7.15.06-0111                                  | Гвозди строительные                                                                                                            | т      | 0,0063   |   | 0,0111384 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21         |    | 986,56             |
|     | 11.1.01.12-0008                                  | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм                           | м3     | 1,86     |   | 3,28848   | 35 192,06 | 1,52 | 53 491,93         |    | 175 907,14         |
|     |                                                  | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                    |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>230 457,13</b>  |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                            |        |          |   |           |           |      |                   |    | 52 420,47          |
|     | Пр/812-010.0-1                                   | НР Деревянные конструкции                                                                                                      | %      | 108      |   | 108       |           |      |                   |    | 56 614,11          |
|     | Пр/774-010.0                                     | СП Деревянные конструкции                                                                                                      | %      | 55       |   | 55        |           |      |                   |    | 28 831,26          |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |          |   |           |           |      | <b>178 677,88</b> |    | <b>315 902,50</b>  |
| 239 | ФСБЦ-11.1.01.12-0008                             | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм                           | м3     | -3,28848 | 1 | -3,28848  | 35 192,06 | 1,52 | 53 491,93         |    | -175 907,14        |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>-175 907,14</b> |
| 240 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119                             | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I                                | м3     | 7,77744  | 1 | 7,77744   | 15 783,16 | 1,48 | 23 359,08         |    | 181 673,84         |
|     |                                                  | Объем=0,04*0,2*883,8*1,1                                                                                                       |        |          |   |           |           |      |                   |    |                    |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>181 673,84</b>  |
| 241 | ФСБЦ-11.1.03.01-0001                             | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ                                                 | м3     | 1,32     | 1 | 1,32      | 39 263,81 | 1,05 | 41 227,00         |    | 54 419,64          |
|     |                                                  | Объем=0,04*0,04*750*1,1                                                                                                        |        |          |   |           |           |      |                   |    |                    |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |          |   |           |           |      |                   |    | <b>54 419,64</b>   |
| 242 | ГЭСН12-01-015-03                                 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой                                                                              | 100 м2 | 3,1125   | 1 | 3,1125    |           |      |                   |    |                    |
|     |                                                  | Объем=(170+(565*0,25)) / 100                                                                                                   |        |          |   |           |           |      |                   |    |                    |
|     | 1-100-32                                         | Средний разряд работы 3,2                                                                                                      | чел.-ч | 6,94     |   | 21,60075  |           |      | 562,27            |    | 12 145,45          |
|     | 91.05.01-017                                     | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                           | маш.-ч | 0,08     |   | 0,249     |           |      | 1 095,90          |    | 272,88             |
|     | 4-100-060                                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                           | чел.-ч | 0,08     |   | 0,249     |           |      | 829,58            |    | 206,57             |
|     | 91.05.05-015                                     | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                             | маш.-ч | 0,05     |   | 0,155625  |           |      | 1 721,02          |    | 267,83             |
|     | 4-100-060                                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                           | чел.-ч | 0,05     |   | 0,155625  |           |      | 829,58            |    | 129,10             |
|     | 91.08.04-021                                     | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                              | маш.-ч | 0,41     |   | 1,276125  | 95,25     | 1,54 | 146,69            |    | 187,19             |
|     | 91.14.02-001                                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                   | маш.-ч | 0,08     |   | 0,249     |           |      | 680,30            |    | 169,39             |
|     | 4-100-040                                        | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                           | чел.-ч | 0,08     |   | 0,249     |           |      | 617,58            |    | 153,78             |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6 | 7         | 8      | 9    | 10               | 11 | 12                |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|--------|------|------------------|----|-------------------|
|     | 12.1.02.06-0022                                | Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м2     | 110       |   | 342,375   | 43,73  | 1,28 | 55,97            |    | 19 162,73         |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |   |           |        |      |                  |    | <b>32 694,92</b>  |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |   |           |        |      |                  |    | 12 634,90         |
|     | Пр/812-012.0-1                                 | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 109       |   | 109       |        |      |                  |    | 13 772,04         |
|     | Пр/774-012.0                                   | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 57        |   | 57        |        |      |                  |    | 7 201,89          |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |   |           |        |      | <b>17 243,00</b> |    | <b>53 668,85</b>  |
| 243 | ФСБЦ-12.1.01.03-1032                           | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм<br>Объем=1,1*311,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м2     | 342,375   | 1 | 342,375   | 302,66 | 0,98 | 296,61           |    | 101 551,85        |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |   |           |        |      |                  |    | <b>101 551,85</b> |
| 244 | ФСБЦ-12.1.02.06-0022                           | Рубероид кровельный РКП-350<br>Объем=-1,1*311,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | -342,375  | 1 | -342,375  | 43,73  | 1,28 | 55,97            |    | -19 162,73        |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |   |           |        |      |                  |    | <b>-19 162,73</b> |
| 245 | ФСЭМ-91.08.04-021                              | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | -1,276125 | 1 | -1,276125 | 95,25  | 1,54 | 146,69           |    | -187,19           |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |   |           |        |      |                  |    | <b>-187,19</b>    |
| 246 | ГЭСН11-01-009-01                               | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых<br>Объем=170 / 100<br><br>т.ч. сб 11 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>1-100-34 Средний разряд работы 3,4<br>91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                       | 100 м2 | 1,7       | 1 | 1,7       |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |   |           |        |      |                  |    | <b>54 879,88</b>  |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |   |           |        |      |                  |    | 52 760,93         |
|     | Пр/812-011.0-1                                 | НР Полы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 112       |   | 112       |        |      |                  |    | 59 092,24         |
|     | Пр/774-011.0                                   | СП Полы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 65        |   | 65        |        |      |                  |    | 34 294,60         |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |   |           |        |      | <b>87 215,72</b> |    | <b>148 266,72</b> |
| 247 | ФСБЦ-12.2.05.10-0082<br>применительно 120кг/м3 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа<br><br>Объем=170*0,2*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3     | 35,02     | 1 | 35,02     |        |      | 13 426,57        |    | 470 198,48        |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |   |           |        |      |                  |    | <b>470 198,48</b> |
| 248 | ГЭСН11-01-009-03<br>прим.                      | Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой<br><br>Объем=170 / 100<br>1-100-34 Средний разряд работы 3,4<br>91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>01.7.06.14-1004 Ленты алюминиевые с липким слоем для герметизации, теплоизоляции стыков и швов, ширина 75 мм<br>01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная | 100 м2 | 1,7       | 1 | 1,7       |        |      |                  |    |                   |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |   |           |        |      |                  |    | <b>7 573,70</b>   |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |   |           |        |      |                  |    | 6 211,56          |
|     | Пр/812-011.0-1                                 | НР Полы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 112       |   | 112       |        |      |                  |    | 6 956,95          |
|     | Пр/774-011.0                                   | СП Полы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %      | 65        |   | 65        |        |      |                  |    | 4 037,51          |

| 1                            | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6 | 7      | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|------------|------|------------|----|------------|
| Всего по позиции             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      | 10 922,45  |    | 18 568,16  |
| 249                          | ФСБЦ-12.1.02.11-0003                                                                                                                                          | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водопорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм<br><br>Объем=1,15*170 | м2     | 195,5 | 1 | 195,5  | 34,87      | 1,44 | 50,21      |    | 9 816,06   |
| Всего по позиции             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    | 9 816,06   |
| Вентканалы и вентшахты (2шт) |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    |            |
| 250                          | ГЭСН15-01-056-02<br>применительно брусом 50*50мм                                                                                                              | Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом<br><br>Объем=(0,5*4*30) / 100                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 0,6   | 1 | 0,6    |            |      |            |    |            |
|                              | 2-100-02 Рабочий 2 разряда                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 62,92 |   | 37,752 |            |      | 502,36     |    | 18 965,09  |
|                              | 2-100-03 Рабочий 3 разряда                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 29,54 |   | 17,724 |            |      | 548,45     |    | 9 720,73   |
|                              | 2-100-04 Рабочий 4 разряда                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,7   |   | 0,42   |            |      | 617,58     |    | 259,38     |
|                              | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,06  |   | 0,036  | 37,32      | 1,63 | 60,83      |    | 2,19       |
|                              | 4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,06  |   | 0,036  |            |      | 548,45     |    | 19,74      |
|                              | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,3   |   | 0,18   |            |      | 680,30     |    | 122,45     |
|                              | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,3   |   | 0,18   |            |      | 617,58     |    | 111,16     |
|                              | 01.7.15.03-0012 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,009 |   | 0,0054 | 132 574,59 | 1,08 | 143 180,56 |    | 773,18     |
| Итого прямые затраты         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    | 29 973,92  |
| ФОТ                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    | 29 076,10  |
|                              | Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 100   |   | 100    |            |      |            |    | 29 076,10  |
|                              | Пр/774-015.0 СП Отделочные работы                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 49    |   | 49     |            |      |            |    | 14 247,29  |
| Всего по позиции             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      | 122 162,18 |    | 73 297,31  |
| 251                          | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                                                                                                                                          | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=(30*4*(0,05*4)+4*60*(0,05*4))*0,3                                    | л      | 21,6  | 1 | 21,6   | 98,12      | 1,26 | 123,63     |    | 2 670,41   |
| Всего по позиции             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    | 2 670,41   |
| 252                          | ФСБЦ-11.1.03.01-0061                                                                                                                                          | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I<br><br>Объем=(30*4*0,05*0,05+0,5*4*60*0,05*0,05)*1,1                                                                                                                | м3     | 0,66  | 1 | 0,66   | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83  |    | 11 431,75  |
| Всего по позиции             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    | 11 431,75  |
| 253                          | ГЭСН10-01-008-09                                                                                                                                              | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу<br><br>Объем=((0,5*4)*30*2) / 100                                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 1,2   | 1 | 1,2    |            |      |            |    |            |
|                              | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 25,1  |   | 30,12  |            |      | 525,40     |    | 15 825,05  |
|                              | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,23  |   | 0,276  |            |      | 680,30     |    | 187,76     |
|                              | 4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,23  |   | 0,276  |            |      | 617,58     |    | 170,45     |
|                              | 01.1.02.04-0012 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,32  |   | 0,384  | 46 285,25  | 1,47 | 68 039,32  |    | 26 127,10  |
|                              | 01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг     | 1     |   | 1,2    | 72,97      | 1,26 | 91,94      |    | 110,33     |
|                              | 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,44  |   | 0,528  |            |      | 75 743,65  |    | 39 992,65  |
| Итого прямые затраты         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    | 82 413,34  |
| ФОТ                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      |            |    | 15 995,50  |
|                              | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 108   |   | 108    |            |      |            |    | 17 275,14  |
|                              | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 55    |   | 55     |            |      |            |    | 8 797,53   |
| Всего по позиции             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |   |        |            |      | 90 405,01  |    | 108 486,01 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6  | 7         | 8         | 9    | 10        | 11 | 12         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|-----------|------|-----------|----|------------|
| 254 | ФСБЦ-01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм<br>Объем=0,384 * -1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,384    | -1 | -0,384    | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | -26 127,10 |
| 255 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>Объем=0,528 * -1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т      | 0,528    | -1 | -0,528    |           |      | 75 743,65 |    | -39 992,65 |
| 256 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм<br>Объем=120*1,1*5,7/1000<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,7524   | 1  | 0,7524    |           |      | 73 753,55 |    | 55 492,17  |
| 257 | ГЭСН11-01-009-01     | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых<br>Объем=((0,5*4)*30) / 100<br>1-100-34 Средний разряд работы 3,4<br>91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м<br>4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-011.0-1 НР Полы<br>Пр/774-011.0 СП Полы<br>Всего по позиции                                                                                         | 100 м2 | 0,6      | 1  | 0,6       |           |      |           |    |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 25,8     |    | 15,48     |           |      | 576,10    |    | 8 918,03   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,18     |    | 0,108     | 37,32     | 1,63 | 60,83     |    | 6,57       |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 0,18     |    | 0,108     |           |      | 548,45    |    | 59,23      |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,9      |    | 0,54      |           |      | 680,30    |    | 367,36     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 0,9      |    | 0,54      |           |      | 617,58    |    | 333,49     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      |           |    | 9 684,68   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      |           |    | 9 310,75   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 112      |    | 112       |           |      |           |    | 10 428,04  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 65       |    | 65        |           |      |           |    | 6 051,99   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      | 43 607,85 |    | 26 164,71  |
| 258 | ФСБЦ-12.2.05.08-1000 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)<br>Объем=1,03*60*0,05<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 3,09     | 1  | 3,09      | 4 094,85  | 1,46 | 5 978,48  |    | 18 473,50  |
| 259 | ГЭСН10-01-008-09     | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу<br>Объем=((0,6*4)*2*0,7) / 100<br>1-100-25 Средний разряд работы 2,5<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4<br>01.1.02.04-0012 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм<br>01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм<br>08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции<br>Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции<br>Всего по позиции | 100 м2 | 0,0336   | 1  | 0,0336    |           |      |           |    |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 25,1     |    | 0,84336   |           |      | 525,40    |    | 443,10     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,23     |    | 0,007728  |           |      | 680,30    |    | 5,26       |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 0,23     |    | 0,007728  |           |      | 617,58    |    | 4,77       |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,32     |    | 0,010752  | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | 731,56     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | кг     | 1        |    | 0,0336    | 72,97     | 1,26 | 91,94     |    | 3,09       |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,44     |    | 0,014784  |           |      | 75 743,65 |    | 1 119,79   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      |           |    | 2 307,57   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      |           |    | 447,87     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 108      |    | 108       |           |      |           |    | 483,70     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 55       |    | 55        |           |      |           |    | 246,33     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      | 90 404,76 |    | 3 037,60   |
| 260 | ФСБЦ-01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм<br>Объем=0,010752 * -1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т      | 0,010752 | -1 | -0,010752 | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32 |    | -731,56    |
| 261 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>Объем=0,014784 * -1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,014784 | -1 | -0,014784 |           |      | 75 743,65 |    | -1 119,79  |
| 262 | ФСБЦ-08.3.05.05-1512 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм<br>Объем=3,36*1,1<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м2     | 3,696    | 1  | 3,696     | 722,64    | 0,79 | 570,89    |    | 2 110,01   |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |           |      |           |    | 2 110,01   |

| 1                                                                | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6 | 7         | 8         | 9    | 10        | 11 | 12       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------|-----------|----|----------|
| 263                                                              | ГЭСН20-02-010-05                                | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм                                                                                                                                             | шт     | 2      | 1 | 2         |           |      |           |    |          |
|                                                                  | 1-100-33                                        | Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 1,73   |   | 3,46      |           |      | 569,19    |    | 1 969,40 |
|                                                                  | 91.06.03-047                                    | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,43   |   | 0,86      | 2,36      | 1,56 | 3,68      |    | 3,16     |
|                                                                  | 91.14.02-001                                    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,02   |   | 0,04      |           |      | 680,30    |    | 27,21    |
|                                                                  | 4-100-040                                       | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,02   |   | 0,04      |           |      | 617,58    |    | 24,70    |
|                                                                  | 91.17.04-233                                    | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,16   |   | 0,32      |           |      | 37,34     |    | 11,95    |
|                                                                  | 01.7.11.07-0227                                 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                                                                                                               | кг     | 0,14   |   | 0,28      | 155,63    | 0,93 | 144,74    |    | 40,53    |
|                                                                  | 01.7.15.03-0042                                 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                                | кг     | 0,54   |   | 1,08      | 174,93    | 1,08 | 188,92    |    | 204,03   |
|                                                                  |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |           |           |      |           |    | 2 280,98 |
|                                                                  |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |           |           |      |           |    | 1 994,10 |
|                                                                  | Пр/812-016.0-1                                  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                       | %      | 121    |   | 121       |           |      |           |    | 2 412,86 |
|                                                                  | Пр/774-016.0                                    | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)                                                                                       | %      | 72     |   | 72        |           |      |           |    | 1 435,75 |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      | 3 064,80  |    | 6 129,59 |
| 264                                                              | ФСБЦ-19.2.02.01-0017<br>применительно 650*650мм | Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм                                                                                                                                      | шт     | 2      | 1 | 2         | 2 536,07  | 1,44 | 3 651,94  |    | 7 303,88 |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      |           |    | 7 303,88 |
| Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 28,0м, ширина 480мм |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |   |           |           |      |           |    |          |
| 265                                                              | ГЭСН26-02-018-01                                | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=(0,3*0,48*20+0,32*112) / 100                                                        | 100 м2 | 0,3872 | 1 | 0,3872    |           |      |           |    |          |
|                                                                  | 1-100-30                                        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 2,77   |   | 1,072544  |           |      | 548,45    |    | 588,24   |
|                                                                  | 91.06.05-012                                    | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,0001 |   | 0,0000387 |           |      | 395,01    |    | 0,02     |
|                                                                  | 4-100-040                                       | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,0001 |   | 0,0000387 |           |      | 617,58    |    | 0,02     |
|                                                                  | 91.06.06-045                                    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,0003 |   | 0,0001162 | 27,25     | 1,63 | 44,42     |    | 0,01     |
|                                                                  | 4-100-030                                       | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,0003 |   | 0,0001162 |           |      | 548,45    |    | 0,06     |
|                                                                  | 91.21.01-012                                    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                            | маш.-ч | 1,34   |   | 0,518848  | 4,52      | 1,4  | 6,33      |    | 3,28     |
|                                                                  |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |           |           |      |           |    | 591,63   |
|                                                                  |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |           |           |      |           |    | 588,32   |
|                                                                  | Пр/812-020.0-1                                  | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                           | %      | 97     |   | 97        |           |      |           |    | 570,67   |
|                                                                  | Пр/774-020.0                                    | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                           | %      | 55     |   | 55        |           |      |           |    | 323,58   |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      | 3 837,50  |    | 1 485,88 |
| 266                                                              | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                            | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*38,72 | л      | 11,616 | 1 | 11,616    | 98,12     | 1,26 | 123,63    |    | 1 436,09 |
|                                                                  |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |           |           |      |           |    | 1 436,09 |
| 267                                                              | ГЭСН10-01-023-03                                | Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок толщиной 40 мм<br>Объем=(28*0,48) / 100                                                                                                                     | 100 м2 | 0,1344 | 1 | 0,1344    |           |      |           |    |          |
|                                                                  | 1-100-25                                        | Средний разряд работы 2,5                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 19     |   | 2,5536    |           |      | 525,40    |    | 1 341,66 |
|                                                                  | 01.7.15.06-0111                                 | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0085 |   | 0,0011424 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |    | 101,19   |
|                                                                  | 11.1.03.06-0084                                 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV                                                                                                                     | м3     | 0,3    |   | 0,04032   | 5 764,42  | 1,52 | 8 761,92  |    | 353,28   |
|                                                                  |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |           |           |      |           |    | 1 796,13 |
|                                                                  |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |           |           |      |           |    | 1 341,66 |
|                                                                  | Пр/812-010.0-1                                  | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                             | %      | 108    |   | 108       |           |      |           |    | 1 448,99 |

| 1                         | 2                                                 | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6 | 7         | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|-----------|------------|------|------------|----|------------|
|                           | Пр/774-010.0                                      | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                      | %      | 55       |   | 55        |            |      |            |    | 737,91     |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      | 29 635,64  |    | 3 983,03   |
| 268                       | ФСБЦ-11.1.03.06-0084                              | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV                                              | м3     | -0,04032 | 1 | -0,04032  | 5 764,42   | 1,52 | 8 761,92   |    | -353,28    |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      |            |    | -353,28    |
| 269                       | ФСБЦ-11.1.03.06-0077                              | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=0,05+0,04*0,12*112*1,1               | м3     | 0,64136  | 1 | 0,64136   |            |      | 18 745,46  |    | 12 022,59  |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      |            |    | 12 022,59  |
| Металлические конструкции |                                                   |                                                                                                                                                                |        |          |   |           |            |      |            |    |            |
| 270                       | ГЭСН12-01-012-01                                  | Ограждение кровель перилами<br>Объем=(15*3) / 100                                                                                                              | 100 м  | 0,45     | 1 | 0,45      |            |      |            |    |            |
|                           | 1-100-33                                          | Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                      | чел.-ч | 5,9      |   | 2,655     |            |      | 569,19     |    | 1 511,20   |
|                           | 91.05.01-017                                      | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                           | маш.-ч | 0,18     |   | 0,081     |            |      | 1 095,90   |    | 88,77      |
|                           | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч | 0,18     |   | 0,081     |            |      | 829,58     |    | 67,20      |
|                           | 91.05.05-015                                      | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                             | маш.-ч | 0,1      |   | 0,045     |            |      | 1 721,02   |    | 77,45      |
|                           | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч | 0,1      |   | 0,045     |            |      | 829,58     |    | 37,33      |
|                           | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                   | маш.-ч | 0,13     |   | 0,0585    |            |      | 680,30     |    | 39,80      |
|                           | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                           | чел.-ч | 0,13     |   | 0,0585    |            |      | 617,58     |    | 36,13      |
|                           | 91.17.04-233                                      | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                           | маш.-ч | 1,59     |   | 0,7155    |            |      | 37,34      |    | 26,72      |
|                           | 01.7.11.07-0054                                   | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм                                                                | т      | 0,0005   |   | 0,000225  | 148 198,02 | 0,93 | 137 824,16 |    | 31,01      |
|                           | 01.7.19.04-0031                                   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                                        | кг     | 0,52     |   | 0,234     | 138,50     | 1,65 | 228,53     |    | 53,48      |
|                           |                                                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                           |        |          |   |           |            |      |            |    | 1 969,09   |
|                           |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                            |        |          |   |           |            |      |            |    | 1 651,86   |
|                           | Пр/812-012.0-1                                    | НР Кровли                                                                                                                                                      | %      | 109      |   | 109       |            |      |            |    | 1 800,53   |
|                           | Пр/774-012.0                                      | СП Кровли                                                                                                                                                      | %      | 57       |   | 57        |            |      |            |    | 941,56     |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      | 10 469,29  |    | 4 711,18   |
| 271                       | ТЦ_20.1.02.16_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_3.1 | Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК высотой 600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м)                                                                           | шт     | 15       | 1 | 15        |            |      | 8 629,81   |    | 129 447,15 |
|                           |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      |            |    | 129 447,15 |
| 272                       | ГЭСН09-03-031-01                                  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения<br>Объем=10/1000*16                              | т      | 0,16     | 1 | 0,16      |            |      |            |    |            |
|                           | 1-100-44                                          | Средний разряд работы 4,4                                                                                                                                      | чел.-ч | 19,8     |   | 3,168     |            |      | 654,45     |    | 2 073,30   |
|                           | 91.05.02-005                                      | Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                          | маш.-ч | 0,08     |   | 0,0128    | 1 803,79   | 1,44 | 2 597,46   |    | 33,25      |
|                           | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч | 0,08     |   | 0,0128    |            |      | 829,58     |    | 10,62      |
|                           | 91.05.05-015                                      | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                             | маш.-ч | 0,12     |   | 0,0192    |            |      | 1 721,02   |    | 33,04      |
|                           | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч | 0,12     |   | 0,0192    |            |      | 829,58     |    | 15,93      |
|                           | 91.05.06-007                                      | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                | маш.-ч | 1,69     |   | 0,2704    | 1 703,30   | 1,47 | 2 503,85   |    | 677,04     |
|                           | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч | 1,69     |   | 0,2704    |            |      | 829,58     |    | 224,32     |
|                           | 91.06.01-003                                      | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                                             | маш.-ч | 0,12     |   | 0,0192    | 1,75       | 1,65 | 2,89       |    | 0,06       |
|                           | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                   | маш.-ч | 0,19     |   | 0,0304    |            |      | 680,30     |    | 20,68      |
|                           | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                           | чел.-ч | 0,19     |   | 0,0304    |            |      | 617,58     |    | 18,77      |
|                           | 91.17.04-042                                      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                            | маш.-ч | 1,79     |   | 0,2864    | 4,35       | 1,29 | 5,61       |    | 1,61       |
|                           | 91.17.04-171                                      | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                           | маш.-ч | 6,8      |   | 1,088     |            |      | 83,05      |    | 90,36      |
|                           | 01.3.02.09-0022                                   | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                 | кг     | 0,42     |   | 0,0672    |            |      | 78,48      |    | 5,27       |
|                           | 01.7.11.07-0036                                   | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм                                                                       | кг     | 4        |   | 0,64      | 142,68     | 0,93 | 132,69     |    | 84,92      |
|                           | 01.7.15.06-0111                                   | Гвозди строительные                                                                                                                                            | т      | 0,00001  |   | 0,0000016 | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21  |    | 0,14       |
|                           | 08.2.02.11-0007                                   | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м   | 0,0187   |   | 0,002992  | 307,84     | 0,68 | 209,33     |    | 0,63       |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6    | 7         | 8          | 9    | 10         | 11 | 12        |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|------------|------|------------|----|-----------|
|     | 08.3.11.01-1106                                   | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П                                                                                                                                                 | т      | 0,00194 |      | 0,0003104 | 136 760,00 | 0,89 | 121 716,40 |    | 37,78     |
|     | 14.4.01.01-0003                                   | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,00031 |      | 0,0000496 |            |      | 95 460,59  |    | 4,73      |
|     | 14.5.09.07-0030                                   | Растворитель Р-4                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,0006  |      | 0,000096  | 98 526,45  | 1,79 | 176 362,35 |    | 16,93     |
|     | 11.1.03.01-0061                                   | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                                                                            | м3     | 0,00103 |      | 0,0001648 | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83  |    | 2,85      |
|     | 08.3.03.06-0002                                   | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                                                                                    | т      | 0,00003 |      | 0,0000048 | 60 258,20  | 0,87 | 52 424,63  |    | 0,25      |
|     | 07.2.07.12-0011                                   | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                                                                                   | т      | 0,002   |      | 0,00032   | 105 278,81 | 1,26 | 132 651,30 |    | 42,45     |
|     | 01.7.20.08-0071                                   | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                                                                             | т      | 0,0001  |      | 0,000016  | 231 787,35 | 1,65 | 382 449,13 |    | 6,12      |
|     | 01.7.03.04-0001                                   | Электроэнергия                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч  | 9,6     |      | 1,536     |            |      | 7,91       |    | 12,15     |
|     | 01.3.02.08-0001                                   | Кислород газообразный технический                                                                                                                                                                                       | м3     | 1,4     |      | 0,224     |            |      | 89,25      |    | 19,99     |
|     |                                                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                    |        |         |      |           |            |      |            |    | 3 433,19  |
|     |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                     |        |         |      |           |            |      |            |    | 2 342,94  |
|     | Пр/812-009.0-1                                    | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                               | %      | 93      |      | 93        |            |      |            |    | 2 178,93  |
|     | Пр/774-009.0                                      | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                               | %      | 62      |      | 62        |            |      |            |    | 1 452,62  |
|     |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                        |        |         |      |           |            |      | 44 154,63  |    | 7 064,74  |
| 273 | ТЦ_12.1.01.01_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_5.1 | Переходной мостик ПМ-395x1250 МеталлПрофиль                                                                                                                                                                             | шт     | 16      | 1    | 16        |            |      | 4 542,01   |    | 72 672,16 |
|     |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                        |        |         |      |           |            |      |            |    | 72 672,16 |
| 274 | ГЭСН12-01-032-02                                  | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого<br>Объем=(3*16) / 100                                                                                                                                                 | 100 м  | 0,48    | 1    | 0,48      |            |      |            |    |           |
|     | 1-100-38                                          | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 5,3     |      | 2,544     |            |      | 603,75     |    | 1 535,94  |
|     | 91.06.06-046                                      | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м                                                                                                                                                | маш.-ч | 0,03    |      | 0,0144    | 30,61      | 1,63 | 49,89      |    | 0,72      |
|     | 4-100-030                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,03    |      | 0,0144    |            |      | 548,45     |    | 7,90      |
|     | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,08    |      | 0,0384    |            |      | 680,30     |    | 26,12     |
|     | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,08    |      | 0,0384    |            |      | 617,58     |    | 23,72     |
|     | 01.7.03.04-0001                                   | Электроэнергия                                                                                                                                                                                                          | кВт-ч  | 2,4932  |      | 1,196736  |            |      | 7,91       |    | 9,47      |
|     |                                                   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                    |        |         |      |           |            |      |            |    | 1 603,87  |
|     |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                     |        |         |      |           |            |      |            |    | 1 567,56  |
|     | Пр/812-012.0-1                                    | НР Кровли                                                                                                                                                                                                               | %      | 109     |      | 109       |            |      |            |    | 1 708,64  |
|     | Пр/774-012.0                                      | СП Кровли                                                                                                                                                                                                               | %      | 57      |      | 57        |            |      |            |    | 893,51    |
|     |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                        |        |         |      |           |            |      | 8 762,54   |    | 4 206,02  |
| 275 | ТЦ_12.1.01.05_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_4.1 | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м                                                                                                                                                              | шт     | 16      | 1    | 16        |            |      | 4 707,17   |    | 75 314,72 |
|     |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                        |        |         |      |           |            |      |            |    | 75 314,72 |
| 276 | ГЭСН09-03-029-01                                  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением<br>Объем=5,1/1000*6<br>Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | т      | 0,0306  | 1    | 0,0306    |            |      |            |    |           |
|     | 1-100-38                                          | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 28,9    | 1,03 | 0,9108702 |            |      | 603,75     |    | 549,94    |
|     | 91.05.02-005                                      | Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,07    |      | 0,002142  | 1 803,79   | 1,44 | 2 597,46   |    | 5,56      |
|     | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,07    |      | 0,002142  |            |      | 829,58     |    | 1,78      |
|     | 91.05.05-015                                      | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 0,12    |      | 0,003672  |            |      | 1 721,02   |    | 6,32      |
|     | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,12    |      | 0,003672  |            |      | 829,58     |    | 3,05      |
|     | 91.05.06-007                                      | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 5,45    |      | 0,16677   | 1 703,30   | 1,47 | 2 503,85   |    | 417,57    |
|     | 4-100-060                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 5,45    |      | 0,16677   |            |      | 829,58     |    | 138,35    |
|     | 91.06.01-003                                      | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 0,86    |      | 0,026316  | 1,75       | 1,65 | 2,89       |    | 0,08      |
|     | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,19    |      | 0,005814  |            |      | 680,30     |    | 3,96      |
|     | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,19    |      | 0,005814  |            |      | 617,58     |    | 3,59      |
|     | 91.17.04-042                                      | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 1,68    |      | 0,051408  | 4,35       | 1,29 | 5,61       |    | 0,29      |
|     | 91.17.04-171                                      | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                                                                                    | маш.-ч | 8,59    |      | 0,262854  |            |      | 83,05      |    | 21,83     |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                              | 4             | 5       | 6    | 7         | 8          | 9    | 10               | 11 | 12               |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|-----------|------------|------|------------------|----|------------------|
|     | 01.3.02.08-0001                                | Кислород газообразный технический                                                                                                                              | м3            | 1,37    |      | 0,041922  |            |      | 89,25            |    | 3,74             |
|     | 01.3.02.09-0022                                | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                 | кг            | 0,41    |      | 0,012546  |            |      | 78,48            |    | 0,98             |
|     | 01.7.03.04-0001                                | Электроэнергия                                                                                                                                                 | кВт-ч         | 3,654   |      | 0,1118124 |            |      | 7,91             |    | 0,88             |
|     | 01.7.11.07-0036                                | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм                                                                       | кг            | 4       |      | 0,1224    | 142,68     | 0,93 | 132,69           |    | 16,24            |
|     | 01.7.15.06-0111                                | Гвозди строительные                                                                                                                                            | т             | 0,00001 |      | 0,0000003 | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21        |    | 0,03             |
|     | 01.7.20.08-0071                                | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                    | т             | 0,0001  |      | 0,0000031 | 231 787,35 | 1,65 | 382 449,13       |    | 1,19             |
|     | 07.2.07.12-0011                                | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                          | т             | 0,001   |      | 0,0000306 | 105 278,81 | 1,26 | 132 651,30       |    | 4,06             |
|     | 08.2.02.11-0007                                | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м          | 0,0187  |      | 0,0005722 | 307,84     | 0,68 | 209,33           |    | 0,12             |
|     | 08.3.03.06-0002                                | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                           | т             | 0,00003 |      | 0,0000009 | 60 258,20  | 0,87 | 52 424,63        |    | 0,05             |
|     | 08.3.11.01-1106                                | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П                                                                                        | т             | 0,00194 |      | 0,0000594 | 136 760,00 | 0,89 | 121 716,40       |    | 7,23             |
|     | 11.1.03.01-0061                                | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                   | м3            | 0,00103 |      | 0,0000315 | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83        |    | 0,55             |
|     | 14.4.01.01-0003                                | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                               | т             | 0,00031 |      | 0,0000095 |            |      | 95 460,59        |    | 0,91             |
|     | 14.5.09.07-0030                                | Растворитель Р-4                                                                                                                                               | т             | 0,0006  |      | 0,0000184 | 98 526,45  | 1,79 | 176 362,35       |    | 3,25             |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                    |               |         |      |           |            |      |                  |    | <b>1 191,55</b>  |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                            |               |         |      |           |            |      |                  |    | 696,71           |
|     | Пр/812-009.0-1                                 | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                      | %             | 93      |      | 93        |            |      |                  |    | 647,94           |
|     | Пр/774-009.0                                   | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                      | %             | 62      |      | 62        |            |      |                  |    | 431,96           |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                        |               |         |      |           |            |      | <b>74 230,39</b> |    | <b>2 271,45</b>  |
| 277 | ТЦ_20.1.02.16_66_668616512_4_04.05.2026_01_7.1 | Лестница кровельная BERGE 1,8, комплект                                                                                                                        | шт            | 6       | 1    | 6         |            |      | 5 615,57         |    | 33 693,42        |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                        |               |         |      |           |            |      |                  |    | <b>33 693,42</b> |
| 278 | ГЭСН46-03-013-01                               | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм                                                | 100 отверстий | 0,24    | 1    | 0,24      |            |      |                  |    |                  |
|     |                                                | Объем=(6*4) / 100                                                                                                                                              |               |         |      |           |            |      |                  |    |                  |
|     | 1-100-30                                       | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                      | чел.-ч        | 5       |      | 1,2       |            |      | 548,45           |    | 658,14           |
|     | 01.7.03.04-0001                                | Электроэнергия                                                                                                                                                 | кВт-ч         | 5,115   |      | 1,2276    |            |      | 7,91             |    | 9,71             |
|     |                                                | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                    |               |         |      |           |            |      |                  |    | <b>667,85</b>    |
|     |                                                | ФОТ                                                                                                                                                            |               |         |      |           |            |      |                  |    | 658,14           |
|     | Пр/812-040.1-1                                 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                      | %             | 103     |      | 103       |            |      |                  |    | 677,88           |
|     | Пр/774-040.1                                   | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                      | %             | 59      |      | 59        |            |      |                  |    | 388,30           |
|     |                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                        |               |         |      |           |            |      | <b>7 225,13</b>  |    | <b>1 734,03</b>  |
| 279 | ГЭСН09-03-029-01                               | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                                           | т             | 0,2016  | 1    | 0,2016    |            |      |                  |    |                  |
|     |                                                | Объем=201,6/1000                                                                                                                                               |               |         |      |           |            |      |                  |    |                  |
|     | Прил.9.3 п.5                                   | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03                                                 |               |         |      |           |            |      |                  |    |                  |
|     | 1-100-38                                       | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                      | чел.-ч        | 28,9    | 1,03 | 6,0010272 |            |      | 603,75           |    | 3 623,12         |
|     | 91.05.02-005                                   | Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                          | маш.-ч        | 0,07    |      | 0,014112  | 1 803,79   | 1,44 | 2 597,46         |    | 36,66            |
|     | 4-100-060                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч        | 0,07    |      | 0,014112  |            |      | 829,58           |    | 11,71            |
|     | 91.05.05-015                                   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                             | маш.-ч        | 0,12    |      | 0,024192  |            |      | 1 721,02         |    | 41,63            |
|     | 4-100-060                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч        | 0,12    |      | 0,024192  |            |      | 829,58           |    | 20,07            |
|     | 91.05.06-007                                   | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                | маш.-ч        | 5,45    |      | 1,09872   | 1 703,30   | 1,47 | 2 503,85         |    | 2 751,03         |
|     | 4-100-060                                      | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел.-ч        | 5,45    |      | 1,09872   |            |      | 829,58           |    | 911,48           |
|     | 91.06.01-003                                   | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                                             | маш.-ч        | 0,86    |      | 0,173376  | 1,75       | 1,65 | 2,89             |    | 0,50             |
|     | 91.14.02-001                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                   | маш.-ч        | 0,19    |      | 0,038304  |            |      | 680,30           |    | 26,06            |

| 1                          | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                     | 4             | 5             | 6        | 7             | 8               | 9           | 10               | 11 | 12               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------------|
|                            | 4-100-040                                             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                  | чел.-ч        | 0,19          |          | 0,038304      |                 |             | 617,58           |    | 23,66            |
|                            | 91.17.04-042                                          | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                                   | маш.-ч        | 1,68          |          | 0,338688      | 4,35            | 1,29        | 5,61             |    | 1,90             |
|                            | 91.17.04-171                                          | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                                  | маш.-ч        | 8,59          |          | 1,731744      |                 |             | 83,05            |    | 143,82           |
|                            | 01.3.02.08-0001                                       | Кислород газообразный технический                                                                                                                                     | м3            | 1,37          |          | 0,276192      |                 |             | 89,25            |    | 24,65            |
|                            | 01.3.02.09-0022                                       | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                        | кг            | 0,41          |          | 0,082656      |                 |             | 78,48            |    | 6,49             |
|                            | 01.7.03.04-0001                                       | Электроэнергия                                                                                                                                                        | кВт-ч         | 3,654         |          | 0,7366464     |                 |             | 7,91             |    | 5,83             |
|                            | 01.7.11.07-0036                                       | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм                                                                              | кг            | 4             |          | 0,8064        | 142,68          | 0,93        | 132,69           |    | 107,00           |
|                            | 01.7.15.06-0111                                       | Гвозди строительные                                                                                                                                                   | т             | 0,00001       |          | 0,000002      | 70 296,20       | 1,26        | 88 573,21        |    | 0,18             |
|                            | 01.7.20.08-0071                                       | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                           | т             | 0,0001        |          | 0,0000202     | 231 787,35      | 1,65        | 382 449,13       |    | 7,73             |
|                            | 07.2.07.12-0011                                       | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                                 | т             | 0,001         |          | 0,0002016     | 105 278,81      | 1,26        | 132 651,30       |    | 26,74            |
|                            | 08.2.02.11-0007                                       | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм        | 10 м          | 0,0187        |          | 0,0037699     | 307,84          | 0,68        | 209,33           |    | 0,79             |
|                            | 08.3.03.06-0002                                       | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                                  | т             | 0,00003       |          | 0,000006      | 60 258,20       | 0,87        | 52 424,63        |    | 0,31             |
|                            | 08.3.11.01-1106                                       | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П                                                                                               | т             | 0,00194       |          | 0,0003911     | 136 760,00      | 0,89        | 121 716,40       |    | 47,60            |
|                            | 11.1.03.01-0061                                       | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                          | м3            | 0,00103       |          | 0,0002076     | 16 496,03       | 1,05        | 17 320,83        |    | 3,60             |
|                            | 14.4.01.01-0003                                       | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                      | т             | 0,00031       |          | 0,0000625     |                 |             | 95 460,59        |    | 5,97             |
|                            | 14.5.09.07-0030                                       | Растворитель Р-4                                                                                                                                                      | т             | 0,0006        |          | 0,000121      | 98 526,45       | 1,79        | 176 362,35       |    | 21,34            |
|                            |                                                       | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                           |               |               |          |               |                 |             |                  |    | <b>7 849,87</b>  |
|                            |                                                       | ФОТ                                                                                                                                                                   |               |               |          |               |                 |             |                  |    | 4 590,04         |
|                            | Пр/812-009.0-1                                        | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                             | %             | 93            |          | 93            |                 |             |                  |    | 4 268,74         |
|                            | Пр/774-009.0                                          | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                             | %             | 62            |          | 62            |                 |             |                  |    | 2 845,82         |
|                            |                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                               |               |               |          |               |                 |             | <b>74 228,32</b> |    | <b>14 964,43</b> |
| <b>280</b>                 | <b>ТЦ_20.1.02.16_66_668616512_4_04.05.2026_01_6.1</b> | <b>Лестница стальная П-1.2 (с площадкой и боковым ограждением, окрашена)</b>                                                                                          | <b>шт</b>     | <b>1</b>      | <b>1</b> | <b>1</b>      |                 |             | <b>68 708,20</b> |    | <b>68 708,20</b> |
|                            |                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                               |               |               |          |               |                 |             |                  |    | <b>68 708,20</b> |
| <b>281</b>                 | <b>ФСБЦ-01.7.15.01-1080</b>                           | <b>Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 137 мм<br/>Объем=(6*4) / 10</b>                 | <b>10 шт</b>  | <b>2,4</b>    | <b>1</b> | <b>2,4</b>    | <b>2 428,37</b> | <b>1,42</b> | <b>3 448,29</b>  |    | <b>8 275,90</b>  |
|                            |                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                               |               |               |          |               |                 |             |                  |    | <b>8 275,90</b>  |
| <b>Слуховое окно (2шт)</b> |                                                       |                                                                                                                                                                       |               |               |          |               |                 |             |                  |    |                  |
| <b>282</b>                 | <b>ГЭСН26-02-018-01</b>                               | <b>Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br/>Объем=25,83 / 100</b> | <b>100 м2</b> | <b>0,2583</b> | <b>1</b> | <b>0,2583</b> |                 |             |                  |    |                  |
|                            | 1-100-30                                              | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                             | чел.-ч        | 2,77          |          | 0,715491      |                 |             | 548,45           |    | 392,41           |
|                            | 91.06.05-012                                          | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                         | маш.-ч        | 0,0001        |          | 0,0000258     |                 |             | 395,01           |    | 0,01             |
|                            | 4-100-040                                             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                  | чел.-ч        | 0,0001        |          | 0,0000258     |                 |             | 617,58           |    | 0,02             |
|                            | 91.06.06-045                                          | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                              | маш.-ч        | 0,0003        |          | 0,0000775     | 27,25           | 1,63        | 44,42            |    | 0,00             |
|                            | 4-100-030                                             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                  | чел.-ч        | 0,0003        |          | 0,0000775     |                 |             | 548,45           |    | 0,04             |
|                            | 91.21.01-012                                          | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                            | маш.-ч        | 1,34          |          | 0,346122      | 4,52            | 1,4         | 6,33             |    | 2,19             |
|                            |                                                       | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                           |               |               |          |               |                 |             |                  |    | <b>394,67</b>    |
|                            |                                                       | ФОТ                                                                                                                                                                   |               |               |          |               |                 |             |                  |    | 392,47           |
|                            | Пр/812-020.0-1                                        | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                           | %             | 97            |          | 97            |                 |             |                  |    | 380,70           |
|                            | Пр/774-020.0                                          | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                           | %             | 55            |          | 55            |                 |             |                  |    | 215,86           |
|                            |                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                               |               |               |          |               |                 |             | <b>3 837,51</b>  |    | <b>991,23</b>    |

| 1   | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6 | 7      | 8         | 9    | 10        | 11 | 12        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|-----------|------|-----------|----|-----------|
| 283 | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                                                  | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*25,83 | л      | 7,749  | 1 | 7,749  | 98,12     | 1,26 | 123,63    |    | 958,01    |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | 958,01    |
| 284 | ГЭСН10-01-003-01                                                      | Устройство слуховых окон                                                                                                                                                                                                              | шт     | 2      | 1 | 2      |           |      |           |    |           |
|     |                                                                       | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 6,08   |   | 12,16  |           |      | 548,45    |    | 6 669,15  |
|     |                                                                       | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                       | маш.-ч | 0,11   |   | 0,22   |           |      | 1 721,02  |    | 378,62    |
|     |                                                                       | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,11   |   | 0,22   |           |      | 829,58    |    | 182,51    |
|     |                                                                       | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,11   |   | 0,22   |           |      | 680,30    |    | 149,67    |
|     |                                                                       | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,11   |   | 0,22   |           |      | 617,58    |    | 135,87    |
|     |                                                                       | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                        | кВт-ч  | 0,112  |   | 0,224  |           |      | 7,91      |    | 1,77      |
|     |                                                                       | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0014 |   | 0,0028 | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21 |    | 248,00    |
|     |                                                                       | 11.1.02.05-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III                                                                                                                                     | м3     | 0,06   |   | 0,12   | 8 877,62  | 1,12 | 9 942,93  |    | 1 193,15  |
|     |                                                                       | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |        |           |      |           |    | 8 958,74  |
|     |                                                                       | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |        |           |      |           |    | 6 987,53  |
|     |                                                                       | Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                              | %      | 108    |   | 108    |           |      |           |    | 7 546,53  |
|     |                                                                       | Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                | %      | 55     |   | 55     |           |      |           |    | 3 843,14  |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      | 10 174,21 |    | 20 348,41 |
| 285 | ФСБЦ-11.1.02.05-0002                                                  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III                                                                                                                                                     | м3     | -0,12  | 1 | -0,12  | 8 877,62  | 1,12 | 9 942,93  |    | -1 193,15 |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | -1 193,15 |
| 286 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077                                                  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I<br>Объем=0,09+0,04                                                                                                   | м3     | 0,13   | 1 | 0,13   |           |      | 18 745,46 |    | 2 436,91  |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | 2 436,91  |
| 287 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069                                                  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I<br>Объем=0,006+0,16*1,1                                                                                                 | м3     | 0,182  | 1 | 0,182  |           |      | 17 197,39 |    | 3 129,92  |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | 3 129,92  |
| 288 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061                                                  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I<br><br>Объем=0,01+0,003+0,007                                                                            | м3     | 0,02   | 1 | 0,02   | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83 |    | 346,42    |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | 346,42    |
| 289 | ФСБЦ-19.2.03.01-0187<br>применительно<br>жалюзийное открывное<br>окно | Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2                                                                                                                                                                      | шт     | 2      | 1 | 2      | 5 681,86  | 1,1  | 6 250,05  |    | 12 500,10 |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | 12 500,10 |
| 290 | ФСБЦ-01.7.04.09-0035                                                  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм<br>Объем=2*2                                                                                                                                                                         | шт     | 4      | 1 | 4      | 48,19     | 1,42 | 68,43     |    | 273,72    |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | 273,72    |
| 291 | ФСБЦ-01.7.04.11-0052                                                  | Шпингалет (здвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм<br><br>Объем=1*2                                                                                          | компл  | 2      | 1 | 2      | 37,55     | 1,42 | 53,32     |    | 106,64    |
|     |                                                                       | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |        |           |      |           |    | 106,64    |
| 292 | ГЭСН10-01-008-09                                                      | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу<br><br>Объем=8 / 100                                                                                                                                                   | 100 м2 | 0,08   | 1 | 0,08   |           |      |           |    |           |
|     |                                                                       | 1-100-25 Средний разряд работы 2,5                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 25,1   |   | 2,008  |           |      | 525,40    |    | 1 055,00  |
|     |                                                                       | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                             | маш.-ч | 0,23   |   | 0,0184 |           |      | 680,30    |    | 12,52     |
|     |                                                                       | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,23   |   | 0,0184 |           |      | 617,58    |    | 11,36     |

| 1                                                | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6  | 7         | 8         | 9    | 10                | 11 | 12               |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|-----------|-----------|------|-------------------|----|------------------|
|                                                  | 01.1.02.04-0012      | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                                                          | т      | 0,32    |    | 0,0256    | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32         |    | 1 741,81         |
|                                                  | 01.7.15.06-0022      | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм                                                                                                                                                      | кг     | 1       |    | 0,08      | 72,97     | 1,26 | 91,94             |    | 7,36             |
|                                                  | 08.3.05.05-0051      | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                  | т      | 0,44    |    | 0,0352    |           |      | 75 743,65         |    | 2 666,18         |
|                                                  |                      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |    |           |           |      |                   |    | <b>5 494,23</b>  |
|                                                  |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                          |        |         |    |           |           |      |                   |    | 1 066,36         |
|                                                  | Пр/812-010.0-1       | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                    | %      | 108     |    | 108       |           |      |                   |    | 1 151,67         |
|                                                  | Пр/774-010.0         | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                    | %      | 55      |    | 55        |           |      |                   |    | 586,50           |
|                                                  |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |    |           |           |      | <b>90 405,00</b>  |    | <b>7 232,40</b>  |
| 293                                              | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                  | т      | 0,0352  | -1 | -0,0352   |           |      | 75 743,65         |    | -2 666,18        |
|                                                  |                      | Объем=0,0352 * -1                                                                                                                                                                                            |        |         |    |           |           |      |                   |    |                  |
|                                                  |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |    |           |           |      |                   |    | <b>-2 666,18</b> |
| 294                                              | ФСБЦ-01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                                                          | т      | 0,0256  | -1 | -0,0256   | 46 285,25 | 1,47 | 68 039,32         |    | -1 741,81        |
|                                                  |                      | Объем=0,0256 * -1                                                                                                                                                                                            |        |         |    |           |           |      |                   |    |                  |
|                                                  |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |    |           |           |      |                   |    | <b>-1 741,81</b> |
| 295                                              | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм                                                                                                           | м2     | 8,8     | 1  | 8,8       | 526,27    | 0,79 | 415,75            |    | 3 658,60         |
|                                                  |                      | Объем=8*1,1                                                                                                                                                                                                  |        |         |    |           |           |      |                   |    |                  |
|                                                  |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |    |           |           |      |                   |    | <b>3 658,60</b>  |
| 296                                              | ГЭСН10-01-034-05     | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых                                                  | 100 м2 | 0,02156 | 1  | 0,02156   |           |      |                   |    |                  |
|                                                  |                      | Объем=(0,98*1,1*2) / 100                                                                                                                                                                                     |        |         |    |           |           |      |                   |    |                  |
|                                                  | 1-100-32             | Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 187,55  |    | 4,043578  |           |      | 562,27            |    | 2 273,58         |
|                                                  | 91.06.06-048         | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                     | маш.-ч | 1,76    |    | 0,0379456 | 37,32     | 1,63 | 60,83             |    | 2,31             |
|                                                  | 4-100-030            | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 1,76    |    | 0,0379456 |           |      | 548,45            |    | 20,81            |
|                                                  | 91.14.02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                 | маш.-ч | 3,28    |    | 0,0707168 |           |      | 680,30            |    | 48,11            |
|                                                  | 4-100-040            | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 3,28    |    | 0,0707168 |           |      | 617,58            |    | 43,67            |
|                                                  | 01.7.03.04-0001      | Электроэнергия                                                                                                                                                                                               | кВт-ч  | 22,89   |    | 0,4935084 |           |      | 7,91              |    | 3,90             |
|                                                  | 01.7.06.02-0001      | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм  | м      | 418     |    | 9,01208   | 24,39     | 1,93 | 47,07             |    | 424,20           |
|                                                  | 01.7.06.11-0001      | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | 10 м   | 20,7    |    | 0,446292  | 158,82    | 1,93 | 306,52            |    | 136,80           |
|                                                  | 01.7.14.01-0002      | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл                                                                                                                                    | шт     | 69      |    | 1,48764   | 241,35    | 1,24 | 299,27            |    | 445,21           |
|                                                  | 01.7.15.07-0005      | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм                                                                                                                                          | 10 шт  | 60,6    |    | 1,306536  | 92,73     | 1,26 | 116,84            |    | 152,66           |
|                                                  | 11.3.03.15-0021      | Клинья пластиковые монтажные                                                                                                                                                                                 | 100 шт | 8       |    | 0,17248   | 369,80    | 1,15 | 425,27            |    | 73,35            |
|                                                  |                      | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |    |           |           |      |                   |    | <b>3 624,60</b>  |
|                                                  |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                          |        |         |    |           |           |      |                   |    | 2 338,06         |
|                                                  | Пр/812-010.0-1       | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                    | %      | 108     |    | 108       |           |      |                   |    | 2 525,10         |
|                                                  | Пр/774-010.0         | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                    | %      | 55      |    | 55        |           |      |                   |    | 1 285,93         |
|                                                  |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |    |           |           |      | <b>344 880,80</b> |    | <b>7 435,63</b>  |
| 297                                              | ФСБЦ-11.3.02.01-0009 | Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2                                                                                   | м2     | 2,156   | 1  | 2,156     | 3 542,16  | 1,53 | 5 419,50          |    | 11 684,44        |
|                                                  |                      | Объем=0,98*1,1*2                                                                                                                                                                                             |        |         |    |           |           |      |                   |    |                  |
|                                                  |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |    |           |           |      |                   |    | <b>11 684,44</b> |
| Лестницы к слуховым окнам (2шт), h-1.84м, b-0,5м |                      |                                                                                                                                                                                                              |        |         |    |           |           |      |                   |    |                  |

| 1                                                               | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6 | 7         | 8         | 9    | 10         | 11 | 12       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|-----------|-----------|------|------------|----|----------|
| 298                                                             | ГЭСН26-02-018-01                           | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Объем=6,7 / 100                                                                         | 100 м2 | 0,067  | 1 | 0,067     |           |      |            |    |          |
|                                                                 |                                            | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 2,77   |   | 0,18559   |           |      | 548,45     |    | 101,79   |
|                                                                 |                                            | 91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,0001 |   | 0,0000067 |           |      | 395,01     |    | 0,00     |
|                                                                 |                                            | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,0001 |   | 0,0000067 |           |      | 617,58     |    | 0,00     |
|                                                                 |                                            | 91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м                                                                                                                                               | маш.-ч | 0,0003 |   | 0,0000201 | 27,25     | 1,63 | 44,42      |    | 0,00     |
|                                                                 |                                            | 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,0003 |   | 0,0000201 |           |      | 548,45     |    | 0,01     |
|                                                                 |                                            | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                             | маш.-ч | 1,34   |   | 0,08978   | 4,52      | 1,4  | 6,33       |    | 0,57     |
|                                                                 |                                            | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                |        |        |   |           |           |      |            |    | 102,37   |
|                                                                 |                                            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |   |           |           |      |            |    | 101,80   |
|                                                                 | Пр/812-020.0-1                             | НР Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                         | %      | 97     |   | 97        |           |      |            |    | 98,75    |
|                                                                 | Пр/774-020.0                               | СП Теплоизоляционные работы                                                                                                                                                                                                         | %      | 55     |   | 55        |           |      |            |    | 55,99    |
|                                                                 |                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |           |           |      | 3 837,46   |    | 257,11   |
| 299                                                             | ФСБЦ-14.2.02.11-0005                       | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2<br>Объем=0,3*6,7 | л      | 2,01   | 1 | 2,01      | 98,12     | 1,26 | 123,63     |    | 248,50   |
|                                                                 |                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |           |           |      |            |    | 248,50   |
| 300                                                             | ГЭСН10-01-023-02<br>применительно лестница | Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок<br><br>Объем=2 / 100                                                                                                                                   | 100 шт | 0,02   | 1 | 0,02      |           |      |            |    |          |
|                                                                 |                                            | 1-100-24 Средний разряд работы 2,4                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 132    |   | 2,64      |           |      | 520,79     |    | 1 374,89 |
|                                                                 |                                            | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 1,76   |   | 0,0352    |           |      | 1 721,02   |    | 60,58    |
|                                                                 |                                            | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 1,76   |   | 0,0352    |           |      | 829,58     |    | 29,20    |
|                                                                 |                                            | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,88   |   | 0,0176    |           |      | 680,30     |    | 11,97    |
|                                                                 |                                            | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,88   |   | 0,0176    |           |      | 617,58     |    | 10,87    |
|                                                                 | 01.7.15.06-0111                            | Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,048  |   | 0,00096   | 70 296,20 | 1,26 | 88 573,21  |    | 85,03    |
|                                                                 |                                            | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                |        |        |   |           |           |      |            |    | 1 572,54 |
|                                                                 |                                            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |   |           |           |      |            |    | 1 414,96 |
|                                                                 | Пр/812-010.0-1                             | НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                           | %      | 108    |   | 108       |           |      |            |    | 1 528,16 |
|                                                                 | Пр/774-010.0                               | СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                           | %      | 55     |   | 55        |           |      |            |    | 778,23   |
|                                                                 |                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |           |           |      | 193 946,50 |    | 3 878,93 |
| 301                                                             | ФСБЦ-11.1.03.06-0077                       | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                                                                                    | м3     | 0,04   | 1 | 0,04      |           |      | 18 745,46  |    | 749,82   |
|                                                                 |                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |           |           |      |            |    | 749,82   |
| 302                                                             | ФСБЦ-11.1.03.06-0069                       | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                                                                                       | м3     | 0,03   | 1 | 0,03      |           |      | 17 197,39  |    | 515,92   |
|                                                                 |                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |           |           |      |            |    | 515,92   |
| 303                                                             | ФСБЦ-11.1.03.01-0061                       | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                                                                                        | м3     | 0,02   | 1 | 0,02      | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83  |    | 346,42   |
|                                                                 |                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |           |           |      |            |    | 346,42   |
| Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием |                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |           |           |      |            |    |          |
| 304                                                             | ГЭСН12-01-035-02                           | Устройство металлической водосточной системы: воронок                                                                                                                                                                               | шт     | 7      | 1 | 7         |           |      |            |    |          |
|                                                                 |                                            | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,18   |   | 1,26      |           |      | 617,58     |    | 778,15   |
|                                                                 |                                            | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                |        |        |   |           |           |      |            |    | 778,15   |
|                                                                 |                                            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |   |           |           |      |            |    | 778,15   |
|                                                                 | Пр/812-012.0-1                             | НР Кровли                                                                                                                                                                                                                           | %      | 109    |   | 109       |           |      |            |    | 848,18   |
|                                                                 | Пр/774-012.0                               | СП Кровли                                                                                                                                                                                                                           | %      | 57     |   | 57        |           |      |            |    | 443,55   |
|                                                                 |                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |           |           |      | 295,70     |    | 2 069,88 |

| 1   | 2                                               | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6 | 7        | 8          | 9    | 10         | 11 | 12         |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|----------|------------|------|------------|----|------------|
| 305 | ФСБЦ-12.1.01.05-0006                            | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм     | шт     | 7       | 1 | 7        | 402,92     | 1,07 | 431,12     |    | 3 017,84   |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | 3 017,84   |
| 306 | ГЭСН12-01-009-02                                | Устройство желобов: подвесных<br>Объем=(3,0*16) / 100                                                                        | 100 м  | 0,48    | 1 | 0,48     |            |      |            |    |            |
|     |                                                 | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                           | чел.-ч | 27,8    |   | 13,344   |            |      | 548,45     |    | 7 318,52   |
|     |                                                 | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                            | маш.-ч | 0,11    |   | 0,0528   |            |      | 1 095,90   |    | 57,86      |
|     |                                                 | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч | 0,11    |   | 0,0528   |            |      | 829,58     |    | 43,80      |
|     |                                                 | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                              | маш.-ч | 0,05    |   | 0,024    |            |      | 1 721,02   |    | 41,30      |
|     |                                                 | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                               | чел.-ч | 0,05    |   | 0,024    |            |      | 829,58     |    | 19,91      |
|     |                                                 | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                    | маш.-ч | 0,09    |   | 0,0432   |            |      | 680,30     |    | 29,39      |
|     |                                                 | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                               | чел.-ч | 0,09    |   | 0,0432   |            |      | 617,58     |    | 26,68      |
|     |                                                 | 01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм                                       | т      | 0,0038  |   | 0,001824 | 137 662,56 | 1,26 | 173 454,83 |    | 316,38     |
|     |                                                 | 08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                            | т      | 0,169   |   | 0,08112  | 55 898,18  | 1,26 | 70 431,71  |    | 5 713,42   |
|     |                                                 | 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                  | т      | 0,33    |   | 0,1584   |            |      | 75 743,65  |    | 11 997,79  |
|     |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |         |   |          |            |      |            |    | 25 565,05  |
|     |                                                 | ФОТ                                                                                                                          |        |         |   |          |            |      |            |    | 7 408,91   |
|     |                                                 | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                     | %      | 109     |   | 109      |            |      |            |    | 8 075,71   |
|     |                                                 | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                       | %      | 57      |   | 57       |            |      |            |    | 4 223,08   |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      | 78 883,00  |    | 37 863,84  |
| 307 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051                            | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                  | т      | -0,1584 | 1 | -0,1584  |            |      | 75 743,65  |    | -11 997,79 |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | -11 997,79 |
| 308 | ФСБЦ-12.1.01.05-0036                            | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм                         | шт     | 16      | 1 | 16       | 870,41     | 1,07 | 931,34     |    | 14 901,44  |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | 14 901,44  |
| 309 | ФСБЦ-12.1.01.05-0083                            | Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм                              | шт     | 1       | 1 | 1        | 628,10     | 1,07 | 672,07     |    | 672,07     |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | 672,07     |
| 310 | ФСБЦ-12.1.01.05-0058<br>применительно для 185мм | Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм                              | шт     | 15      | 1 | 15       | 274,75     | 1,07 | 293,98     |    | 4 409,70   |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | 4 409,70   |
| 311 | ФСБЦ-12.1.01.05-0014                            | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм    | шт     | 96      | 1 | 96       | 116,43     | 1,07 | 124,58     |    | 11 959,68  |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | 11 959,68  |
| 312 | ГЭСН12-01-035-03                                | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб<br>Объем=3,0*10+2,0*4+1,0*7                                | м      | 45      | 1 | 45       |            |      |            |    |            |
|     |                                                 | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                           | чел.-ч | 0,12    |   | 5,4      |            |      | 617,58     |    | 3 334,93   |
|     |                                                 | 01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм   | 100 шт | 0,02    |   | 0,9      | 595,38     | 1,26 | 750,18     |    | 675,16     |
|     |                                                 | Итого прямые затраты                                                                                                         |        |         |   |          |            |      |            |    | 4 010,09   |
|     |                                                 | ФОТ                                                                                                                          |        |         |   |          |            |      |            |    | 3 334,93   |
|     |                                                 | Пр/812-012.0-1 НР Кровли                                                                                                     | %      | 109     |   | 109      |            |      |            |    | 3 635,07   |
|     |                                                 | Пр/774-012.0 СП Кровли                                                                                                       | %      | 57      |   | 57       |            |      |            |    | 1 900,91   |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      | 212,13     |    | 9 546,07   |
| 313 | ФСБЦ-12.1.01.05-0068                            | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм                    | шт     | 10      | 1 | 10       | 1 366,57   | 1,07 | 1 462,23   |    | 14 622,30  |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | 14 622,30  |
| 314 | ФСБЦ-12.1.01.05-0067                            | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм<br>Объем=7+1,0*2*4 | шт     | 15      | 1 | 15       | 414,16     | 1,07 | 443,15     |    | 6 647,25   |
|     |                                                 | Всего по позиции                                                                                                             |        |         |   |          |            |      |            |    | 6 647,25   |

| 1         | 2                     | 3                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6 | 7      | 8      | 9    | 10        | 11 | 12        |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|--------|------|-----------|----|-----------|
| 315       | ФСБЦ-12.1.01.05-0025  | Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм                        | шт     | 80    | 1 | 80     | 111,73 | 1,07 | 119,55    |    | 9 564,00  |
|           |                       | Всего по позиции                                                                                                                                   |        |       |   |        |        |      |           |    | 9 564,00  |
| 316       | ГЭСН12-01-035-01      | Устройство металлической водосточной системы: колен                                                                                                | шт     | 21    | 1 | 21     |        |      |           |    |           |
|           |                       | Объем=14+7                                                                                                                                         |        |       |   |        |        |      |           |    |           |
|           | 1-100-40              | Средний разряд работы 4,0                                                                                                                          | чел.-ч | 0,12  |   | 2,52   |        |      | 617,58    |    | 1 556,30  |
|           |                       | Итого прямые затраты                                                                                                                               |        |       |   |        |        |      |           |    | 1 556,30  |
|           |                       | ФОТ                                                                                                                                                |        |       |   |        |        |      |           |    | 1 556,30  |
|           | Пр/812-012.0-1        | НР Кровли                                                                                                                                          | %      | 109   |   | 109    |        |      |           |    | 1 696,37  |
|           | Пр/774-012.0          | СП Кровли                                                                                                                                          | %      | 57    |   | 57     |        |      |           |    | 887,09    |
|           |                       | Всего по позиции                                                                                                                                   |        |       |   |        |        |      | 197,13    |    | 4 139,76  |
| 317       | ФСБЦ-12.1.01.05-0051  | Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм                                            | шт     | 14    | 1 | 14     | 234,29 | 1,07 | 250,69    |    | 3 509,66  |
|           |                       | Всего по позиции                                                                                                                                   |        |       |   |        |        |      |           |    | 3 509,66  |
| 318       | ФСБЦ-12.1.01.05-0048  | Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм                                    | шт     | 7     | 1 | 7      | 352,38 | 1,07 | 377,05    |    | 2 639,35  |
|           |                       | Всего по позиции                                                                                                                                   |        |       |   |        |        |      |           |    | 2 639,35  |
| Освещение |                       |                                                                                                                                                    |        |       |   |        |        |      |           |    |           |
| 319       | ГЭСНм08-02-409-09     | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                 | 100 м  | 0,75  | 1 | 0,75   |        |      |           |    |           |
|           |                       | Объем=75 / 100                                                                                                                                     |        |       |   |        |        |      |           |    |           |
|           | 2-100-02              | Рабочий 2 разряда                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,02  |   | 0,015  |        |      | 502,36    |    | 7,54      |
|           | 2-100-03              | Рабочий 3 разряда                                                                                                                                  | чел.-ч | 10,75 |   | 8,0625 |        |      | 548,45    |    | 4 421,88  |
|           | 2-100-04              | Рабочий 4 разряда                                                                                                                                  | чел.-ч | 4,83  |   | 3,6225 |        |      | 617,58    |    | 2 237,18  |
|           | 91.14.02-001          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                       | маш.-ч | 0,01  |   | 0,0075 |        |      | 680,30    |    | 5,10      |
|           | 4-100-040             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                               | чел.-ч | 0,01  |   | 0,0075 |        |      | 617,58    |    | 4,63      |
|           | 01.7.03.04-0001       | Электроэнергия                                                                                                                                     | кВт-ч  | 4,42  |   | 3,315  |        |      | 7,91      |    | 26,22     |
|           | 01.7.15.07-0152       | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм                                              | 100 шт | 2,09  |   | 1,5675 | 52,34  | 1,42 | 74,32     |    | 116,50    |
|           |                       | Итого прямые затраты                                                                                                                               |        |       |   |        |        |      |           |    | 6 819,05  |
| 319.1     | 421/нр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                 | %      | 2     |   | 2      |        |      |           |    | 133,33    |
|           |                       | ФОТ                                                                                                                                                |        |       |   |        |        |      |           |    | 6 671,23  |
|           | Пр/812-049.3-1        | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                 | %      | 97    |   | 97     |        |      |           |    | 6 471,09  |
|           | Пр/774-049.3          | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                 | %      | 51    |   | 51     |        |      |           |    | 3 402,33  |
|           |                       | Всего по позиции                                                                                                                                   |        |       |   |        |        |      | 22 434,40 |    | 16 825,80 |
| 320       | ФСБЦ-24.3.01.02-0001  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм                                                 | м      | 76,5  | 1 | 76,5   | 12,11  | 1    | 12,11     |    | 926,42    |
|           |                       | Объем=75*1,02                                                                                                                                      |        |       |   |        |        |      |           |    |           |
|           |                       | Всего по позиции                                                                                                                                   |        |       |   |        |        |      |           |    | 926,42    |
| 321       | ФСБЦ-23.8.03.02-0002  | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм                                   | 10 шт  | 8,5   | 1 | 8,5    | 31,73  | 1,43 | 45,37     |    | 385,65    |
|           |                       | Объем=85 / 10                                                                                                                                      |        |       |   |        |        |      |           |    |           |
|           |                       | Всего по позиции                                                                                                                                   |        |       |   |        |        |      |           |    | 385,65    |
| 322       | ГЭСНм08-02-412-02     | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м  | 0,75  | 1 | 0,75   |        |      |           |    |           |
|           |                       | Объем=75 / 100                                                                                                                                     |        |       |   |        |        |      |           |    |           |
|           | 1-100-38              | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                          | чел.-ч | 5,39  |   | 4,0425 |        |      | 603,75    |    | 2 440,66  |
|           | 91.05.05-015          | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                 | маш.-ч | 0,02  |   | 0,015  |        |      | 1 721,02  |    | 25,82     |
|           | 4-100-060             | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                               | чел.-ч | 0,02  |   | 0,015  |        |      | 829,58    |    | 12,44     |
|           | 91.14.02-001          | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                       | маш.-ч | 0,02  |   | 0,015  |        |      | 680,30    |    | 10,20     |

| 1                      | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6 | 7         | 8         | 9    | 10               | 11 | 12               |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|-----------|-----------|------|------------------|----|------------------|
|                        | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 0,02   |   | 0,015     |           |      | 617,58           |    | 9,26             |
|                        | 01.7.06.05-0041                                   | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм                                                                                                                                        | м       | 13,33  |   | 9,9975    | 5,87      | 0,88 | 5,17             |    | 51,69            |
|                        | 01.7.07.20-0002                                   | Тальк молотый, сорт I                                                                                                                                                                                                                                                       | т       | 0,0006 |   | 0,00045   | 43 821,53 | 1,62 | 70 990,88        |    | 31,95            |
|                        | 14.4.02.04-0142                                   | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный                                                                                                                                                                                                                              | кг      | 0,02   |   | 0,015     | 79,88     | 1,7  | 135,80           |    | 2,04             |
|                        | 20.2.01.05-0003                                   | Гильзы кабельные медные 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                | 100 шт  | 0,05   |   | 0,0375    | 696,63    | 1,24 | 863,82           |    | 32,39            |
|                        | 20.2.02.01-0012                                   | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 шт | 0,0122 |   | 0,00915   | 1 610,33  | 1,63 | 2 624,84         |    | 24,02            |
|                        |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |   |           |           |      |                  |    | <b>2 640,47</b>  |
| 322.1                  | 421/np_2020_п.75_пп.а                             | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                                                                                                          | %       | 2      |   | 2         |           |      |                  |    | 48,81            |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |   |           |           |      |                  |    | 2 462,36         |
|                        | Пр/812-049.3-1                                    | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                          | %       | 97     |   | 97        |           |      |                  |    | 2 388,49         |
|                        | Пр/774-049.3                                      | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                          | %       | 51     |   | 51        |           |      |                  |    | 1 255,80         |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |           |      | <b>8 444,76</b>  |    | <b>6 333,57</b>  |
| 323                    | ФСБЦ-21.1.06.09-0145                              | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(Н)-660                                                                                                                                                                                                                  | 1000 м  | 0,0765 | 1 | 0,0765    | 34 387,70 | 1,23 | 42 296,87        |    | 3 235,71         |
|                        |                                                   | Объем=(75*1,02) / 1000                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |   |           |           |      |                  |    |                  |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |           |      |                  |    | <b>3 235,71</b>  |
| 324                    | ГЭСНм08-03-609-04                                 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)                                                                                                                                                                | 100 шт  | 0,13   | 1 | 0,13      |           |      |                  |    |                  |
|                        |                                                   | Объем=(3+10) / 100                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |   |           |           |      |                  |    |                  |
|                        | 2-100-01                                          | Рабочий 1 разряда                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч  | 0,14   |   | 0,0182    |           |      | 460,88           |    | 8,39             |
|                        | 2-100-04                                          | Рабочий 4 разряда                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч  | 23,38  |   | 3,0394    |           |      | 617,58           |    | 1 877,07         |
|                        | 91.14.02-001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч  | 0,09   |   | 0,0117    |           |      | 680,30           |    | 7,96             |
|                        | 4-100-040                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 0,09   |   | 0,0117    |           |      | 617,58           |    | 7,23             |
|                        | 01.7.03.04-0001                                   | Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                                              | кВт-ч   | 0,616  |   | 0,08008   |           |      | 7,91             |    | 0,63             |
|                        | 01.7.15.07-0082                                   | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм                                                                                                                                                                                                 | 100 шт  | 3,03   |   | 0,3939    | 178,64    | 1,26 | 225,09           |    | 88,66            |
|                        | 01.7.17.09-1455                                   | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм                                                                                                                       | шт      | 0,75   |   | 0,0975    | 53,58     | 1,24 | 66,44            |    | 6,48             |
|                        |                                                   | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |   |           |           |      |                  |    | <b>1 996,42</b>  |
| 324.1                  | 421/np_2020_п.75_пп.а                             | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                                                                                                                                                          | %       | 2      |   | 2         |           |      |                  |    | 37,71            |
|                        |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |   |           |           |      |                  |    | 1 892,69         |
|                        | Пр/812-049.3-1                                    | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                          | %       | 97     |   | 97        |           |      |                  |    | 1 835,91         |
|                        | Пр/774-049.3                                      | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                          | %       | 51     |   | 51        |           |      |                  |    | 965,27           |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |           |      | <b>37 194,69</b> |    | <b>4 835,31</b>  |
| 325                    | ТЦ_20.3.03.07_66_668616512<br>4_04.05.2026_01_8.1 | Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20                                                                                                                                                                                                                        | шт      | 3      | 1 | 3         |           |      | 10 534,43        |    | 31 603,29        |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |           |      |                  |    | <b>31 603,29</b> |
| 326                    | ФСБЦ-20.3.03.07-0098                              | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 30 Вт | шт      | 10     | 1 | 10        | 2 367,84  | 1,41 | 3 338,65         |    | 33 386,50        |
|                        |                                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |           |      |                  |    | <b>33 386,50</b> |
| <b>Отделка потолка</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |   |           |           |      |                  |    |                  |
| 327                    | ГЭСН15-01-047-09                                  | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом                                                                                                                                                   | 100 м2  | 1,768  | 1 | 1,768     |           |      |                  |    |                  |
|                        |                                                   | Объем=176,8 / 100                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |   |           |           |      |                  |    |                  |
|                        | 1-100-35                                          | Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч  | 592,9  |   | 1048,2472 |           |      | 583,01           |    | 611 138,60       |
|                        | 91.06.06-048                                      | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч  | 0,32   |   | 0,56576   | 37,32     | 1,63 | 60,83            |    | 34,42            |
|                        | 4-100-030                                         | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 0,32   |   | 0,56576   |           |      | 548,45           |    | 310,29           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6 | 7         | 8          | 9    | 10         | 11 | 12           |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|-----------|------------|------|------------|----|--------------|
|     |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                      | маш.-ч | 2,07     |   | 3,65976   |            |      | 680,30     |    | 2 489,73     |
|     |                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                 | чел.-ч | 2,07     |   | 3,65976   |            |      | 617,58     |    | 2 260,19     |
|     |                      | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                              | маш.-ч | 2        |   | 3,536     |            |      | 37,34      |    | 132,03       |
|     |                      | 01.3.05.03-0005 Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный                                                                                | т      | 0,032    |   | 0,056576  | 94 000,83  | 1,79 | 168 261,49 |    | 9 519,56     |
|     |                      | 01.3.05.03-0021 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат)                                                                         | т      | 0,049    |   | 0,086632  | 140 757,32 | 1,79 | 251 955,60 |    | 21 827,42    |
|     |                      | 01.3.05.23-0102 Натрий кремнефтористый технический, сорт I                                                                                     | т      | 0,004    |   | 0,007072  | 87 700,90  | 1,79 | 156 984,61 |    | 1 110,20     |
|     |                      | 01.3.05.23-0103 Натрий лаурилсульфат                                                                                                           | кг     | 3,5      |   | 6,188     | 438,09     | 1,79 | 784,18     |    | 4 852,51     |
|     |                      | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                 | кВт-ч  | 2,887    |   | 5,104216  |            |      | 7,91       |    | 40,37        |
|     |                      | 01.7.11.07-0021 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм                          | т      | 0,02     |   | 0,03536   | 178 949,29 | 0,93 | 166 422,84 |    | 5 884,71     |
|     |                      | 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                         | кг     | 52,1     |   | 92,1128   | 174,93     | 1,08 | 188,92     |    | 17 401,95    |
|     |                      | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                            | т      | 0,0041   |   | 0,0072488 | 70 296,20  | 1,26 | 88 573,21  |    | 642,05       |
|     |                      | 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                | кг     | 0,2      |   | 0,3536    | 56,11      | 1,65 | 92,58      |    | 32,74        |
|     |                      | 11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3     | 1,05     |   | 1,8564    | 16 496,03  | 1,05 | 17 320,83  |    | 32 154,39    |
|     |                      | 14.3.02.03-0013 Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый                                                            | т      | 0,016    |   | 0,028288  | 47 980,01  | 1,9  | 91 162,02  |    | 2 578,79     |
|     |                      | 14.4.02.04-0162 Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н                                                             | кг     | 2        |   | 3,536     | 77,22      | 1,7  | 131,27     |    | 464,17       |
|     |                      | 14.4.03.09-0001 Лак ХС-76                                                                                                                      | т      | 0,075    |   | 0,1326    | 197 518,83 | 1,22 | 240 972,97 |    | 31 953,02    |
|     |                      | 14.5.05.01-0011 Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений                                                                    | т      | 0,017    |   | 0,030056  | 65 007,69  | 1,22 | 79 309,38  |    | 2 383,72     |
|     |                      | 22.2.02.23-0191 Совол пластификаторный                                                                                                         | т      | 0,004    |   | 0,007072  | 53 797,63  | 1,79 | 96 297,76  |    | 681,02       |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                           |        |          |   |           |            |      |            |    | 747 891,88   |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                            |        |          |   |           |            |      |            |    | 613 709,08   |
|     |                      | Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы                                                                                                            | %      | 100      |   | 100       |            |      |            |    | 613 709,08   |
|     |                      | Пр/774-015.0 СП Отделочные работы                                                                                                              | %      | 49       |   | 49        |            |      |            |    | 300 717,45   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      | 940 225,35 |    | 1 662 318,41 |
| 328 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм                                                                                        | м2     | 182,104  | 1 | 182,104   |            |      | 115,93     |    | 21 111,32    |
|     |                      | Объем=1,03*176,8                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      |            |    |              |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      |            |    | 21 111,32    |
| 329 | ГЭСН15-04-005-06     | Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску                   | 100 м2 | 1,768    | 1 | 1,768     |            |      |            |    |              |
|     |                      | Объем=176,8 / 100                                                                                                                              |        |          |   |           |            |      |            |    |              |
|     |                      | 1-100-34 Средний разряд работы 3,4                                                                                                             | чел.-ч | 26       |   | 45,968    |            |      | 576,10     |    | 26 482,16    |
|     |                      | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                          | маш.-ч | 0,01     |   | 0,01768   | 37,32      | 1,63 | 60,83      |    | 1,08         |
|     |                      | 4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                 | чел.-ч | 0,01     |   | 0,01768   |            |      | 548,45     |    | 9,70         |
|     |                      | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                      | маш.-ч | 0,1      |   | 0,1768    |            |      | 680,30     |    | 120,28       |
|     |                      | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                 | чел.-ч | 0,1      |   | 0,1768    |            |      | 617,58     |    | 109,19       |
|     |                      | 01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25                                                                           | м2     | 0,84     |   | 1,48512   | 531,44     | 1,62 | 860,93     |    | 1 278,58     |
|     |                      | 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                | кг     | 0,31     |   | 0,54808   | 56,11      | 1,65 | 92,58      |    | 50,74        |
|     |                      | 14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая                                                                                                              | т      | 0,0055   |   | 0,009724  | 25 237,94  | 1,66 | 41 894,98  |    | 407,39       |
|     |                      | Итого прямые затраты                                                                                                                           |        |          |   |           |            |      |            |    | 28 459,12    |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                            |        |          |   |           |            |      |            |    | 26 601,05    |
|     |                      | Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы                                                                                                            | %      | 100      |   | 100       |            |      |            |    | 26 601,05    |
|     |                      | Пр/774-015.0 СП Отделочные работы                                                                                                              | %      | 49       |   | 49        |            |      |            |    | 13 034,51    |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      | 38 515,09  |    | 68 094,68    |
| 330 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101                                                                                                | т      | 0,111384 | 1 | 0,111384  | 52 265,82  | 1,9  | 99 305,06  |    | 11 060,99    |
|     |                      | Объем=0,063*176,8/100                                                                                                                          |        |          |   |           |            |      |            |    |              |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                               |        |          |   |           |            |      |            |    | 11 060,99    |
|     |                      | Всего по разделу 3 Монтажные работы. Кровля спортивного зала и перехода.                                                                       |        |          |   |           |            |      |            |    | 7 751 614,79 |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12                   |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----------------------|
|   |   | <b>Итоги по смете:</b>                     |   |   |   |   |              |   |    |    |                      |
|   |   | Всего прямые затраты (справочно)           |   |   |   |   |              |   |    |    | 22 225 011,14        |
|   |   | в том числе:                               |   |   |   |   |              |   |    |    |                      |
|   |   | Оплата труда рабочих                       |   |   |   |   |              |   |    |    | 5 816 786,38         |
|   |   | Эксплуатация машин                         |   |   |   |   |              |   |    |    | 199 472,03           |
|   |   | Оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |   |              |   |    |    | 141 893,65           |
|   |   | Материалы                                  |   |   |   |   |              |   |    |    | 15 857 215,43        |
|   |   | Перевозка                                  |   |   |   |   |              |   |    |    | 209 643,65           |
|   |   | Строительные работы                        |   |   |   |   |              |   |    |    | 30 259 461,09        |
|   |   | Строительные работы                        |   |   |   |   |              |   |    |    | 30 049 817,44        |
|   |   | в том числе:                               |   |   |   |   |              |   |    |    |                      |
|   |   | оплата труда                               |   |   |   |   |              |   |    |    | 5 760 153,40         |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов            |   |   |   |   |              |   |    |    | 199 221,00           |
|   |   | оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |   |              |   |    |    | 141 714,87           |
|   |   | материалы                                  |   |   |   |   |              |   |    |    | 14 761 422,13        |
|   |   | накладные расходы                          |   |   |   |   |              |   |    |    | 6 016 931,61         |
|   |   | сметная прибыль                            |   |   |   |   |              |   |    |    | 3 170 374,43         |
|   |   | Перевозка                                  |   |   |   |   |              |   |    |    | 209 643,65           |
|   |   | Монтажные работы                           |   |   |   |   |              |   |    |    | 1 236 937,48         |
|   |   | в том числе:                               |   |   |   |   |              |   |    |    |                      |
|   |   | оплата труда                               |   |   |   |   |              |   |    |    | 56 632,98            |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов            |   |   |   |   |              |   |    |    | 251,03               |
|   |   | оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |   |              |   |    |    | 178,78               |
|   |   | материалы                                  |   |   |   |   |              |   |    |    | 1 095 793,30         |
|   |   | накладные расходы                          |   |   |   |   |              |   |    |    | 55 107,40            |
|   |   | сметная прибыль                            |   |   |   |   |              |   |    |    | 28 973,99            |
|   |   | Всего ФОТ (справочно)                      |   |   |   |   |              |   |    |    | 5 958 680,03         |
|   |   | Всего накладные расходы (справочно)        |   |   |   |   |              |   |    |    | 6 072 039,01         |
|   |   | Всего сметная прибыль (справочно)          |   |   |   |   |              |   |    |    | 3 199 348,42         |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                      |   |   |   |   |              |   |    |    | <b>31 496 398,57</b> |
|   |   | справочно:                                 |   |   |   |   |              |   |    |    |                      |
|   |   | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |   |   |   |   |              |   |    |    | 5 929 864,66         |
|   |   | Затраты труда рабочих                      |   |   |   |   | 10350,208053 |   |    |    |                      |
|   |   | Затраты труда машинистов                   |   |   |   |   | 206,2068904  |   |    |    |                      |

Составил: Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"

(Н.А.Яргина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"

(Н.А.Яргина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Гефест-Проект"

Н.А.Яргина

"25" мая 2026 года

Наименование программногo продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 19

М.Н.Душко

"25" мая 2026 года

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П

66. Свердловская область

Свердловская область

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Размещение строительного мусора

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Составлен(а) в текущем уровне цен | 1 квартал 2026 года |
| Сметная стоимость                 | 1 402,90 тыс.руб.   |
| в том числе:                      |                     |
| строительных работ                | 0,00 тыс.руб.       |
| монтажных работ                   | 0,00 тыс.руб.       |
| оборудования                      | 0,00 тыс.руб.       |
| прочих затрат                     | 1 402,90 тыс.руб.   |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 0,00 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда машинистов  | 0,00 тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих    | чел.-ч.       |
| Нормативные затраты труда машинистов | чел.-ч.       |

| № п/п                                                                                                                                                          | Обоснование                              | Наименование работ и затрат     | Единица измерения | Количество           |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                                                                                                                                                              | 2                                        | 3                               | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8                                          | 9      | 10                                        | 11           | 12                         |
| Раздел 1.                                                                                                                                                      |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 1                                                                                                                                                              | ТЦ_102_66_7204189710_28.0<br>1.2026_02_9 | Размещение строительных отходов | т                 | 323,8224             | 1            | 323,8224                     |                                            |        | 4 332,30                                  |              | 1 402 895,78               |
| Объем=0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,112+6,649+3,64+2,025+3,8125+11,69+43,316+0,8512+0,72+4,3737+20,6412+0,19404 |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| Всего по позиции                                                                                                                                               |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| Всего по разделу 1                                                                                                                                             |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| Итоги по смете:                                                                                                                                                |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                                               |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| в том числе:                                                                                                                                                   |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| Материалы                                                                                                                                                      |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| Прочие затраты                                                                                                                                                 |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ                                                                                             |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| в том числе:                                                                                                                                                   |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| материалы                                                                                                                                                      |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| ВСЕГО по смете                                                                                                                                                 |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |
| справочно:                                                                                                                                                     |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                                                                                                                     |                                          |                                 |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 402 895,78               |


Составил: Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.А.Яргина)

Проверил: Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.А.Яргина)

Документ  
Версия

Наименование стройки  
Наименование объекта капитального строительства  
Ведомость объемов работ №  
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))  
Дата составления

Составил ФИО  
Составил должность  
Проверил ФИО  
Проверил должность

Ведомость объемов работ  
3\_01

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11  
Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11  
01  
2012.00.00-АС  
25.05.2026

Н.А.Ярина  
Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"  
Н.А.Ярина  
Генеральный директор ООО"Гефест-Проект"

| № п.п.                             | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту                                                                                     | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла                       | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий) | Идентификатор | Тип позиции |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| 1                                  | 2                                                                                                                                   | 3        | 4                        | 5                                                                        | 6                                                        | 6.1                                      | 6.2                          | 7                                       | 8             | 9           |
| Раздел 1. Демонтажные работы       |                                                                                                                                     |          |                          |                                                                          |                                                          |                                          |                              |                                         |               |             |
| Кровля здания школы                |                                                                                                                                     |          |                          |                                                                          |                                                          |                                          |                              |                                         |               |             |
| 1                                  | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных                                                                                   | шт       | 4                        | (4 / 100)*100                                                            | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 2                                  | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 0.224                    |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 3                                  | Разборка покрытий кровель: из листовой стали                                                                                        | м2       | 1120                     | (1120 / 100)*100                                                         | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 4                                  | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 6.384                    | 1120*5,7/1000                                                            | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 5                                  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами                                                    | м2       | 896                      | (896 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 6                                  | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 12.544                   |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 7                                  | "Устройство обрешетки: сплошной из досок Разборка"                                                                                  | м2       | 224                      | (224 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 8                                  | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 10.08                    | 224*0,05*0,9                                                             | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 9                                  | "Укладка по фермам прогонов: из брусьев прим.разборка балок"                                                                        | м3       | 6,5                      |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 10                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 4,55                     | 6,5*0,7                                                                  | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 11                                 | Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см                                                             | м2       | 600                      | (600 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 12                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 152,88                   |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 13                                 | Разборка вентиляционных шахт                                                                                                        | м2       | 112                      |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 14                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 6,272                    |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 15                                 | "Укладка ходовых досок разборка"                                                                                                    | м        | 58                       | (58 / 100)*100                                                           | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 16                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 1,35                     | 1,5*0,9                                                                  | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 17                                 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной                                                                                          | м2       | 56,2                     | (56,2 / 100)*100                                                         | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 18                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 6,94632                  |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 19                                 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок                                                                              | м2       | 696,8                    | ((753-56,2) / 100)*100                                                   | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 20                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 16,65352                 |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 21                                 | "Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля разборка"                                                 | м2       | 598,1                    | (598,1 / 100)*100                                                        | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 22                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 1,91392                  | 598,1*3,2/1000                                                           | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 23                                 | "Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 разборка" | м2       | 12,7                     | (12,7 / 100)*100                                                         | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 24                                 | "Монтаж люка противопожарного демонтаж"                                                                                             | м2       | 1,28                     | 0,8*0,8*2                                                                | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 25                                 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп                                                                                      | шт       | 97                       | (97 / 100)*100                                                           | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 26                                 | Демонтаж кабеля                                                                                                                     | м        | 260                      | (260 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 27                                 | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                           | т        | 6                        | ((5*1,2) / 100)*100                                                      | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| Кровля спортивного зала и перехода |                                                                                                                                     |          |                          |                                                                          |                                                          |                                          |                              |                                         |               |             |
| 28                                 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных                                                                                   | шт       | 2                        | (2 / 100)*100                                                            | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 29                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 0.112                    |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 30                                 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов                                                    | м2       | 305                      | (305 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 31                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 6.648                    |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 32                                 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами                                                    | м2       | 260                      | (260 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 33                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 3,64                     |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 34                                 | "Устройство обрешетки: сплошной из досок Разборка"                                                                                  | м2       | 45                       | (45 / 100)*100                                                           | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 35                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 2,025                    | 45*0,05*0,9                                                              | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 36                                 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен                                 | м2       | 305                      | (305 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 37                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 3,8125                   | 1,25*3,05                                                                | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 38                                 | "Укладка по фермам прогонов: из брусьев прим.разборка балок"                                                                        | м3       | 16,7                     |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 39                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 11,69                    | 16,7*0,7                                                                 | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 40                                 | Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см                                                             | м2       | 170                      | (170 / 100)*100                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 41                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 43.316                   |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 42                                 | Разборка вентиляционных шахт                                                                                                        | м2       | 15,2                     |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 43                                 | Строительный мусор                                                                                                                  | т        | 0,8512                   |                                                                          | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 44                                 | Разборка металлических пожарных лестниц                                                                                             | т        | 0,0615                   | 61,5/1000                                                                | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |
| 45                                 | "Укладка ходовых досок разборка"                                                                                                    | м        | 31                       | (31 / 100)*100                                                           | ведомость демонтажных работ                              | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8                            |                                         |               | Работа      |

| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                | 3       | 4        | 5                                                                                                                             | 6                                     | 6.1                                      | 6.2     | 7 | 8 | 9        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|---|---|----------|
| 46                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 0,72     | 0,8*0,9                                                                                                                       | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 47                                                      | Разборка подшивки потолков: чистый из строганных досок                                                                                                           | м2      | 183      | (183 / 100)*100                                                                                                               | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 48                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 4,3737   |                                                                                                                               | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 49                                                      | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной                                                                                                                       | м2      | 167      | (167 / 100)*100                                                                                                               | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 50                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 20,6412  |                                                                                                                               | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 51                                                      | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп                                                                                                                   | шт      | 5        | (5 / 100)*100                                                                                                                 | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 52                                                      | Демонтаж кабеля                                                                                                                                                  | м       | 75       | (75 / 100)*100                                                                                                                | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 53                                                      | Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками                                                                                            | м2      | 2,156    | ((0,98*1,1*2) / 100)*100                                                                                                      | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 54                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 0,19404  | 2,156*0,1*0,9                                                                                                                 | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| <b>Погрузка и вывоз строительного мусора</b>            |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               |                                       |                                          |         |   |   |          |
| 55                                                      | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную                                                                                     | т/груза | 32,3822  | 0,1*323,822                                                                                                                   | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   | Работа   |
| 56                                                      | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3                                                      | т/груза | 291,4398 | 0,9*323,822                                                                                                                   | ведомость демонтажных работ           |                                          | 8       |   |   | Работа   |
| 57                                                      | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с                                                                        | т/груза | 323,8224 | 0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,                                                 | маршрут                               | маршрут.docx                             |         |   |   | Работа   |
| 331                                                     | Размещение строительных отходов                                                                                                                                  | т       | 323,8224 | 0,224+6,384+12,544+10,08+4,55+152,88+6,272+1,35+6,94632+16,65352+1,91392+6+0,                                                 | маршрут                               | маршрут.docx                             |         |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | ведомость демонтажных работ           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 8       |   |   |          |
| <b>Раздел 2. Монтажные работы. Кровля здания школы.</b> |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               |                                       |                                          |         |   |   |          |
| <b>Стропильная система</b>                              |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               |                                       |                                          |         |   |   |          |
| 58                                                      | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов,    | м2      | 18       | (18 / 100)*100                                                                                                                | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
| 59                                                      | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                 | т       | 0,0045   | 0,25/1000*18                                                                                                                  | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 60                                                      | Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                     | т       | 0,009    | 0,25/1000*2*18                                                                                                                | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 61                                                      | "Очистка поверхности щетками оуц.стропил"                                                                                                                        | м2      | 206,35   | 412,7*50%                                                                                                                     | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 62                                                      | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                         | м2      | 3410,98  | ((412,7*0,72*100+0,64*200+0,9*80+0,39*0,5*0,2*600+0,3*4540+0,3*2986,7*0,25*90 +0,35*37,5*0,25*157*5+0,25*157*2) / 0,3*3410,95 | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 63                                                      | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антисептики и антисептики, 1 | л       | 1023,285 | 0,3*3410,95                                                                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 64                                                      | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами                                   | м       | 100      | (100 / 100)*100                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 65                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 1,27     |                                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 66                                                      | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I                           | м3      | 3,564    | 0,18*0,18*100*1,1                                                                                                             | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 67                                                      | "Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев стропильные ноги, подкосы"                                                       | м       | 200      | (200 / 100)*100                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 68                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 1,94     |                                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 69                                                      | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I                           | м3      | 5,632    | 0,16*0,16*200*1,1                                                                                                             | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 70                                                      | "Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев диагональные стропильные ноги"                                                   | м       | 80       | (80 / 100)*100                                                                                                                | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 71                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 0,776    |                                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 72                                                      | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I                           | м3      | 4,4      | 0,2*0,25*80*1,1                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 73                                                      | "Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок набитый"                                                                           | м       | 103,5    | ((1,38*75) / 100)*100                                                                                                         | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 74                                                      | Строительный мусор                                                                                                                                               | т       | 0,58374  |                                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 75                                                      | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                 | м3      | 1,02465  | 0,075*0,12*1,38*75*1,1                                                                                                        | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 76                                                      | "Устройство обрешетки с прозорами из брусков контробрешетка"                                                                                                     | м2      | 1350     | ((454+896) / 100)*100                                                                                                         | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 77                                                      | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                     | м3      | 1,65     | 0,05*0,05*600*1,1                                                                                                             | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 78                                                      | Устройство обрешетки: сплошной из досок                                                                                                                          | м2      | 454      | (454 / 100)*100                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 79                                                      | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                 | м3      | 24,97    | 4540*0,05*0,1*1,1                                                                                                             | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 80                                                      | Устройство обрешетки с прозорами из брусков                                                                                                                      | м2      | 896      | (896 / 100)*100                                                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 81                                                      | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                 | м3      | 16,42685 | 2986,7*0,05*0,1*1,1                                                                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                  |         |          |                                                                                                                               | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |

| 1                                | 2                                                                                                                                                                     | 3  | 4        | 5                                                                 | 6                                                                          | 6.1                                                                                                                              | 6.2                    | 7 | 8 | 9        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|----------|
| 82                               | Установка карнизов из досок: двухэлементных                                                                                                                           | м2 | 125,6    | ((157*0,6+157*0,2) / 100)*100                                     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 83                               | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                         | м3 | 3,24225  | 0,025*0,1*80*1,1+0,025*0,1*157*5*1,1+0,025*0,1*157*2*1,1          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 84                               | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                          | м3 | 0,28125  | 0,075*0,1*0,5*75                                                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Кровельное пространство</b>   |                                                                                                                                                                       |    |          |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 85                               | "Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции под контробрешетку, по стропилам"                                                                                   | м2 | 1350     | (1350 / 100)*100                                                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 86                               | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложный                                                                          | м2 | 1350     | (1350 / 100)*100                                                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 87                               | Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием                                                                                                                      | м2 | 1620     | 1,2*1350                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 88                               | "Планика ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм применительно к коньку"                                 | м  | 165      | 150*1,1                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 89                               | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов                                                                                             | м  | 45       | (45 / 100)*100                                                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 90                               | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800  | м2 | 77,85    | 1,73*45                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 91                               | "Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ендова (нижний слой)"                                                                                                    | т  | 0,28215  | 5,7/1000*1,0*45*1,1                                               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 92                               | Планика ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм                                                          | м  | 49,5     | 45*1,1                                                            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 93                               | "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм применение к слуховикам"                                          | м2 | 17,6     | 0,4*40*1,1                                                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 94                               | "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм карты примыкания"                                                 | м2 | 30,36    | (1,2*23)*1,1                                                      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 95                               | "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм примыкание вентиляционных шахт"                                   | м2 | 11,88    | 0,5*21,6*1,1                                                      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 96                               | Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110                                                                                                                       | шт | 3        |                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 97                               | Устройство карнизных свесов из листовой стали                                                                                                                         | м  | 157      | (157 / 100)*100                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 98                               | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                           | т  | -0,48042 |                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 99                               | Планика карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм | шт | 125,6    | 314/2,5                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 100                              | Планика карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм                                                               | м  | 157      |                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 101                              | Герметизация швов герметиком силиконовым                                                                                                                              | м  | 62,8     | (62,8 / 100)*100                                                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 102                              | Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высококачественный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков                           | л  | 4,186667 | 62,8/15                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Металлические конструкции</b> |                                                                                                                                                                       |    |          |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 103                              | Ограждение кровель перилами                                                                                                                                           | м  | 135      | ((45*3) / 100)*100                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 104                              | Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК высотой 600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м)                                                                                  | шт | 45       |                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 105                              | Монтаж шитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения                                                         | т  | 0,32     | 10/1000*32                                                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 106                              | Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль                                                                                                                           | шт | 32       |                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 107                              | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого                                                                                                                     | м  | 150      | ((7*50) / 100)*100                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 108                              | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м                                                                                                          | шт | 0        |                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 109                              | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                                                  | т  | 0,0816   | 5,1/1000*16                                                       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 110                              | Лестница кровельная BERGE 1,8, комплект                                                                                                                               | шт | 0        |                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Чердачное пространство</b>    |                                                                                                                                                                       |    |          |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 111                              | "Очистка поверхности щетами суц.стропил"                                                                                                                              | м2 | 307,6    | 615,2*50%                                                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 112                              | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы                                                                    | м2 | 2914,48  | ((615,2+(0,77*200+0,56*56+0,86*72+0,48*335+0,16*2820)) / 100)*100 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9 10 11<br>12 13       |   |   | Работа   |

| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                       | 3      | 4         | 5                                              | 6                                                                                                    | 6.1                                                                                                                                                                          | 6.2                          | 7 | 8 | 9        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|----------|
| 113                                | огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>Состав огнебезопасный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 | л      | 874,344   | 0,3*2914,48                                    | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 114                                | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой                                                                                                                                                       | м2     | 330       | (330 / 100)*100                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 115                                | Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3                                                                                                                                                         | шт     | 25        |                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 116                                | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ<br>прим.135°250мм, 80°200мм, 150°280мм"                                                                           | м3     | 11,737    | (0,135*0,25*200+0,08*0,25*56+0,15*0,28*72)*1,1 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 117                                | Подшивка потолков: досками обшивки                                                                                                                                                                      | м2     | 667       | (667 / 100)*100                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 118                                | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм                                                                                                    | м3     | -12,4062  |                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 119                                | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I                                                                                                         | м3     | 29,348    | 0,04*0,2*3335*1,1                              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 120                                | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ                                                                                                                          | м3     | 4,9632    | 0,04*0,04*2820*1,1                             | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 121                                | Монтаж люка противопожарного                                                                                                                                                                            | м2     | 1,28      | 0,8*0,8*2                                      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 122                                | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм                                                                                                                  | шт     | 2         |                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 123                                | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой                                                                                                                                                       | м2     | 1023,75   | ((600+(1695*0,25)) / 100)*100                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 124                                | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм                                                                                               | м2     | 1126,125  | 1,1*1023,75                                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 125                                | Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                             | м2     | -1126,125 | -1,1*1023,75                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 126                                | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                                                                                       | маш.-ч | -4,197375 |                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 127                                | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых                                                                                                     | м2     | 600       | (600 / 100)*100                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 128                                | "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не                              | м3     | 123,6     | 600*0,2*1,03                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 129                                | "Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклеивкой стыков самоклеющейся лентой                                                                             | м2     | 720       | (720 / 100)*100                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 130                                | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4,                                                       | м2     | 828       | 1,15*720                                       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| <b>Вентканалы и вентшахты (ВШ)</b> |                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                              |   |   |          |
| 131                                | "Устройство карпозов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом применительно брусков 50°50мм"                                                                             | м2     | 240       | ((0,5*4*120) / 100)*100                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 132                                | Состав огнебезопасный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1                                          | л      | 86,4      | (120°4*0,05°4)+4°240°(0,05°4)*0,3              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 133                                | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                                                            | м3     | 2,64      | (120°4*0,05*0,05+0,5°4*240°0,05*0,05)*1,1      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 134                                | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу                                                                                                                                          | м2     | 480       | ((0,5°4*120°2) / 100)*100                      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 135                                | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                                                     | т      | -1,536    | 1,536 * -1                                     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 136                                | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                             | т      | -2,112    | 2,112 * -1                                     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 137                                | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                                                             | т      | 3,0096    | 480*1,1*5,7/1000                               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 138                                | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых                                                                                                     | м2     | 240       | ((0,5°4*120) / 100)*100                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 139                                | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,0320,034 Вт/(м°К)                                | м3     | 12,36     | 1,03°240°0,05                                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 140                                | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу                                                                                                                                          | м2     | 15,12     | ((0,6°4*9°0,7) / 100)*100                      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Работа   |
| 141                                | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                                                     | т      | -0,048384 | 0,048384 * -1                                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 142                                | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                             | т      | -0,066528 | 0,066528 * -1                                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 143                                | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм                                                                                                      | м2     | 16,632    | 15,12*1,1                                      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13<br>17       |   |   | Материал |
| 144                                | Установка зонтов над шахтами из листовой стали                                                                                                                                                          | шт     | 9         |                                                | план кровли, стропил, чердачных балок                                                                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                                                                                                                     | 9.10.11                      |   |   | Работа   |

| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                               | 3     | 4        | 5                      | 6                                                                          | 6.1                                                                                                                              | 6.2                    | 7 | 8 | 9        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|----------|
|                                                                         | прямоугольного сечения периметром: 2600 мм                                                                                                                      |       |          |                        | разрезы<br>спецификация элементов                                          | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 12 13<br>17            |   |   |          |
| 145                                                                     | "Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500x800 мм применительно 650*650мм"                                      | шт    | 9        |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 58,0м, ширина 480мм</b> |                                                                                                                                                                 |       |          |                        |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 146                                                                     | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                        | м2    | 23,78    | (23,78 / 100)*100      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 147                                                                     | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 | л     | 7,134    | 0,3*23,78              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 148                                                                     | Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок толщиной 40 мм                                                                        | м2    | 27,84    | ((58*0,48) / 100)*100  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 149                                                                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV                                               | м3    | -0,08352 |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 150                                                                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                | м3    | 1,30496  | 0,08+0,04*0,12*232*1,1 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Слуховое окно (4шт)</b>                                              |                                                                                                                                                                 |       |          |                        |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 151                                                                     | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                        | м2    | 51,66    | (51,66 / 100)*100      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 152                                                                     | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 | л     | 15,498   | 0,3*51,66              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 153                                                                     | Устройство слуховых окон                                                                                                                                        | шт    | 4        |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 154                                                                     | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт III                                                                                 | м3    | -0,24    |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 155                                                                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                | м3    | 0,26     | 0,18+0,08              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 156                                                                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                   | м3    | 0,364    | 0,012+0,32*1,1         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 157                                                                     | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                    | м3    | 0,04     | 0,02+0,006+0,014       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 158                                                                     | "Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2 применительно жалюзийное открытое окно"                                                       | шт    | 4        |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 159                                                                     | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм                                                                                                                | шт    | 8        | 2*4                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 160                                                                     | Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм                                    | компл | 4        | 1*4                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 161                                                                     | Обивка стен кровельной стали: оцинкованной по хризотилцементу                                                                                                   | м2    | 16       | (16 / 100)*100         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 162                                                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                     | т     | -0,0704  | 0,0704 * -1            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 163                                                                     | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                             | т     | -0,0512  | 0,0512 * -1            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 164                                                                     | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм                                                              | м2    | 17,6     | 16*1,1                 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Лестницы к слуховым окнам (4шт), h-1,84м, b-0,5м</b>                 |                                                                                                                                                                 |       |          |                        |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 165                                                                     | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                        | м2    | 13,4     | (13,4 / 100)*100       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 166                                                                     | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 | л     | 4,02     | 0,3*13,4               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 167                                                                     | "Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок применительно лестница"                                                           | шт    | 4        | (4 / 100)*100          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 168                                                                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                | м3    | 0,08     |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 169                                                                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                   | м3    | 0,06     |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 170                                                                     | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                    | м3    | 0,04     |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием</b>  |                                                                                                                                                                 |       |          |                        |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 171                                                                     | Устройство металлической водосточной системы: воронок                                                                                                           | шт    | 14       |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 172                                                                     | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиистер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм                                        | шт    | 14       |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 173                                                                     | Устройство желобов: подвесных                                                                                                                                   | м     | 141      | (3,0*47) / 100*100     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 174                                                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                     | т     | -0,4653  |                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |

| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                   | 3  | 4         | 5                                                                                                                        | 6                                                                          | 6.1                                                                                                                              | 6.2                    | 7 | 8 | 9        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|----------|
| 175                                                                    | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм                                                                 | шт | 47        |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 176                                                                    | Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр желоба 185 мм                                                                      | шт | 12        |                                                                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13       |   |   | Материал |
| 177                                                                    | *Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм применительно для 185мм*                                           | шт | 46        |                                                                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13       |   |   | Материал |
| 178                                                                    | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм                                            | шт | 285       |                                                                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13       |   |   | Материал |
| 179                                                                    | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб                                                                                                   | м  | 98        | 3,0*28+1,0*14                                                                                                            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13       |   |   | Работа   |
| 180                                                                    | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм                                                            | шт | 28        |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 181                                                                    | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм                                                            | шт | 14        |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 182                                                                    | Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полистер, с крепеком, диаметр хомута 150 мм                                          | шт | 168       |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 183                                                                    | Устройство металлической водосточной системы: колен                                                                                                                 | шт | 42        | 28+14                                                                                                                    | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Работа   |
| 184                                                                    | Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм                                                              | шт | 28        |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 185                                                                    | Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полистер, диаметр трубы 150 мм                                                      | шт | 14        |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Освещение</b>                                                       |                                                                                                                                                                     |    |           |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 186                                                                    | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                                  | м  | 260       | (260 / 100)*100                                                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13       |   |   | Работа   |
| 187                                                                    | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм                                                                  | м  | 265,2     | 260*1,02                                                                                                                 | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 188                                                                    | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиков труб, номинальный диаметр крепления 20 мм                                                      | шт | 270       | (270 / 10)*10                                                                                                            | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 189                                                                    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2                    | м  | 260       | (260 / 100)*100                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Работа   |
| 190                                                                    | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ж(Н)-660                                                                                                           | м  | 265,2     | ((260*1,02) / 1000)*1000                                                                                                 | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 191                                                                    | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)                                                        | шт | 97        | (97 / 100)*100                                                                                                           | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Работа   |
| 192                                                                    | Светильник светодиодный OPTIMA,OPL ECO LED 32Вт IP20                                                                                                                | шт | 97        |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| <b>Отделка потолка</b>                                                 |                                                                                                                                                                     |    |           |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 193                                                                    | Устройство потолка: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля                                                                                             | м2 | 667       | (667 / 100)*100                                                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13       |   |   | Работа   |
| 194                                                                    | Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем                                                                                 | м2 | 700,35    | 667*1,05                                                                                                                 | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 195                                                                    | *Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С-Д, толщина 15-17 мм       | м2 | 700,35    | 667*1,05                                                                                                                 | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| <b>Раздел 3. Монтажные работы. Кровля спортивного зала и перехода.</b> |                                                                                                                                                                     |    |           |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| <b>Стропильная система</b>                                             |                                                                                                                                                                     |    |           |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 196                                                                    | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандамузных стен, парапетов, зонтов, сандрилов, подоконных отливов,        | м2 | 12        | (12 / 100)*100                                                                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы                           | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                             | 9.10.11<br>12.13       |   |   | Работа   |
| 197                                                                    | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                    | т  | 0,003     | 0,25/1000*12                                                                                                             | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 198                                                                    | Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                        | т  | 0,006     | 0,25/1000*2*12                                                                                                           | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 199                                                                    | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                            | м2 | 1093,359  | ((0,72*54+0,72*20+0,48*152+0,64*102+0,64*72+0,5*50+0,39*56,6+0,2*240+0,3*1130+0,3*866,7+0,25*44+0,35*20,5+0,25*82*5+0,25 | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Работа   |
| 200                                                                    | Состав огнебиозащитный противопожарный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 | л  | 328,008   | 0,3*1093,36                                                                                                              | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 201                                                                    | Установка стропил                                                                                                                                                   | м3 | 10,05002  | 0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,05*0,2*50+0,075*0,12*1,38*41                        | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Работа   |
| 202                                                                    | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II                             | м3 | -0,603001 |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 203                                                                    | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                                     | м3 | -8,341517 |                                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |
| 204                                                                    | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                                     | м3 | 0,55      | 0,05*0,2*50*1,3                                                                                                          | спецификация элементов<br>план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17<br>9.10.11<br>12.13 |   |   | Материал |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                   | 3  | 4         | 5                                                                                         | 6                                                                          | 6.1                                                                                                                              | 6.2                    | 7 | 8        | 9 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------|---|
| 205                     | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I                              | м3 | 10,505022 | 0,18*0,18*54+0,18*0,18*20+0,12*0,12*152+0,16*0,16*102+0,16*0,16*72+0,075*0,12*1,38*41*1,1 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 206                     | "Устройство обрешетки с прозорами из брусков контробрешетки"                                                                                                        | м2 | 373       | ((113+260) / 100)*100                                                                     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 207                     | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                        | м3 | 0,66      | 0,05*0,05*240*1,1                                                                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 208                     | Устройство обрешетки: сплошной из досок                                                                                                                             | м2 | 113       | ((113 / 100)*100                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 209                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                    | м3 | 6,215     | 1130*0,05*0,1*1,1                                                                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 210                     | Устройство обрешетки с прозорами из брусков                                                                                                                         | м2 | 260       | (260 / 100)*100                                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 211                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                    | м3 | 4,76685   | 866,7*0,05*0,1*1,1                                                                        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 212                     | Установка карнизов из досок: двухэлементных                                                                                                                         | м2 | 65,6      | ((82*0,6+82*0,2) / 100)*100                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 213                     | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                       | м3 | 1,6995    | 0,025*0,1*44*1,1+0,025*0,1*82*5*1,1+0,025*0,1*82*2*1,1                                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 214                     | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                        | м3 | 0,15375   | 0,075*0,1*0,5*41                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| Кровельное пространство |                                                                                                                                                                     |    |           |                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |          |   |
| 215                     | "Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции под контробрешетку, по стропилам"                                                                                 | м2 | 373       | (373 / 100)*100                                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 216                     | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной                                                                        | м2 | 373       | (373 / 100)*100                                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 217                     | Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием                                                                                                                    | м2 | 447,6     | 1,2*373                                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 218                     | "Плана ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298x298 мм применительно конек"                                    | м  | 38,5      | 35*1,1                                                                                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 219                     | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов                                                                                           | м  | 10        | (10 / 100)*100                                                                            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 220                     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и парозащитный ГПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800     | м2 | 17,3      | 1,73*10                                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 221                     | "Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ендова (нижний слой)"                                                                                                  | т  | 0,0627    | 5,7/1000*1,0*10*1,1                                                                       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 222                     | Плана ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298x298 мм                                                          | м  | 11        | 10*1,1                                                                                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 223                     | "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт)", толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм примыкание к слуховику"                                        | м2 | 8,8       | 0,4*20*1,1                                                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 224                     | Плана примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150x250 мм                                                            | м  | 11        | 10*1,1                                                                                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 225                     | "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм карты примыкания"                                               | м2 | 5,28      | (1,2*4,0)*1,1                                                                             | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 226                     | "Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт)", толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм примыкание вентиляционных шахт"                                | м2 | 2,64      | 0,5*4,8*1,1                                                                               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 227                     | Устройство карнизных свесов из листовой стали                                                                                                                       | м  | 82        | (82 / 100)*100                                                                            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 228                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                         | т  | -0,25092  |                                                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 229                     | Плана карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416x2500 мм, толщина стали 0,55 мм | шт | 65,6      | 164/2,5                                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 230                     | Плана карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100x69 мм                                                               | м  | 82        |                                                                                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 231                     | Герметизация швов герметиком силиконовым                                                                                                                            | м  | 24,8      | (24,8 / 100)*100                                                                          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 232                     | Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков                           | л  | 1.653333  | 24,8/15                                                                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| Чердачное пространство  |                                                                                                                                                                     |    |           |                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |          |   |
| 233                     | Обезопасительное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                           | м2 | 856,144   | ((0,77*280+0,56*172+0,48*983,8+0,16*750) / 100)*100                                       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |
| 234                     | Состав огнезащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1        | л  | 256,842   | 0,3*856,14                                                                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Материал |   |
| 235                     | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой                                                                                                                   | м2 | 95        | (95 / 100)*100                                                                            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   | Работа   |   |

| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                          | 3      | 4         | 5                                       | 6                                                                          | 6.1                                                                                                                              | 6.2                    | 7 | 8 | 9        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|----------|
| 236                                                                     | Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3                                                                                                                            | шт     | 35        | 21+14                                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 237                                                                     | "Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ прим. 135*250мм, 80*200мм"                                                          | м3     | 13,4222   | (0,135*0,25*280+0,08*0,2*172)*1,1       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 238                                                                     | Подшивка потолков: досками обшивки                                                                                                                                         | м2     | 176,8     | (176,8 / 100)*100                       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 239                                                                     | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм                                                                       | м3     | -3,28848  |                                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 240                                                                     | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I                                                                            | м3     | 7,77744   | 0,04*0,2*883,8*1,1                      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 241                                                                     | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ                                                                                             | м3     | 1,32      | 0,04*0,04*750*1,1                       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 242                                                                     | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой                                                                                                                          | м2     | 311,25    | ((170*(565*0,25) / 100)*100             | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 243                                                                     | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм                                                                  | м2     | 342,375   | 1,1*311,25                              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 244                                                                     | Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                | м2     | -342,375  | -1,1*311,25                             | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 245                                                                     | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                                                          | маш.-ч | -1,276125 |                                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 246                                                                     | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых                                                                        | м2     | 170       | (170 / 100)*100                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 247                                                                     | "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не | м3     | 35,02     | 170*0,2*1,03                            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 248                                                                     | "Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклеивкой стыков самоклеющейся лентой                                                | м2     | 170       | (170 / 100)*100                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 249                                                                     | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4,                          | м2     | 195,5     | 1,15*170                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Вентканалы и вентшакты (2шт)</b>                                     |                                                                                                                                                                            |        |           |                                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 250                                                                     | "Устройство каргасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом применительно брусом 50*50мм"                                                 | м2     | 60        | ((0,5*4*30) / 100)*100                  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 251                                                                     | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1            | л      | 21,6      | (30*4*(0,05*4)+4*60*(0,05*4))*0,3       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 252                                                                     | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                               | м3     | 0,66      | (30*4*0,05*0,05+0,5*4*60*0,05*0,05)*1,1 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 253                                                                     | Обивка стен кровельной стали: оцинкованной по хризотилцементу                                                                                                              | м2     | 120       | ((0,5*4)*30*2) / 100)*100               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 254                                                                     | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                        | т      | -0,384    | 0,384 * -1                              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 255                                                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                | т      | -0,528    | 0,528 * -1                              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 256                                                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                                | т      | 0,7524    | 120*1,1*5,7/100                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 257                                                                     | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых                                                                        | м2     | 60        | ((0,5*4)*30) / 100)*100                 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 258                                                                     | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)  | м3     | 3,09      | 1,03*60*0,05                            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 259                                                                     | Обивка стен кровельной стали: оцинкованной по хризотилцементу                                                                                                              | м2     | 3,36      | ((0,6*4)*2*0,7) / 100)*100              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 260                                                                     | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                                        | т      | -0,010752 | 0,010752 * -1                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 261                                                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                | т      | -0,014784 | 0,014784 * -1                           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 262                                                                     | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм                                                                         | м2     | 3,696     | 3,36*1,1                                | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| 263                                                                     | Установка эковат над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм                                                                                  | шт     | 2         |                                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 264                                                                     | "Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм применительно 650*650мм"                                                 | шт     | 2         |                                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Деревянные трапы в чердачном пространстве L- 28,0м, ширина 480мм</b> |                                                                                                                                                                            |        |           |                                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 265                                                                     | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                                   | м2     | 38,72     | ((0,3*0,48*20+0,32*112) / 100)*100      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Работа   |
| 266                                                                     | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1            | л      | 11,616    | 0,3*38,72                               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9.10.11<br>12.13<br>17 |   |   | Материал |

| 1                                | 2                                                                                                                                                               | 3         | 4        | 5                       | 6                                                                          | 6.1                                                                                                                              | 6.2                    | 7 | 8 | 9        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|----------|
| 267                              | Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок толщиной 40 мм                                                                        | м2        | 13,44    | (28°0,48) / 100°100     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 268                              | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV                                               | м3        | -0,04032 |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 269                              | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                | м3        | 0,64136  | 0,05+0,04*0,12°112°1,1  | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Металлические конструкции</b> |                                                                                                                                                                 |           |          |                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 270                              | Ограждение кровель перилами                                                                                                                                     | м         | 45       | ((15°3) / 100°100       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 271                              | Кровельное ограждение ТЕХНИКОЛЬ ККО/СК высотой 600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м)                                                                              | шт        | 15       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 272                              | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения                                                   | т         | 0,16     | 10/1000°16              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 273                              | Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль                                                                                                                     | шт        | 16       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 274                              | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого                                                                                                               | м         | 48       | ((3°16) / 100°100       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 275                              | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНИКОЛЬ Architect 25°45°3000м                                                                                                      | шт        | 16       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 276                              | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                                            | т         | 0,0306   | 5,1/1000°6              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 277                              | Лестница кровельная BERGE 1,8, комплект                                                                                                                         | шт        | 6        |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 278                              | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм                                                 | отверстий | 24       | ((6°4) / 100°100        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 279                              | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                                            | т         | 0,2016   | 201,6/1000              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 280                              | Лестница стальная П-1-2 (с площадкой и боковым ограждением, окрашена)                                                                                           | шт        | 1        |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 281                              | Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 137 мм                                       | шт        | 24       | ((6°4) / 10°10          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Слуховое окно (2шт)</b>       |                                                                                                                                                                 |           |          |                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 282                              | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                        | м2        | 25,83    | (25,83 / 100°100        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 283                              | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 | л         | 7,749    | 0,3°25,83               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 284                              | Устройство слуховых окон                                                                                                                                        | шт        | 2        |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 285                              | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт III                                                                                 | м3        | -0,12    |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 286                              | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                | м3        | 0,13     | 0,09+0,04               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 287                              | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                   | м3        | 0,182    | 0,006+0,16°1,1          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 288                              | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                    | м3        | 0,02     | 0,01+0,003+0,007        | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 289                              | "Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2 применительно жалюзийное открытое окно"                                                       | шт        | 2        |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 290                              | Пелля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм                                                                                                                | шт        | 4        | 2°2                     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 291                              | Шлипгалет (завдвиока) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип 37, длина 40 мм                                   | компл     | 2        | 1°2                     | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 292                              | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по кризотилцементу                                                                                                  | м2        | 8        | (8 / 100°100            | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 293                              | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                     | т         | -0,0352  | 0,0352 ° -1             | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 294                              | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм                                                                                             | т         | -0,0256  | 0,0256 ° -1             | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 295                              | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм                                                              | м2        | 8,8      | 8°1,1                   | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 296                              | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двустворчатых      | м2        | 2,156    | ((0,98°1,1°2) / 100°100 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 297                              | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с односторонней стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2                                      | м2        | 2,156    | 0,98°1,1°2              | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |

| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                      | 3  | 4       | 5                       | 6                                                                          | 6.1                                                                                                                              | 6.2                    | 7 | 8 | 9        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|----------|
| <b>Лестницы к слуховым окнам (2шт), h-1.84м, b-0,5м</b>                |                                                                                                                                                                        |    |         |                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 298                                                                    | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей головной частью для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                                  | m2 | 6,7     | (6,7 / 100)*100         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 299                                                                    | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1        | л  | 2,01    | 0,3*6,7                 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 300                                                                    | "Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок применительно лестница"                                                                  | шт | 2       | (2 / 100)*100           | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 301                                                                    | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                       | m3 | 0,04    |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 302                                                                    | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I                                                          | m3 | 0,03    |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 303                                                                    | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I                                           | m3 | 0,02    |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Система внешнего водостока металлическая с полимерным покрытием</b> |                                                                                                                                                                        |    |         |                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 304                                                                    | Устройство металлической водосточной системы: воронки                                                                                                                  | шт | 7       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 305                                                                    | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм                                                | шт | 7       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 306                                                                    | Устройство желобов: подвешенных                                                                                                                                        | м  | 48      | ((3,0*16) / 100)*100    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 307                                                                    | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                            | т  | -0,1584 |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 308                                                                    | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм                                                                    | шт | 16      |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 309                                                                    | Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр желоба 185 мм                                                                         | шт | 1       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 310                                                                    | "Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм применительно для 185мм"                                              | шт | 15      |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 311                                                                    | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм                                               | шт | 96      |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 312                                                                    | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб                                                                                                      | м  | 45      | 3,0*10+2,0*4+1,0*7      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 313                                                                    | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм                                                               | шт | 10      |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 314                                                                    | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм                                                               | шт | 15      | 7+1,0*2*4               | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 315                                                                    | Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэфир, с крепежом, диаметр хомута 150 мм                                             | шт | 80      |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 316                                                                    | Устройство металлической водосточной системы: колен                                                                                                                    | шт | 21      | 14+7                    | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 317                                                                    | Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр трубы 150 мм                                                                 | шт | 14      |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 318                                                                    | Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэфир, диаметр трубы 150 мм                                                         | шт | 7       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Освещение</b>                                                       |                                                                                                                                                                        |    |         |                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 319                                                                    | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                                     | м  | 75      | (75 / 100)*100          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 320                                                                    | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм                                                                     | м  | 76,5    | 75*1,02                 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 321                                                                    | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиков труб, номинальный диаметр крепления 20 мм                                                         | шт | 85      | (85 / 100)*100          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 322                                                                    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2                     | м  | 75      | (75 / 100)*100          | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 323                                                                    | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5к(Н)-660                                                                                                              | м  | 76,5    | ((75*1,02) / 1000)*1000 | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 324                                                                    | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)                                                           | шт | 13      | ((3+10) / 100)*100      | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 325                                                                    | Светильник светодиодный OPTIMA,OPL ECO LED 32Вт IP20                                                                                                                   | шт | 3       |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| 326                                                                    | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ, рассеиватель поликарбонат, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой | шт | 10      |                         | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Материал |
| <b>Отделка потолка</b>                                                 |                                                                                                                                                                        |    |         |                         |                                                                            |                                                                                                                                  |                        |   |   |          |
| 327                                                                    | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом                                              | m2 | 176,8   | (176,8 / 100)*100       | план кровли, стропил, чердачных балок<br>разрезы<br>спецификация элементов | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf<br>2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11<br>12 13<br>17 |   |   | Работа   |
| 328                                                                    | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм                                                                                                                | m2 | 182,104 | 1,03*176,8              | план кровли, стропил, чердачных балок                                      | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf                                                                                         | 9 10 11                |   |   | Материал |

| 1   | 2                                                                                                                                | 3      | 4        | 5               | 6                                     | 6.1                                      | 6.2     | 7 | 8 | 9        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|---|---|----------|
|     |                                                                                                                                  |        |          |                 | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|     |                                                                                                                                  |        |          |                 | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 329 | Окраска поливинилцелатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,768    | 176,8 / 100     | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Работа   |
|     |                                                                                                                                  |        |          |                 | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|     |                                                                                                                                  |        |          |                 | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |
| 330 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101                                                                                  | т      | 0,111384 | 0,063*176,8/100 | план кровли, стропил, чердачных балок | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 9 10 11 |   |   | Материал |
|     |                                                                                                                                  |        |          |                 | разрезы                               | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 12 13   |   |   |          |
|     |                                                                                                                                  |        |          |                 | спецификация элементов                | 2012.00.00-АС Кровля скатная СОШ 19 .pdf | 17      |   |   |          |

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа 1

Капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания МБОУ СОШ №19, по адресу: г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11  
(наименование объекта капитального строительства)

Уровень цен составления сметной документации 1 квартал 2026  
Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область  
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

| Наимр по проекту                            | Код строительного ресурса                     |  | Наименование ресурса, затрат в соответствии с прейскурантом / документацией       | Поскольку наименование ресурса, затрат в обосновании документа | Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с прейскурантом / документацией | Единица измерения ресурса, затрат в обосновании документа | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновании документа с учетом НДС (руб.) | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновании документа без учета НДС (руб.) | Средняя отпускная цена за единицу измерения в обосновании документа без учета НДС (руб.) | Место и год составления обоснования (для сметных цен строительных материалов и изделий, произведенных в РФ (ТС (ТС, применяемых при РМ)) | Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР | Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5 | Текущая отпускная цена за единицу измерения в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации | Затраты на перевозку |        | Заготовительно-складские расходы |        | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики |    |           | Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 |                      | Полное (или) составленное (при наличии) наименование поставщика (поставщика) | Страна-производитель оборудования, производственного и хозяйственного имущества | КПГ поставщика | ИНН организации |                                      | Генеральный на веб-сайте производителя (поставщика) | Наименование пункта расположения склада производителя (поставщика) | Статус организации - производитель (поставщика) | (1) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|                                             |                                               |  |                                                                                   |                                                                |                                                                                  |                                                           |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       |                                                                                                                       | %                    | рублей | %                                | рублей | Наименование затрат                                                        | %  | рублей    |                                                                                     |                      |                                                                              |                                                                                 |                |                 |                                      |                                                     |                                                                    |                                                 |     |
| 1                                           | 2                                             |  | 3                                                                                 | 4                                                              | 5                                                                                | 6                                                         | 7                                                                                       | 8                                                                                        | 9                                                                                        | 10                                                                                                                                       | 11                                           | 12                                                                    | 13                                                                                                                    | 14                   | 15     | 16                               | 17     | 18                                                                         | 19 | 20        | 21                                                                                  | 22                   | 23                                                                           | 24                                                                              | 25             | 26              | 27                                   |                                                     |                                                                    |                                                 |     |
| Раздел 1. Архитектурно-строительные решения |                                               |  |                                                                                   |                                                                |                                                                                  |                                                           |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       |                                                                                                                       |                      |        |                                  |        |                                                                            |    |           |                                                                                     |                      |                                                                              |                                                                                 |                |                 |                                      |                                                     |                                                                    |                                                 |     |
| 1.1                                         | ТЦ_08.3.09.01_66_6686165124_04_05.2026_01_1.1 |  | Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием                                  | м2                                                             | м2                                                                               | 2 100,00                                                  | 1 721,31                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 1 721,31                                                                                                              | 2%                   | 34,43  |                                  |        |                                                                            |    | 1 755,74  | ООО "ГРАНДИ"                                                                        | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686365124                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 1.2                                         | ТЦ_08.3.09.01_66_6686065497_04_05.2026_01_1.2 |  | Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием                                  | м2                                                             | м2                                                                               | 2 420,00                                                  | 1 983,61                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 1 983,61                                                                                                              | 2%                   | 39,67  |                                  |        |                                                                            |    | 2 023,28  | ООО "МИДИС"                                                                         | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686005497                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 1.3                                         | ТЦ_08.3.09.01_66_6679043767_04_05.2026_01_1.3 |  | Профнастил НС 35-1100-0,8 с полимерным покрытием                                  | м2                                                             | м2                                                                               | 2 310,00                                                  | 1 893,44                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 1 893,44                                                                                                              | 2%                   | 37,87  |                                  |        |                                                                            |    | 1 931,31  | ООО"СтройПлатформа"                                                                 | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6679043767                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 2.1                                         | ТЦ_12.1.01.01_66_6686165124_04_05.2026_01_2.1 |  | Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110                                   | шт                                                             | шт                                                                               | 3 000,00                                                  | 2 459,02                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 2 459,02                                                                                                              | 2%                   | 49,18  |                                  |        |                                                                            |    | 2 508,20  | ООО "ГРАНДИ"                                                                        | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686165124                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 2.2                                         | ТЦ_12.1.01.01_66_6686065497_04_05.2026_01_2.2 |  | Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110                                   | шт                                                             | шт                                                                               | 3 650,00                                                  | 2 991,80                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 2 991,80                                                                                                              | 2%                   | 59,84  |                                  |        |                                                                            |    | 3 051,64  | ООО "МИДИС"                                                                         | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686005497                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 2.3                                         | ТЦ_12.1.01.01_66_6679043767_04_05.2026_01_2.3 |  | Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110                                   | шт                                                             | шт                                                                               | 3 300,00                                                  | 2 704,92                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 2 704,92                                                                                                              | 2%                   | 54,10  |                                  |        |                                                                            |    | 2 759,02  | ООО"СтройПлатформа"                                                                 | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6679043767                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 3.1                                         | ТЦ_20.1.02.16_66_6686165124_04_05.2026_01_3.1 |  | Кровельное ограждение ТЕХНИКОЛЬ КЮ/СК высотой 600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м) | шт                                                             | шт                                                                               | 10 450,00                                                 | 8 565,57                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 8 565,57                                                                                                              | 0,75%                | 64,24  |                                  |        |                                                                            |    | 8 629,81  | ООО "ГРАНДИ"                                                                        | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686165124                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 3.2                                         | ТЦ_20.1.02.16_66_6686065497_04_05.2026_01_3.2 |  | Кровельное ограждение ТЕХНИКОЛЬ КЮ/СК высотой 600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м) | шт                                                             | шт                                                                               | 12 650,00                                                 | 10 368,85                                                                               | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 10 368,85                                                                                                             | 0,75%                | 77,77  |                                  |        |                                                                            |    | 10 446,62 | ООО "МИДИС"                                                                         | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686005497                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 3.3                                         | ТЦ_20.1.02.16_66_6679043767_04_05.2026_01_3.3 |  | Кровельное ограждение ТЕХНИКОЛЬ КЮ/СК высотой 600мм, шаг стоек 800 мм (секция 3м) | шт                                                             | шт                                                                               | 11 500,00                                                 | 9 426,23                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 9 426,23                                                                                                              | 0,75%                | 70,70  |                                  |        |                                                                            |    | 9 496,93  | ООО"СтройПлатформа"                                                                 | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6679043767                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 4.1                                         | ТЦ_12.1.01.05_66_6686165124_04_05.2026_01_4.1 |  | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНИКОЛЬ Architect 25°45°3000м                        | шт                                                             | шт                                                                               | 5 700,00                                                  | 4 672,13                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 4 672,13                                                                                                              | 0,75%                | 35,04  |                                  |        |                                                                            |    | 4 707,17  | ООО "ГРАНДИ"                                                                        | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686365124                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 4.2                                         | ТЦ_12.1.01.05_66_6686065497_04_05.2026_01_4.2 |  | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНИКОЛЬ Architect 25°45°3000м                        | шт                                                             | шт                                                                               | 6 900,00                                                  | 5 655,74                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 5 655,74                                                                                                              | 0,75%                | 42,42  |                                  |        |                                                                            |    | 5 698,16  | ООО "МИДИС"                                                                         | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686005497                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 4.3                                         | ТЦ_12.1.01.05_66_6679043767_04_05.2026_01_4.3 |  | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНИКОЛЬ Architect 25°45°3000м                        | шт                                                             | шт                                                                               | 6 270,00                                                  | 5 139,34                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 5 139,34                                                                                                              | 0,75%                | 38,55  |                                  |        |                                                                            |    | 5 177,89  | ООО"СтройПлатформа"                                                                 | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6679043767                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 5.1                                         | ТЦ_12.1.01.01_66_6686165124_04_05.2026_01_5.1 |  | Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль                                       | шт                                                             | шт                                                                               | 5 500,00                                                  | 4 508,20                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 4 508,20                                                                                                              | 0,75%                | 33,81  |                                  |        |                                                                            |    | 4 542,01  | ООО "ГРАНДИ"                                                                        | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686165124                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 5.2                                         | ТЦ_12.1.01.01_66_6686065497_04_05.2026_01_5.2 |  | Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль                                       | шт                                                             | шт                                                                               | 6 650,00                                                  | 5 450,82                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 5 450,82                                                                                                              | 0,75%                | 40,88  |                                  |        |                                                                            |    | 5 491,70  | ООО "МИДИС"                                                                         | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6686005497                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 5.3                                         | ТЦ_12.1.01.01_66_6679043767_04_05.2026_01_5.3 |  | Переходной мостик ПМ-395х1250 МеталлПрофиль                                       | шт                                                             | шт                                                                               | 6 050,00                                                  | 4 959,02                                                                                | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 4 959,02                                                                                                              | 0,75%                | 37,19  |                                  |        |                                                                            |    | 4 996,21  | ООО"СтройПлатформа"                                                                 | Российская Федерация | 668601001                                                                    | 6679043767                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |
| 6.1                                         | ТЦ_20.1.02.16_66_6686165124_04_05.2026_01_6.1 |  | Лестница стальная П-1.2 (с площадкой и боковым ограждением, окрашена)             | шт                                                             | шт                                                                               | 83 200,00                                                 | 68 196,72                                                                               | 05.2026                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                              |                                                                       | 68 196,72                                                                                                             | 0,75%                | 511,48 |                                  |        |                                                                            |    | 68 708,20 | ООО "ГРАНДИ"                                                                        | Российская Федерация | 6679043767                                                                   | 6686365124                                                                      | КП             |                 | Свердловская область, г.Екатеринбург | 2                                                   |                                                                    |                                                 |     |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                     | 4                                                                 | 5  | 6  | 7         | 8         | 9       | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 | 15    | 16     | 17 | 18 | 19 | 20        | 21                    | 22                      | 23                      | 24 | 25 | 26                                          | 27 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|---------|----|----|-----------|----|----|-------|--------|----|----|----|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|---------------------------------------------|----|
| 6.2 | ТЦ_20.1.02.16_66_6686065497_04<br>.05.2026_01_6.2 | Лестница<br>стальная П1-1.2 (с<br>площадкой и<br>боковым<br>ограждением,<br>окрашена) | Лестница П1-1.2 (окрашена)                                        | шт | шт | 97 300,00 | 79 754,10 | 05.2026 |    |    | 79 754,10 |    |    | 0,75% | 598,16 |    |    |    | 80 352,26 | ООО "МИДИС"           | Российская<br>Федерация | 668601001<br>6686065497 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 6.3 | ТЦ_20.1.02.16_66_6679043767_04<br>.05.2026_01_6.3 | Лестница<br>стальная П1-1.2 (с<br>площадкой и<br>боковым<br>ограждением,<br>окрашена) | Лестница П1-1.2 (с<br>агрунтована,<br>окрашена)                   | шт | шт | 92 200,00 | 75 573,77 | 05.2026 |    |    | 75 573,77 |    |    | 0,75% | 566,80 |    |    |    | 76 140,57 | ООО"СтройПлатформа"   | Российская<br>Федерация | 668601001<br>6679043767 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 7.1 | ТЦ_20.1.02.16_66_6686165124_04<br>.05.2026_01_7.1 | Лестница<br>кровельная<br>BORGE 1,8,<br>комплект                                      | Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект                           | шт | шт | 6 800,00  | 5 573,77  | 05.2026 |    |    | 5 573,77  |    |    | 0,75% | 41,80  |    |    |    | 5 615,57  | ООО "ГРАНДИ"          | Российская<br>Федерация | 667301001<br>6686165124 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 7.2 | ТЦ_20.1.02.16_66_6686065497_04<br>.05.2026_01_7.2 | Лестница<br>кровельная<br>BORGE 1,8,<br>комплект                                      | Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект                           | шт | шт | 7 900,00  | 6 475,41  | 05.2026 |    |    | 6 475,41  |    |    | 0,75% | 48,57  |    |    |    | 6 523,98  | ООО "МИДИС"           | Российская<br>Федерация | 668601001<br>6686065497 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 7.3 | ТЦ_20.1.02.16_66_6679043767_04<br>.05.2026_01_7.3 | Лестница<br>кровельная<br>BORGE 1,8,<br>комплект                                      | Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект                           | шт | шт | 7 500,00  | 6 147,54  | 05.2026 |    |    | 6 147,54  |    |    | 0,75% | 46,11  |    |    |    | 6 193,65  | ООО"СтройПлатформа"   | Российская<br>Федерация | 668601001<br>6679043767 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 8.1 | ТЦ_20.3.03.07_66_6686165124_04<br>.05.2026_01_8.1 | Светильник<br>светодиодный<br>OPTIMA.OPL<br>ECO LED 32Вт<br>IP20                      | Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20              | шт | шт | 12 600,00 | 10 327,87 | 05.2026 |    |    | 10 327,87 |    |    | 2%    | 206,56 |    |    |    | 10 534,43 | ООО "ГРАНДИ"          | Российская<br>Федерация | 667301001<br>6686165124 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 8.2 | ТЦ_20.3.03.07_66_6686065497_04<br>.05.2026_01_8.2 | Светильник<br>светодиодный<br>OPTIMA.OPL<br>ECO LED 32Вт<br>IP20                      | Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 встраиваемый | шт | шт | 14 550,00 | 11 926,23 | 05.2026 |    |    | 11 926,23 |    |    | 2%    | 238,52 |    |    |    | 12 164,75 | ООО "МИДИС"           | Российская<br>Федерация | 668601001<br>6686065497 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 8.3 | ТЦ_20.3.03.07_66_6679043767_04<br>.05.2026_01_8.3 | Светильник<br>светодиодный<br>OPTIMA.OPL<br>ECO LED 32Вт<br>IP20                      | Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 встраиваемый | шт | шт | 13 860,00 | 11 360,06 | 05.2026 |    |    | 11 360,66 |    |    | 2%    | 227,21 |    |    |    | 11 587,87 | ООО"СтройПлатформа"   | Российская<br>Федерация | 668601001<br>6679043767 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Екатеринбург  | 2  |
| 9   | ТЦ_102_66_7204189710_28.01.26<br>26_02_9          | Размещение<br>строительных<br>отходов                                                 | Размещение строительных отходов                                   | т  | т  | 5 285,41  | 4 332,30  | 01.2026 |    |    | 4 332,30  |    |    |       |        |    |    |    | 4 332,30  | ООО "Компания "РЕФЕЙ" |                         | 662301001<br>7204189710 | КП |    | Свердловская<br>область,<br>г.Красноуральск | 2  |

Составил: Генеральный директор ООО"Гедест-Проект"  
(наименование должности)

Проверил: Генеральный директор ООО"Гедест-Проект"  
(наименование должности)

Застройщик (технический заказчик): Директор  
(наименование должности)



(подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (И.А.Ярина)

(подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (И.А.Ярина)

(подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (М.Н.Душко)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДИ"

ИНН 6686165124

КПП 668601001

Расчетный счет 40702810973000004224

Банк АО «Россельхозбанк» / БИК 046577922

Корреспондентский счет 30101810100000000922

КП\_0405/26

от 04.05.2026г.



Стоимость продукции и материалов по запросу:

|   | Наименование продукции                                                | Ед.изм. | Цена за ед. в руб.<br>с НДС 22% |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | Профнастил НС 35-1000-0,8 с полимерным покрытием                      | м2      | 2100,00                         |
| 2 | Кровельный уплотнитель Master-flash (диаметр 110)                     | шт      | 3000,00                         |
| 3 | Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК высотой 600мм (секция 3м)    | шт      | 10450,00                        |
| 4 | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м          | шт      | 5700,00                         |
| 5 | Переходной мостик ПМ-395*1250 МеталлПрофиль                           | шт      | 5500,00                         |
| 6 | Лестница стальная П-1.2 (с площадкой и боковым ограждением, окрашена) | шт      | 83200,00                        |
| 7 | Лестница кровельная BORGE 1,8, комплект                               | шт      | 6800,00                         |
| 8 | Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 встраиваемый     | шт      | 12600,00                        |

Цена указана с НДС (22%). Доставка бесплатная до объекта: Свердловская область, г. Серов, ул. Красногвардейская, 11 (МБОУ СОШ №19).

Генеральный директор Тюрина С.А.





|                                                           |               |       |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"                 |               | БИК   | 046577964            |
| Г. ЕКАТЕРИНБУРГ                                           |               | Сч. № | 30101810100000000964 |
| Банк получателя                                           |               |       |                      |
| ИНН 6679043767                                            | КПП 668501001 | Сч. № | 40702810638030019647 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлатформа" |               |       |                      |
|                                                           |               |       |                      |

04.05.2026 г.

На Ваш запрос о стоимости материала на объект, сообщая действующие цены (с НДС 22%) на следующие материалы.  
Доставка на объект: Свердловская область, г. Серов, ул. Красногвардейская, 11 (МБОУ СОШ №19), включена в стоимость.

| № п/п | Наименование продукции                                             | Ед. изм. | Цена за ед в руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1     | Профнастил НС 35-1000-0,8 с полимерным покрытием                   | м2       | 2 310,00          |
| 2     | Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110                    | шт       | 3 300,00          |
| 3     | Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК высотой 600мм (секция 3м) | шт       | 11 500,00         |
| 4     | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect 25*45*3000м       | шт       | 6 270,00          |
| 5     | Переходной мостик ПМ-395*1250 МеталлПрофиль                        | шт       | 6 050,00          |
| 6     | Лестница П-1.2 (201,6 кг, огрунтована, окрашена)                   | шт       | 92 200,00         |
| 7     | Лестница кровельная BERGE 1,8                                      | шт       | 7 500,00          |
| 8     | Светильник светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 встраиваемый  | шт       | 13 860,00         |



Руководитель

**Генеральный директор**

должность

**Вяткин А.В.**

расшифровка подписи





620012 Свердловская область., г. Екатеринбург, ул.  
Стахановская 24/корп.2 оф.31  
ИНН 6686065497/КПП 668601001/БИК046577795  
р/сч 40702810362410000809  
к/сч 301018109000000000795  
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» г.  
Екатеринбург

Исх.0426/05 от 04.05.26г

### Ценовой ответ.

Компания ООО «Мидис» успешно работает более 5 лет на рынке. Наша компания заинтересована в сотрудничестве с Вами.

|   |                                                                   |    |          |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 1 | Профнастил НС 35-1000-0,8 с полимерным покрытием                  | м2 | 2420,00  |
| 2 | Кровельный уплотнитель Master-flash диаметр 110 угловой           | шт | 3650,00  |
| 3 | Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК высотой 600мм, секция 3м | шт | 12650,00 |
| 4 | Трубчатый снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ Architect, 25*45*3000м     | шт | 6900,00  |
| 5 | Переходной мостик ПМ-395*1250 МеталлПрофиль                       | шт | 6650,00  |
| 6 | Лестница П-1.2 (окрашена)                                         | шт | 97300,00 |
| 7 | Лестница кровельная BERGE 1,8м (комплект)                         | шт | 7900,00  |
| 8 | Светильник встраиваемый светодиодный OPTIMA.OPL ECO LED 32Вт IP20 | шт | 14550,00 |

Стоимость указана с НДС 22%, с учетом доставки на объект: Свердловская область, г. Серов, ул. Красногвардейская, 11 (МБОУ СОШ №19).

Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество. Заранее благодарны Вам за ответ.

Директор ООО «МИДИС»



Созыкин А.П.

Исп: Журавлев Р.С.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Компания «РИФЕЙ»  
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
Черноисточинский тракт, 14  
+7(3435) 36-33-77  
[rifey-apo1@mail.ru](mailto:rifey-apo1@mail.ru)

№ 15/2026-КУ «28» января 2026  
на № 28-01 от «28» января 2026

Генеральному директору ООО  
«Гефест-Проект»

Н.А. Яргиной

Уважаемая Наталья Александровна!

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что стоимость оказания услуги по размещению отходов 5 класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам (включая строительные отходы), на полигоне г. Краснотурьинск, расположенном по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 99, составляет 5 285 (пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 41 копейка за 1 (одну) тонну (в том числе НДС).

Начальник Краснотурьинского управления  
ООО «Компания «РИФЕЙ»

М.А. Кольздорф



ООО «ГЕФЕСТ-ПРОЕКТ»

совершенство в каждой линии

ИНН 6686141740  
КПП 668601001  
ОГРН 1226600027730


620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков д.3В кв.638

+7 965 528 22 32  
Gefest-proekt@mail.ru

ПАО «Промсвязьбанк»  
Р/счет 40702810905000053472  
Кор/счет 30101810500000000975  
БИК 046577975

**Справка  
об удалённости полигона твёрдых  
отходов от объекта капитального строительства**

Доводим до Вашего сведения, что расстояние от здания МБОУ СОШ № 19, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Красногвардейская, д.11, до полигона твёрдых бытовых отходов ООО «Рифей», находящегося по адресу: на полигоне г. Краснотурьинск, составляет 41 км.



Генеральный директор ООО «Гефест-Проект»

Яргина Н.А.

Директор МБОУ СОШ № 19

Душко М.Н.

